



*Beschlossene
Sache!*

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17


18

19

20

21

Gesamtkatalog 2016



*Beachtene
Sache!*

Vertreter

105

Alexander Scholand
c/o Jul. Niederrenk GmbH & Co. KG
Postfach 70 02 40
42527 Velbert-Tönisheide
Mobil 0171/7550680
a.scholand@junie.de

116

Alois Schmidbauer
c/o Jul. Niederrenk GmbH & Co. KG
Postfach 70 02 40
42527 Velbert-Tönisheide
Tel. 02053/498-0
Fax 02053/498 79
Arthur-Honegger-Weg 26
80939 München
Mobil 0170/3332305
a.schmidbauer@junie.de

120

Gerold Kohm
Handelsvertretung
Am Bahnbrüch 4
76275 Ettlingen
Tel. 07243/20 46 0
Fax 07243/20 46 1
Mobil 0171/7777122
info@kohm-ettlingen.de

125


Max Küßner
Inh. Michael Walter e.K.
Handelsvertretung CDH
Manhagener Allee 79b
22926 Ahrensburg
Tel. 04102/67 76 55
Fax 04102/67 76 57
Mobil 0172/7520613
kuessner-ahrensburg@t-online.de

133

Hermann Lindhorst e.K.
Industriervertretung
Hemelinger Rampe 41
28309 Bremen
Tel. 0421/41 50 57
Fax 0421/45 90 77
Mobil 0152/33554745
lindhorst@herlind.de

135

raatz. GmbH
Stephan Raatz
Handelsagentur
Justus-Liebig-Str. 2-4
36093 Künzell
Tel. 0661/90 12 61-0
Fax 0661/90 12 61-1
Mobil 0171/5253649
s.raatz@raatz-gmbh.de



145

Holger Scharf
Handelsvertretung
Allee der Kosmonauten 32c
12681 Berlin
Tel. 030/2 83 28 63
Fax 030/2 83 28 64
Mobil 0171/4021521
info@handelsvertretung-scharf.de

Niederlande

H.Cillekens B.V.
Postbus 187
6040 AD Roermond
Tel. +31 (0) 475/32 51 47
Fax +31 (0) 475/32 36 40
info@hcillekens.nl

165

Dirk und Günter Budde
Handelsvertretung
An der Wittenburg 8
33129 Delbrück-Bentfeld
Tel. 05250/76 88
Fax 05250/5 24 98
hv-budde@hv-budde.de

Belgien

Christophe Kleizynsky
Inh. Michael Walter e.K.
1083 Ganshoren
Tel. +32 (0) 2/608 51 33
Fax +32 (0) 2/404 08 29
Mobil +32 (0) 475/27 37 52
info@junie.de


140 + Elsass/Lothringen

Luxemburg
Werner Zwierz
Im Kasental 4
66119 Saarbrücken
Tel. 0681/85 12 82
Fax 0681/85 48 33
Mobil 0171/7345240
zwierz.vertretung@t-online.de

Dänemark

C J Holm
Frederik Kortbaek
Tom Kristensens Vej 6, 216
DK-2300 Kobenhavn S
Tel. +45 (0) 2625 4550
postkasse@cjholm1887.dk
www.cjholm1887.dk

Schlösser made in Germany




JuNie Schließsysteme – aus Tradition innovativ

Schlösser und Beschläge für den Objektbau entwickeln und produzieren: Das ist seit vier Generationen unsere Passion.

Seit 1874 ist JuNie in der „Schlüsselregion“ Velbert ansässig und steht in der langen Tradition eines Familienunternehmens.

Motor für neue Entwicklungen waren und sind die Anforderungen unserer Kunden. Das Resultat ist eine breite Palette an Schließsystemen und Zubehör. Einen Auszug aus unserem Lieferprogramm finden Sie in diesem Katalog.

Für maßgeschneiderte Individuallösungen sind wir außerdem immer zu haben – sprechen Sie uns an!



Qualitätsmanagement
ISO 9001

www.dekra-siegel.de




Lage der Schlösser im Möbel

Lage der Schlösser im Möbel			
Rechtsschloss		Linksschloss	
Piktogramm		Piktogramm	
Untenschloss (Lad)		Obenschloss (Klappe)	
Piktogramm		Piktogramm	

Kataloginformation

Mit Herausgabe dieses Kataloges werden alle früheren Unterlagen ungültig. Alle Angaben, Abbildungen, Maße und Ausführungen entsprechen dem Stand bei Drucklegung dieses Kataloges. Änderungen behalten wir uns vor. Die Abbildungen zeigen Artikel nicht in natürlicher Größe und stehen nicht im Verhältnis zueinander. Unser aktuelles Programm finden Sie im Internet unter www.junie.de



Geplante Sache!

Piktogramme und Farbmustertafel

Piktogramme

Eigenschaften des Schlosses oder Zylinders:

Zylinder ohne Angabe der Schließung sind verschiedenschließend.

SZ der Artikel kann nur mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) geliefert werden.

System Furore, die Griffbolzen oder die Kerne können ausgewechselt werden.

ASS ASS = Auswechselbares Schließsystem
Die Schließensätze sind auswechselbar

für Profilzylinder (PZ) geeignet

Zylinder mit Stiftzuhaltung


Zylinder mit Plättchenzuhaltung

Angabe zu Vierkantausführung:

7+ für 7mm Vierkant (Vierkant verlängerbar)

7 8 für 7mm oder 8mm Vierkant

Lage der Schlösser bzw. Schließensätze im Möbel:



Anschlag rechts(re), links(li), unten(lad), oben(Klappe) und Kombinationen

Erklärung der verschiedenen Zierschlüsselschließungen:

IC Schließung, die Schlösser sind alle gleichschließend.

Dreizuhaltungsschließung, 6 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend


Vierzuhaltungsschließung, 24 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend.

Fünfuhaltungsschließung, bis zu 650 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend

Nutenbartschlüssel mit Zapfen

Nutenbartschlüssel, 4 unterschiedliche Nutenausführungen

Angabe der Bohrungsmaße:



Durchmesser für die Bohrung in mm:
10; 12; 16; 18; 20; 24; 25; 26; 30

Abmaße des Langloches in mm:
15x22

Artikel ist für folgendes Profil ausgelegt:

Profilstangen in mm:
ø6x5; ø8x7

Halbrundstangen in mm:
8x3; 10x3; 12x6

ZV-Stange in mm:
16x3

Im Lieferumfang enthalten:

Lieferumfang mit Rosette

1 bzw. 2 Zierschlüssel

2 bzw. 3 Zylinderschlüssel

2 bzw. 3 Wendeschlüssel

Drehweg des Schlüssels:

Schließbewegung: 90°, 180° und 360°

Option

Mögliche Lieferoptionen für Schlösser:

auch mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) lieferbar

auch für Schließanlagen geeignet


auch in anderen Oberflächen möglich

Farbmustertafel

02 matt vernickelt/ ultrasamt vernickelt	03 poliert vernickelt	06 matt verchromt	07 poliert verchromt	39 Edelstahl matt gebürstet	25 weiß
10 Messing poliert	01 Messing matt	09 glanz vergoldet	04 brüniert dunkel	11 braun	05 schwarz

Weitere Färbungen auf Anfrage möglich. Es sind nur die gängigsten Färbungen abgebildet. Druckbedingt ist es möglich, dass sich Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen ergeben.

Systemschlösser ASS		1
System Furore		2
System PZ		3
Zylinder-Hebelschlösser, Druckzylinder		4
Sicherheits-, Hebel- und Steckschlösser		5
Glastürverschlüsse		6
Aufschraubschlösser		7
Einlassschlösser		8
Einsteckschlösser		9
Drehstangenschlösser		10
Schubstangenschlösser		11
Zentralverschlüsse und Auszugssperren		12
Griffoliven für den Innenausbau		13
Zierschlüssel		14
Zubehör: Stangen, Schließbleche; ...		15
Griffe		16
Tischbeschläge		17
Caravan-Schlösser		18
Schlüssellochsperrer		19
Elektronikschlösser		20
Wasserhahnverschluss		21




*Bechlossene
Sache!*



Übersicht ASS

**Schließensätze für
Werkstattmontage**



AK-Sicherheitszylinder mit Wendeschlüssel

Grundschlösser



**Schließensätze für
Baustellenmontage**

Ein **Grundschloss**, also ein Riegel-, Fallen-, oder Drehstangenschloss, ist montiert.

Ein **Schließensatz** (Olive, Zylinder, IC-Schließung oder Dreizuhaltungsschließung) kann aufgrund der „Durchsteckmontage“ nachträglich, also auch auf der Baustelle, eingesetzt oder ausgetauscht werden.



ASS ist eines der bewährtesten und beliebtesten Systeme für den Objektbau.


Systemmerkmale:

- Auswechselbare Schließensätze als Plättchen- oder Stiftzylinder in verschiedenen Formen, Längen (19 bis >45 mm) und Durchmessern mit bis zu 136.000 Schließverschiedenheiten oder als IC- oder 3-Zuhaltungsschließung
- Alle ASS-Stiftzylinder aus Messing, geeignet für HS- und GHS-Schließanlagen mit jeweiliger Anlagenkarte
- Sicherheitszylinder mit geschütztem Profil integrierbar
- Zylinder auch mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) lieferbar
- Schrankoliven drehbar mit/ohne Schließfunktion oder feststehend über 7 mm Vierkant-Einsatz integrierbar
- Verschiedene Oberflächen erhältlich: z.B. matt/poliert vernickelt oder verchromt, Messing matt/poliert, brüniert, schwarz, glanz vergoldet, matt gebürsteter Edelstahl
- Vielfältige Schlossvarianten (Riegel-, Fallen-, Drehstangenschlösser) mit unterschiedlichen und verstellbaren Dornmaßen (16 bis 40 mm) sowie in allen Anschlagrichtungen (rechts, links, lad) verwendbar
- Zylinder und Schlösser für verschiedene Materialstärken und Arten (Holz, Stahl, Glas, Kunststoff)
- Drehstangenschlösser für Profilstangen Ø 6 mm (6/5) oder Ø 8 mm (8/7)
- Schließungscompatibilität: Anbindung an traditionelles Schlossprogramm (Hebelzylinder, Oliven, Glastürverschlüsse, Zentralverschlüsse etc.) über Kombi-Zylinder und 7 mm Vierkant


Anwendungsmöglichkeiten:

wo hohe Sicherheit bzw. große Schließanlagen gefragt sind z. B. in großen Verwaltungen, Banken, Hotels, Schulen oder Kliniken.

Werkstattmontage



Baustellenmontage



Alle ASS-Schlösser sind für Werkstatt- und Baustellenmontage geeignet.

Systemschlösser ASS

Auswechselbare Schließsysteme



ASS-Schließsysteme

ASS 5

Zylinder mit 5 Stiftzuhaltungen
Länge der Rundzylinder 19mm
gleichschließend oder in Z/HS/GHS Anlage

			ASS 5	ASS 6
	7638	ASS-Schließensatz Baustellenmontage ø 22mm	x	x
	7538	ASS-Schließensatz Werkstattmontage ø 22 mm	x	x
	7532	ASS-Schließensatz Werkstattmontage ø 18 mm	x	
	2904	Rundzylinder ø 22mm	x	x
	2936	Hebelzylinder ø 28mm	x	x
	2931	Hebelzylinder ø 25mm	x	
	2987	Hebelzylinder ø 22mm	x	
	2941	Hebelzylinder ø 22mm mit Anschraubplatte	x	x
	2971	Drehdruckzylinder mit Riegel	x	
	2960	2960 Druckzylinder ø 22mm	x	
	2976	Glastürverschluss	x	x
	2999	Laufschuhzylinder für Glasschiebetüren	x	x
	2826	Riegelschloss zum Aufschrauben	x	x
	2828	Aufschraubriegelschloss Dornmass einstellbar	x	x
	2830	Aufschraubriegelschloss	x	x


ASS 6

Zylinder mit 6 Stiftzuhaltung
Längen der Rundzylinder mind. 23mm
gleichschließend oder in Z/HS/GHS Anlage

			ASS 5	ASS 6
	3013	Aufschraubriegelschloss rund	x	x
	2808	Einlassriegelschloss	x	x
	2863	Einsteckriegelschloss	x	x
	2885	Fallen- und Flügelriegelschloss	x	x
	2886	Hakenriegelschloss	x	x
	7061	Drehstangenschloss Kasten aus Kunststoff	x	x
	7020	Drehstangenschloss Kasten aus Stahl	x	x
	2841	Schubstangenschloss	x	x
	2856	Schubstangenschloss für waagerechte Montage	x	x
	6094	Zentralverschluss Blum für frontseitige Betätigung	x	x
	6050	Zentralverschluss für seitlich Betätigung	x	
	6090	Zentralverschluss für frontseitige Betätigung	x	x
	3551	Griffolive ø 30mm dreh- und verschließbar	x	x
	3501	Griffolive mit Verschlussanzeige	x	
	3541	Griffolive dreh- und verschließbar	x	x

Artikel 7538

Schließensatz Metall, Zylinder Messing; 2 Schlüssel; 1 Rosette
Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen; Andere Zylinderlängen (L in mm)
auf Anfrage



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Zylinderoberfläche	Schließung	Länge L	VE	Lagerware
7538.00002	22 mm	matt vernickelt	verschiedenschließend	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0101	22 mm	matt vernickelt	BN0101	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0102	22 mm	matt vernickelt	BN0102	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0103	22 mm	matt vernickelt	BN0103	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0104	22 mm	matt vernickelt	BN0104	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0105	22 mm	matt vernickelt	BN0105	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0106	22 mm	matt vernickelt	BN0106	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0107	22 mm	matt vernickelt	BN0107	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0108	22 mm	matt vernickelt	BN0108	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0109	22 mm	matt vernickelt	BN0109	23 mm	5 St	✓
7538.00002:BN.0110	22 mm	matt vernickelt	BN0110	23 mm	5 St	✓
7538.00010	22 mm	Messing poliert	verschiedenschließend	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0101	22 mm	Messing poliert	BN0101	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0102	22 mm	Messing poliert	BN0102	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0103	22 mm	Messing poliert	BN0103	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0104	22 mm	Messing poliert	BN0104	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0105	22 mm	Messing poliert	BN0105	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0106	22 mm	Messing poliert	BN0106	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0107	22 mm	Messing poliert	BN0107	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0108	22 mm	Messing poliert	BN0108	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0109	22 mm	Messing poliert	BN0109	23 mm	5 St	✓
7538.00010:BN.0110	22 mm	Messing poliert	BN0110	23 mm	5 St	✓

Schließensätze für Werkstattmontage

Artikel 7530, 7532

Schließensatz Metall; Zylinder Messing; 2 Schlüssel; 1 Rosette
Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen; Andere Zylinderlängen (L in mm)
auf Anfrage

Artikel 7560




Schließensatz Metall; Sicherheitszylinder Messing; mit
Bohrbildtechnik; geschützter Schlüssel mit AK

Markenzeichenprofil ; 2 Schlüssel; 1 Rosette vernickelt;
9 Stifzuhaltungen

Artikel 7518

Schließensatz Metall; für Möbelknöpfe mit M4 Innengewinde

Auf Wunsch auch in anderen Längen (L in mm) lieferbar



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Zylinderoberfläche	Länge L	VE	Lagerware
7530.00002	oval 13x20 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7530.00010	oval 13x20 mm	Messing poliert	23 mm	5 St	
7532.00002	18 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7532.00010	18 mm	Messing poliert	23 mm	5 St	
7560.00002	22 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7518.00031.019			19,5 mm	5 St	
7518.00031.022			22,5 mm	5 St	

Schließensätze für Werkstattmontage


Artikel 7555

Schließensatz und Zylinder Metall; rechts (Lieferzustand) umstellbar

auf links, unten und oben; 2 Schlüssel; 1 Rosette vernickelt;

5 Plättchenzuhaltungen

Auf Wunsch auch lieferbar in Länge (L in mm) 19



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Zylinderoberfläche	Schließung	Länge L	VE	Lagerware
7555.00102	22 mm	matt vernickelt	verschiedenschließend	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0101	22 mm	matt vernickelt	BN0101	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0102	22 mm	matt vernickelt	BN0102	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0103	22 mm	matt vernickelt	BN0103	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0104	22 mm	matt vernickelt	BN0104	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0105	22 mm	matt vernickelt	BN0105	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0106	22 mm	matt vernickelt	BN0106	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0107	22 mm	matt vernickelt	BN0107	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0108	22 mm	matt vernickelt	BN0108	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0109	22 mm	matt vernickelt	BN0109	23 mm	5 St	✓
7555.00102:BN.0110	22 mm	matt vernickelt	BN0110	23 mm	5 St	✓

Systemschlösser ASS Auswechselbare Schließsysteme



Schließensätze für Werkstattmontage



Artikel 7552, 7557

Schließensatz und Zylinder Metall; rechts (Lieferzustand) umstellbar

auf links, unten, oben; 2 Schlüssel; 1 Rosette vernickelt;

5 Plättchenzuhaltungen

Auf Wunsch auch lieferbar in Länge (L in mm) 19



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Oberfläche	Schließung	Länge L	VE	Lagerware
7552.00102	18 mm	matt vernickelt	verschiedenschließend	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0101	18 mm	matt vernickelt	BN0101	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0102	18 mm	matt vernickelt	BN0102	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0103	18 mm	matt vernickelt	BN0103	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0104	18 mm	matt vernickelt	BN0104	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0105	18 mm	matt vernickelt	BN0105	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0106	18 mm	matt vernickelt	BN0106	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0107	18 mm	matt vernickelt	BN0107	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0108	18 mm	matt vernickelt	BN0108	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0109	18 mm	matt vernickelt	BN0109	23 mm	10 St	✓
7552.00102:BN.0110	18 mm	matt vernickelt	BN0110	23 mm	10 St	✓
7557.00102	16,5 mm	matt vernickelt	verschiedenschließend	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0101	16,5 mm	matt vernickelt	BN0101	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0102	16,5 mm	matt vernickelt	BN0102	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0103	16,5 mm	matt vernickelt	BN0103	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0104	16,5 mm	matt vernickelt	BN0104	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0105	16,5 mm	matt vernickelt	BN0105	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0106	16,5 mm	matt vernickelt	BN0106	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0107	16,5 mm	matt vernickelt	BN0107	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0108	16,5 mm	matt vernickelt	BN0108	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0109	16,5 mm	matt vernickelt	BN0109	23 mm	10 St	✓
7557.00102:BN.0110	16,5 mm	matt vernickelt	BN0110	23 mm	10 St	✓

Schließensätze für Werkstattmontage

Artikel 7505, 7507, 7514, 7516

7505: Metall; Zierschlüssel- Einsatz mit IC-Schließung; 1 Schlüssel

7507: Metall; Zierschlüssel- Einsatz mit 3 Zuhaltenungen, Schließungen 1-6; 1 Schlüssel

7514: Metall; Vierkantnuss - Einsatz zur Aufnahme von Oliven ab \varnothing 24 mm Bohrung; mit Zentrierstegen als zusätzliche Abdrehsicherung

7516: Metall; Vierkantnuss- Einsatz zur Aufnahme von Oliven

Zusätzliche Hinweise

Griffolive für Artikel 7514 und 7516 siehe Kapitel 13

7505 Zubehör (inkl.)





1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04

7507 Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04



Artikel-Nr.	Schließung	Bohrung	VE	Lagerware
7505.00031:IC.686	IC	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✓
7507.00031:Z82.201	1	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✓
7507.00031:Z82.202	2	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✓
7507.00031:Z82.203	3	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✓
7507.00031:Z82.204	4	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✓
7507.00031:Z82.205	5	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✓
7507.00031:Z82.206	6	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	✓
7514.00031		je nach Griffolive, mit Zentriersteg als zusätzliche Abdrehsicherung, 7 mm Vierkant	10 St	✓
7516.00031		je nach Griffolive, 7 mm Vierkant	10 St	✓

Schließensätze für Baustellenmontage

Artikel 7625

Schließensatz und Zylinder Metall; 5 Plättchenzuhaltungen; 2 Schlüssel; 1 Rosette vernickelt;



Auch lieferbar in Längen (L in mm) 19

Artikel 7638

Schließensatz Metall; Zylinder Messing; bis zu 6 Stiftzuhaltungen; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; Andere Zylinderlängen (L in mm) auf Anfrage

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 2670 Befestigungsschraube



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Oberfläche	Länge L	VE	Lagerware
7625.00002	22 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7638.00002	22 mm	matt vernickelt	23 mm	5 St	
7638.00010	22 mm	Messing poliert	23 mm	5 St	

Schließensätze für Baustellenmontage

Artikel 7605, 7607, 7614, 7616

7605: Metall; Zierschlüssel- Einsatz mit IC-Schließung; 1 Schlüssel

7607: Metall; Zierschlüssel- Einsatz mit 3 Zuhaltenen, Schließungen 1-6; 1 Schlüssel

7614: Metall; Vierkantnuss- Einsatz zur Aufnahme von Oliven ab \varnothing 30 mm Bohrung; mit Zentrierstegen als zusätzliche Abdrehsicherung

7616: Metall; Vierkantnuss - Einsatz zur Aufnahme von Oliven

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven für Artikel 7614 und 7616 siehe Kapitel 13

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 2670 Befestigungsschraube

7605 Zubehör (inkl.)





1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04

7607 Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04



Artikel-Nr.	Schließung	Bohrung	VE	Lagerware
7605.00031:IC:686	IC	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.201	1	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.202	2	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.203	3	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.204	4	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.205	5	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7607.00031:Z82.206	6	je nach Schild oder Buchse für den Schlüssel	10 St	
7614.00031		je nach Olive, mit Zentriersteg als zusätzliche Abdrehsicherung, 7 mm Vierkant	10 St	
7616.00031		je nach Olive, 7 mm Vierkant	10 St	✓

Riegelschlösser





Artikel 1781

Grundschlösser **ohne Schließensätze**, aufliegend; Kasten Metall vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Durchsteckmontage geeignet; mit Seitenriegel; Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar

Zusätzliche Hinweise

Schließensätze siehe Seite 01.05-01.11

Schließbleche siehe Kapitel 15



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	VE	Lagerware
1781.16002	16 mm	vernickelt	5 St	✓
1781.20002	20 mm	vernickelt	5 St	✓
1781.25002	25 mm	vernickelt	5 St	✓
1781.30002	30 mm	vernickelt	5 St	✓

Riegel- und Fallenschlösser

Artikel 1801, 1881

Grundschlösser **ohne Schließensätze**, aufliegend; Kasten Metall vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Durchsteckmontage geeignet; mit Seitenriegel; Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar

Artikel 1882

Grundschlösser **ohne Schließensätze**, aufliegend; Kasten Metall vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Durchsteckmontage geeignet; mit Falle; Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar

Zusätzliche Hinweise





Schließensätze siehe Seite 01.05-01.11

Schließbleche siehe Kapitel 15

1882.30 Zubehör (sep.)

1 x 2522 Schließblech
1 x 2711 Schließblech Neuheit

Seite 15.23
Seite 15.21



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	Schlossdecken	VE	Lagerware
1801.40002	40 mm	vernickelt	mit Zentrieransatz für Bohrung \varnothing 30 mm	5 St	
1881.30002	30 mm	vernickelt	glatt	5 St	✓
1881.40002	40 mm	vernickelt	glatt	5 St	✓
1882.30002	30 mm	vernickelt	glatt	5 St	✓

Drehstangenschlösser

Artikel 7581

Grundschlösser **ohne Schließensätze**, aufliegend; Kasten Metall vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Durchsteckmontage geeignet; mit Seitenriegel; Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar

Zusätzliche Hinweise

Schließensätze siehe Seite 01.05-01.11

Zubehör siehe Kapitel 15

Art. Zubehör (inkl.)

2 x 1310 Hakenlager	Seite 15.7
1 x 2410 Schließhaken	Seite 15.5
1 x 2420 Schließhaken	Seite 15.5
2 x 2530 Schließbolzen auf Platte	Seite 15.10
1 x 2572 Schließwinkel	Seite 15.18



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	Stangen	VE	Lagerware
7581.16002	16 mm	vernickelt	geteilt	5 St	✓
7581.20002	20 mm	vernickelt	geteilt	5 St	✓
7581.25002	25 mm	vernickelt	geteilt	5 St	✓
7581.30002	30 mm	vernickelt	geteilt	5 St	✓

Drehstangenschlösser

Artikel 7781, 7801, 7901, 8101

Grundschlösser **ohne Schließensätze**, aufliegend; Kasten Metall vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Durchsteckmontage; mit Seitenriegel; Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar




Zusätzliche Hinweise

Schließensätze siehe Seite 01.05-01.11

Zubehör siehe Kapitel 15

Art. Zubehör (inkl.)

- 2 x 1310 Hakenlager Seite 15.7
- 1 x 2413 Schließhaken Seite 15.5
- 1 x 2423 Schließhaken Seite 15.5
- 2 x 2530 Schließbolzen auf Platte Seite 15.10
- 1 x 2572 Schließwinkel Seite 15.18



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	Stangen	Schlossdecken	VE	Lagerware
7781.30002	30 mm	vernickelt	geteilt	glatt	5 St	✓
7781.40002	40 mm	vernickelt	geteilt	glatt	5 St	✓
7801.40002	40 mm	vernickelt	geteilt	mit Zentrieransatz	5 St	✓
7901.40002	40 mm	vernickelt	durchgehend	glatt	5 St	✓
8101.40002	40 mm	vernickelt	durchgehend	mit Zentrieransatz	5 St	✓

Systemschlösser ASS Auswechselbare Schließsysteme



Griffoliven

Artikel 3560

Metall; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden; für Profilhalbzylinder Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube) geeignet; **nur** mit ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

Artikel 3563

Metall; drehbar; mit 2 Griffmulden; **nur** mit ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

Artikel 3565

Metall; Abdeckscheibe Messing vernickelt; feststehend; mit 2 Griffmulden

3560 Zubehör (inkl.)

1 x 3580 Rosette
1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5
1 x ASS- Schließeinsteck
1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung
1 x Rosette für Olive

3560 Zubehör (sep.)

1 x 3351 Profilhalbzylinder




Seite 03.10

3563 Zubehör (inkl.)

1 x 3580 Rosette
1 x ASS- Schließeinsteck
1 x Rosette für Olive

3565 Zubehör (inkl.)

1 x M4x25 Schraube
1 x Abdeckscheibe
1 x Rosette



Artikel-Nr.	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
3560.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	
3563.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	
3565.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	

Schlüssel

Artikel 0499

Stahl, auf Anfrage auch mit Art. 0590 und 0594 lieferbar; in Schaftlängen 15, 20 und 23 mm verfügbar

Artikel 0590

Stahl, mit Schutzkappe aus schwarzem Kunststoff; in Schaftlängen 15, 20 und 23 mm verfügbar

Artikel 0594

Stahl, mit Kunststoffgelenkkappe aus schwarzem Kunststoff



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Schließung	Schaftlänge L	VE	Lagerware
0499.15002	Schlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	15 mm	25 St	
0499.20002	Schlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	20 mm	25 St	✓
0499.23002	Schlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	23 mm	25 St	✓
0499.xx002:888	Schlüssel mit Einschnitten	vernickelt	nach Angabe	15 - 23 mm	1 St	
0590.15002	Schlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	15 mm	25 St	
0590.20002	Schlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	20 mm	25 St	
0590.23002	Schlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	23 mm	25 St	
0590.xx002:888	Schlüssel mit Einschnitten	vernickelt	nach Angabe	15 - 23 mm	1 St	
0594.00002	Klappschlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	21,5 mm	25 St	
0594.00002:888	Klappschlüssel mit Einschnitten	vernickelt	nach Angabe	21,5 mm	1 St	

Systemschlösser ASS Auswechselbare Schließsysteme



Schlüssel für Schließanlagen

Artikel 0452, 0453, 0454, 0455, 0456





Neusilber, für Möbelzylinder-Schließanlagen

Zusätzliche Hinweise


Bei Bestellung die Schließanlagenbezeichnung (z.B. ABCD) und die Schließungsnummer angeben.

Nachbestellungen können nur mit der Anlagenkarte als Legitimationsnachweis durchgeführt werden.

Bei Neuanlagen müssen die Schließungen und vorgesehenen Erweiterungen definiert werden.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Lagerware
0452.00032	Einzel Schlüssel	1 St	
0453.00032	Gruppenschlüssel	1 St	
0454.00032	Hauptschlüssel	1 St	
0455.00032	Generalhauptschlüssel	1 St	
0456.00032	Hauptgruppenschlüssel	1 St	



*Beachtensene
Sache!*



Übersicht Furore



Furore ist ein vielfältiges Möbelschließsystem mit auswechselbaren Zylinderkernen und bietet Individuallösungen für die verschiedensten Anforderungen.

Die Zylinderkerne sind jederzeit – auch nachträglich vor Ort – montier- und austauschbar. Schließpläne sind somit flexibel und können problemlos angepasst werden.

Systemmerkmale:

- Auswechselbare Zylinderkerne in Plättchen- oder Stiftausführung mit bis zu 30.000 Schließverschiedenheiten
- Bohrmaß für Zylinderkerne: 18 mm
- Schrankoliven drehbar mit/ohne Schließfunktion oder feststehend
- Vielfältige Schlossvarianten (Riegel-, Fallen-, Hebel-, Drehstangen-, Schubstangenschlösser) mit unterschiedlichen und verstellbaren Dornmaßen (15 bis 45 mm) sowie in allen Anschlagrichtungen (rechts, links, lad) verwendbar
- Zentralverschlüsse
- Zylinder und Schlösser für verschiedene Materialstärken und Arten (Holz, Stahl, Glas, Kunststoff)
- Duales System für Drehstangenschlösser: Verwendung von Ø 6 mm (6/5) oder Ø 8 mm (8/7) Stangen ohne Umstellung
- Anbindung an traditionelles Schlossprogramm im Furore-Schließkreis über Kombi-Zylinder

Anwendungsmöglichkeiten:

z.B. Schließenanlagen in Büros, Kliniken, Hotels, öffentlichen Einrichtungen, Sportanlagen, Fitnesscentern usw.

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Auswechselbare Zylinderkerne

Artikel 8535

Zylinderkern Metall; mit 5 Plättchenzuhalten; 2 Wendeschlüssel

8535.xxxxx.026 Zubehör (inkl.)



1 x 7416 Rosette

Seite 15.16

Zusätzliche Hinweise

Anlage mit Masterschlüssel 0592 möglich.

Auf Wunsch auch ohne Masterschlüsselfunktion.



Artikel-Nr.	Oberfläche	Schließung	Materialstärke	VE	Lagerware
8535.00002	vernickelt	verschiedenschließend	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7001	vernickelt	7001	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7002	vernickelt	7002	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7003	vernickelt	7003	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7004	vernickelt	7004	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7005	vernickelt	7005	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7006	vernickelt	7006	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7007	vernickelt	7007	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7008	vernickelt	7008	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7009	vernickelt	7009	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002:FP7.7010	vernickelt	7010	bis 19 mm	10 St	✓
8535.00002.026	vernickelt	verschiedenschließend	bis 26 mm	10 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Schlüssel für Furore 8535



Artikel 0591, 0592

Stahl, auf Anfrage auch als Klappschlüssel mit Kunststoffkopf Artikel

0594 oder mit Schutzkappe Artikel 0590 lieferbar

Artikel 0593

Metall



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Schließung	für Artikel	VE	Lagerware
0591.00002	Wendeschlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	8533, 8534, 8535	50 St	✓
0591.00002:888	Wendeschlüssel	vernickelt	nach Angabe	8533, 8534, 8535	1 St	✓
0592.00002	Masterschlüssel	vernickelt		8533, 8534, 8535	1 St	✓
0593.00031	Demontageschlüssel	Metall roh		8535	1 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Auswechselbare Zylinderkerne

Artikel 8536





Zylinder mit 10 Stiftzuhaltungen; Zylinderkörper, Zylinderkern und Stiftzuhaltungen aus Messing; 2 Schlüssel

Artikel 0583, 0584

Stahl

Artikel 0588

Kunststoff schwarz



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Schließung	für Artikel	Materialstärke	VE	Lagerware
8536.00002	Wechselkern	Sichtflächen vernickelt	verschiedenschließend		bis 19 mm	5 St	✓
0583.00024	Demontageschlüssel	verzinkt blau passiviert		8536		1 St	✓
0584.18002	Schlüsselrohling	vernickelt	ohne Einschnitte	8536		25 St	✓
0584.18002:888	Schlüssel mit Einschnitten	vernickelt	nach Angabe	8536		1 St	
0588.00005	Schutzkappe	schwarz		0584		25 St	

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Riegel- und Fallenschlösser

Artikel 8504

Grundschlösser aufliegend; **ohne Zylinderkerne**; Kasten Metall vernickelt; 1 Rosette vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Materialstärken bis 19mm; mit Seitenriegel

Artikel 8506

Grundschlösser aufliegend; **ohne Zylinderkerne**; Kasten Metall vernickelt; 1 Rosette vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Materialstärken bis 19mm; mit Falle

Zusätzliche Hinweise

Griffbolzen siehe S. 02.09-02.10

Art. Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern
8536 Wechselkern

8506.25 Zubehör (sep.)

1 x 2522 Schließblech
1 x 2713 Schließblech Neuheit


Seite 02.3

Seite 02.5


Seite 15.23

Seite 15.21


8504.20
Riegelschloss



8504.25
Riegelschloss




8506.25
Fallenschloss



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Oberfläche	VE	Lagerware
8504.20002	20 mm	vernickelt	10 St	✓
8504.25002	25 mm	vernickelt	10 St	✓
8506.25002	25 mm	vernickelt	5 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



*Bechlossene
Sache!*

Drehstangenschlösser

Artikel 8501


Grundschlösser aufliegend; **ohne Zylinderkerne**; Kasten Metall vernickelt; 1 Rosette vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Materialstärken bis 19 mm; mit Seitenriegel; Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar.

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10

Art. Zubehör (sep.)

0065 Stange ø6	Seite 15.2
0087 Stange ø8	Seite 15.2
2401 Komplettes Zubehör Set zum Anschrauben	Seite 15.4
2402 Komplettes Zubehör Set zum Einpressen	Seite 15.4
8535 Wechselkern	Seite 02.3
8536 Wechselkern	Seite 02.5



Artikel-Nr.	Dornmaß	Anschlagrichtung	Oberfläche	Stangen	VE	Lagerware
8501.20102	20 mm	rechts/unten	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	
8501.20202	20 mm	links/oben	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	
8501.25102	25 mm	rechts/unten	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	✓
8501.25202	25 mm	links/oben	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	✓
8501.30102	30 mm	rechts/unten	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	✓
8501.30202	30 mm	links/oben	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	✓
8501.35102	35 mm	rechts/unten	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	
8501.35202	35 mm	links/oben	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	
8501.40102	40 mm	rechts/unten	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	
8501.40202	40 mm	links/oben	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	
8501.45102	45 mm	rechts/unten	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	
8501.45202	45 mm	links/oben	vernickelt	6x5 geteilt und durchgehend oder 8x7 geteilt	10 St	

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Drehstangenschlösser

Artikel 8505

Grundschlösser aufliegend; ohne Zylinderkerne; Kasten Metall vernickelt; 1 Rosette vernickelt; in allen Anschlagrichtungen verwendbar; für Materialstärken bis 19 mm; mit Seitenriegel; Auch mit montierten Einpreßzapfen (Art. 2517+2518) lieferbar


Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10


Art. Zubehör (sep.)

0065 Stange $\varnothing 6$	Seite 15.2
0087 Stange $\varnothing 8$	Seite 15.2
2401 Komplettes Zubehör Set zum Anschrauben	Seite 15.4
2402 Komplettes Zubehör Set zum Einpressen	Seite 15.4
8535 Wechselkern	Seite 02.3
8536 Wechselkern	Seite 02.5

8505.15



8505.25



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	Stangen	VE	Lagerware
8505.15002	15 mm	vernickelt	geteilt	10 St	✓
8505.25002	25 mm	vernickelt	geteilt	10 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Griffoliven dreh- und verschließbar

Artikel 8521

Metall; dreh- und verschließbar; mit 4 schwarzen Gummiringen und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Artikel 8551

Metall; dreh- und verschließbar; mit 1 Griffmulde und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit


Artikel 8561

Metall; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Art. Zubehör (sep.)

1294 Demontagenadel
8535 Wechselkern
8536 Wechselkern

Seite 15.28
Seite 02.3
Seite 02.5



Artikel-Nr.	Schließrichtung	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
8521.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	28 mm	10 St	✓
8521.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	28 mm	10 St	✓
8551.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8551.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8561.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8561.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Griffoliven drehbar und feststehend

Artikel 8523

Metall; drehbar; mit 4 schwarzen Gummiringen und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Artikel 8553

Metall; drehbar; mit 1 Griffmulde und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Artikel 8563

Metall; drehbar; mit 2 Griffmulden und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Zusätzliche Hinweise

Auch als feststehende Griffoliven verfügbar, **Art. 8525, 8555, 8565**

8523 + 8553 + 8563 Zubehör (sep.)

1294 Demontagenadel

Seite 15.28

8525 + 8555 + 8565 Zubehör (inkl.)


1 x 4x30 Schraube

1 x Abdeckscheibe

8523
drehbar




Option



8553
drehbar



Option



Artikel-Nr.	Art	Oberfläche	System	Materialstärke	∅ Griffolive	VE	Lagerware
8523.18002	drehbar	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	28 mm	10 St	✓
8525.18002	feststehend	ultrasamt vernickelt	Furore	10-21 mm	28 mm	10 St	✓
8553.18002	drehbar	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8555.18002	feststehend	ultrasamt vernickelt	Furore	10-21 mm	32 mm	10 St	✓
8563.18002	drehbar	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8565.18002	feststehend	ultrasamt vernickelt	Furore	10-21 mm	32 mm	10 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Zylinder-Hebelschlösser

Artikel 8570

Zylinder Metall vernickelt mit Außengewinde; **ohne Zylinderkerne**;
Schließbewegung 180°

Artikel 8573

Zylinder Metall vernickelt; **ohne Zylinderkerne**; 1 Rosette vernickelt,
Anschraubplatte Metall vernickelt; Schließbewegung 180°

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10

Art. Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern

Seite 02.3

8536 Wechselkern

Seite 02.5

8570 Zubehör (inkl.)

1 x 2619 Mutter M19

1 x 2660 Schließhebel

Seite 06.3

1 x 2663 Befestigungsschraube

1 x Distanzhülse

1 x Halteklammer für Materialstärken 1mm und 4mm

1 x Zahnscheibe

8573 Zubehör (inkl.)



1 x 2660 Schließhebel

Seite 06.3

1 x 2663 Befestigungsschraube

1 x Distanzhülse

1 x Zahnscheibe



Artikel-Nr.	Schließweg	Materialstärke	VE	Lagerware
8570.00002	1-8	1-12 mm	5 St	✓
8573.00002	1-8	bis 19 mm; mit 8535.xxxxx.026 verlängert bis 26 mm	5 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Knopfzylinder

Artikel 8578

Metall; verschließbar; mit Falle; nicht für Oliven geeignet

Artikel 8579

Metall; verschließbar; nicht für Oliven geeignet

Art. Zubehör (inkl.)

3 x Gummiring
2 x M2.5x20 Schraube

Art. Zubehör (sep.)

2701 Schließhülse
2702 Schließhülse
2703 Schließhülse
2704 Schließwinkel
8535 Wechselkern
8536 Wechselkern

Seite 15.27

Seite 15.27


Seite 15.27

Seite 15.27

Seite 02.3

Seite 02.5


Schließwege



8578




Option



8579




Option



Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	ø Knopf	VE	Lagerware
8578.00102	3, 7	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8578.00202	1, 2, 4, 8	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8579.00102	3, 7	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8579.00202	1, 2, 4, 8	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



*Bezahlensene
Sache!*

Glastürhebelschlösser und Gegenplatten

Artikel 8571

Zylinder Metall vernickelt mit Außengewinde; **ohne Zylinderkerne**;
Schließbewegung 180°

Artikel 8572

Metall vernickelt, 2-teilig mit Schraubbefestigung

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10

8571 Zubehör (inkl.)

1 x 2572 Schließwinkel Seite 15.18

1 x 2619 Mutter M19

1 x 2634 Abdeckplatte mit Kunststoffunterlage

1 x 2660 Schließhebel Seite 06.3

1 x Distanzhülse

1 x M6x5 Schraube

1 x Zahnscheibe

8571 Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern Seite 02.3


8536 Wechselkern Seite 02.5

8572 Zubehör (inkl.)

2 x Kunststoffunterlage

1 x M6x8 Schraube

1 x M6x12 Schraube



Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	VE	Lagerware
8571.00002	1 - 8	vernickelt	4 - 10 mm	1 St	✓
8572.00002		vernickelt	4 - 10 mm	1 St	✓

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Dreh-Druckzylinder

Artikel 8511

Metall vernickelt; \varnothing 19 mm; 1 Rosette vernickelt; ohne Zylinderkerne;
für Materialstärken bis 21 mm; Schließbewegungen 90°

Artikel 8574

Metall vernickelt; ohne Zylinderkerne; 1 Rosette vernickelt;
Anschraubplatte Metall vernickelt; 1 Schließhülse Messing;
Schließbewegung 180°

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10

Art. Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern
8536 Wechselkern


8574 Zubehör (inkl.)

1 x 2638 Schließhülse

Seite 02.3


Seite 02.5

Seite 15.26



Artikel-Nr.	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
8511.00002	vernickelt	11,5 mm	10 St	✓
8574.00002	vernickelt	13 mm	5 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



*Bestklassene
Sache!*

Schubstangenschlösser

Artikel 8507

Grundschlösser aufliegend; **ohne Zylinderkerne**; Kasten Metall vernickelt; 1 Rosette vernickelt; für Materialstärken bis 19 mm

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10

Art. Zubehör (inkl.)

4 x 2361 Stangenführung
2 x 2370 Stangenschließblech

Seite 15.9
Seite 15.26

Art. Zubehör (sep.)

0103 Stange 10x3
1288 Rollschließblech
8535 Wechselkern
8536 Wechselkern

Seite 15.3
Seite 15.26
Seite 02.3
Seite 02.5

8507

SZ
Option

Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
8507.00102	rechts	vernickelt	15,5 mm	5 St	✓
8507.00202	links	vernickelt	15,5 mm	5 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Hakenriegelschlösser

Artikel 8508

Riegelschlösser; Riegelsicherung; Kasten und Zylinder Metall; Stulpe abgerundet und vernickelt; mit einteiligem Hakenriegel; Schließungskompatibel zu Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

Zylinderkern nicht austauschbar.

Nicht für Oliven geeignet

8508 Zubehör (inkl.)

1 x 2515 Schließblech

Seite 15.22

8509 Zubehör (inkl.)

1 x 2548 Schließblech

Seite 15.20

8509 Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern

Seite 02.3

8536 Wechselkern



Seite 02.5

Artikel 8509

Hakenriegelschlösser; aufliegend; Kasten Metall; mit 2 Hakenriegeln

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
8508.15302	15 mm	unten	vernickelt	Metall roh	13 mm	8 mm	1 St	
8508.17102	17,3 mm	rechts	vernickelt	Metall roh	10,7 mm	10,3 mm	1 St	
8509.25302	25 mm	unten		vernickelt			5 St	✓

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Zentralverschluss Sets für frontseitige Betätigung

Artikel 8592

für **blum** Schubladensystem "Legrabox"; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Artikel 8593

für **blum** Schubladensystem "Legrabox"; Zentralverschluss für "Karteischränk" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

für hohe und niedrige Zarge geeignet; individuelles Kundenlogo auf Anfrage möglich; Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8592
für Container

8592 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

0162 Zentralverschlussstange
inkl. Zubehör
8518 Zentralverschluss
8535 Zylinderkern
1353 Sperrplatten

8593
für Karteischränk

8593 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

0163 Zentralverschlussstangen
inkl. Zubehör
8507 Zentralverschluss
8535 Zylinderkern
1353 Sperrplatten
0103 Stangen

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8592.04102.019-65	orion grau matt	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
8592.04102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
8592.05102.019-65	orion grau matt	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
8592.05102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
8592.06102.019-65	orion grau matt	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
8592.06102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
8592.07102.019-65	orion grau matt	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
8592.07102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
8593.04102.019-65	orion grau matt	Legrabox	4	1400 mm	1 St	
8593.04102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	4	1400 mm	1 St	
8593.05102.019-65	orion grau matt	Legrabox	5	1400 mm	1 St	
8593.05102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	5	1400 mm	1 St	
8593.06102.019-65	orion grau matt	Legrabox	6	1400 mm	1 St	
8593.06102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	6	1400 mm	1 St	
8593.07102.019-65	orion grau matt	Legrabox	7	1400 mm	1 St	
8593.07102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	7	1400 mm	1 St	

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Zentralverschluss Sets für frontseitige Betätigung

Artikel 8594

für **blum** Schubladensystem "Tandembox (Intivo oder Antaro)";
Zentralverschluss für "Karteischränk" (beidseitige Verriegelung); TIP-
ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Artikel 8595

für **blum** Schubladensystem "Tandembox (Intivo oder Antaro)";
Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung);
TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur
Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8594
für Karteischränk

8594 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0163 Zentralverschlussstangen inkl. Zubehör
- 8507 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1358 Sperrplatten (hoch)
- 1359 Sperrplatten (niedrig)
- 0103 Stangen

8595
für Container

8595 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0162 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 8518 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1358 Sperrplatten (hoch)
- 1359 Sperrplatten (niedrig)

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8594.04102.019-02	vernickelt	Tandembox	4	1400 mm	1 St	
8594.05102.019-02	vernickelt	Tandembox	5	1400 mm	1 St	
8594.06102.019-02	vernickelt	Tandembox	6	1400 mm	1 St	
8594.07102.019-02	vernickelt	Tandembox	7	1400 mm	1 St	
8595.04102.019-02	vernickelt	Tandembox	4	1000 mm	1 St	
8595.05102.019-02	vernickelt	Tandembox	5	1000 mm	1 St	
8595.06102.019-02	vernickelt	Tandembox	6	1000 mm	1 St	
8595.07102.019-02	vernickelt	Tandembox	7	1000 mm	1 St	

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Zentralverschluss Sets für frontseitige Betätigung

Artikel 8596

für **blum** Schubladensystem "Tandem/Movento"; Zentralverschluss für "Karteischrank" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Artikel 8598

für **blum** Schubladensystem "Tandem/Movento"; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8596
für Karteischrank

8596 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0163 Zentralverschlussstangen inkl. Zubehör
- 8507 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1354 Sperrplatten
- 0103 Stangen

8598
für Container

8598 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0162 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 8518 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1354 Sperrplatten

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8596.04102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	4	1400 mm	1 St	
8596.05102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	5	1400 mm	1 St	
8596.06102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	6	1400 mm	1 St	
8596.07102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	7	1400 mm	1 St	
8598.04102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	4	1000 mm	1 St	
8598.05102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	5	1000 mm	1 St	
8598.06102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	6	1000 mm	1 St	
8598.07102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	7	1000 mm	1 St	

System Furore Auswechselbare Zylinderkerne



Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 8516

Gehäuse Metall; verwendbar mit oder ohne Auszugssperre; für System **Standard**; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); Schließbewegung 180°; Hub 13 mm

Artikel 8517

Gehäuse Metall; verwendbar mit oder ohne Auszugssperre; für System **Hettich**; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); Schließbewegung 180°

Artikel 8518

Anschraubplatte Gehäuse Metall; für **blum** Schubladensystem; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung)

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10

8517 + 8518: Griffoliven im montierten Zustand nicht mehr demontierbar

8516 + 8517 Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern

Seite 02.3

8536 Wechselkern

Seite 02.5

8516 Zubehör (sep.)

0154 Zentralverschlussstange

Seite 12.20

0160 Zentralverschlussstange

Seite 12.21

0161 Zentralverschlussstange

Seite 12.21

1340 Sperrstift

Seite 12.22

1345 Sperrstift mit Messingrolle

Seite 12.22

1382 Auszugssperre

Seite 12.24

1385 Stangenführung

Seite 12.23

1386 Stangenführung

Seite 12.23

1387 Kugelraste

Seite 12.24

6042 Sperrstift

Seite 12.23

6045 Sperrstiftverlängerung

Seite 12.23




8518 Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern

Seite 02.3

8536 Wechselkern


Seite 02.5



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	System	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
8516.00102	rechts	vernickelt	12 mm	Standard				10 St	✓
8517.00102	rechts	vernickelt		Hettich				10 St	✓
8518.34102	rechts	vernickelt		Legrabox/Tandem/Movento	34 mm	14,5 mm	44,5 mm	10 St	✓
8518.41102	rechts	vernickelt		Tandembox/Intivo/Antaro	41 mm	22,5 mm	51,5 mm	10 St	✓



Übersicht PZ



Das System PZ bietet durch die Aufnahme von Profilylindern – egal ob elektronisch oder mechanisch – die Möglichkeit der Integration in eine bestehende oder neue Hausschließanlage und ist somit die perfekte Lösung für den Innenausbau.

Systemmerkmale:

- Integration aller marktüblichen Profil- und Profihalbzylinder – egal ob elektronisch oder mechanisch.
- Problemloser Austausch des Zylinders ohne Demontage der Schließgarnitur.
- Vielfältige Schlossvarianten (Riegel-, Fallen-, Drehstangenschloss mit Riegel oder mit Fallenfunktion, welche unabhängig von der Drehstangenbetätigung ist) mit Dornmaß 40 mm bzw. Riegelschlösser auch in 25 mm.
- Fallen- (½-tourig mit Schließzwang) und Riegelschlösser 25 mm Dorn in Zylinderstellung LAD, Hebelschlösser, Gastürverschlüsse mit Gewindeabdeckung
- Schubstangenschlösser mit und ohne Riegel, vertikal und horizontal
- Schrankoliven drehbar mit/ohne Schließfunktion oder feststehend.
- Schlüsselschilder mit runder Kernlochöffnung oder PZ-Lochung, zum Kleben oder Anschrauben.
- Runde oder ovale Rosetten
- Anbindung an traditionelles Schlossprogramm über 7 mm Vierkant.

Anwendungsmöglichkeiten:

„Ein Schlüssel für alles“, innen und außen: Haus- und Gebäudeeingänge, Innentüren, Möbel z.B. einsetzbar in Schrankwände, Systemmöbel oder Einbauschränke, im Schiffsbau oder in Wohnmobilen, usw.

Artikel 7405, 7407

Kasten Metall vernickelt; rechts u. links verwendbar;
Zylinderbefestigung durch Schraube





Artikel 7445

Kasten Metall vernickelt; oben (Klappe) verwendbar;
Zylinderbefestigung durch Schraube

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 2572 Schließwinkel
1 x 7422 Stulpschraube für Profizylinder

Seite 15.18



Artikel-Nr.	Dornmaß	Ausführung	Oberfläche	VE	Lagerware
7405.40002	40 mm	Zylinder axial verstellbar	vernickelt	5 St	✓
7407.25002	25 mm	Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425	vernickelt	5 St	✓
7407.40002	40 mm	Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425	vernickelt	5 St	✓
7445.25002	25 mm	Zylinder axial verstellbar	vernickelt	5 St	✓

System PZ für Profilylinder



Drehstangenschlösser

Artikel 7401, 7403

Kasten Metall; umstellbar von rechts auf links; Zylinderbefestigung durch Schraube von der Stirnseite her

Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15

Art. Zubehör (inkl.)

2 x 1310 Hakenlager

Seite 15.7

1 x 2415 Schließhaken

Seite 15.6

1 x 2425 Schließhaken

Seite 15.6

2 x 2530 Schließbolzen auf Platte


Seite 15.10

1 x 2572 Schließwinkel



Seite 15.18

1 x 7422 Stulpschraube für Profilylinder

7401.40



7403.40



Artikel-Nr.	Dornmaß	Ausführung	Oberfläche	Stangen	VE	Lagerware
7401.40002	40 mm	Zylinder axial verstellbar	vernickelt	geteilt	5 St	✓
7403.40002	40 mm	Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425	vernickelt	geteilt	5 St	✓

Drehstangenschlösser mit Fallenfunktion

Artikel 7417

Kasten Metall; Falle zum Festschließen; für Profilstangen \varnothing 8 mm

Artikel 7418

Kasten Metall; Falle zum Festschließen; Zylinderbefestigung durch Schraube von der Stirnseite her

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe Kapitel 13

Zubehör siehe Kapitel 15

Art. Zubehör (sep.)

1 x 2527 Schließblech Seite 15.23

1 x 2710 Schließblech Neuheit Seite 15.21

7417.40 Zubehör (inkl.)

2 x 1310 Hakenlager Seite 15.7

1 x 2415 Schließhaken Seite 15.6

1 x 2425 Schließhaken Seite 15.6

2 x 2530 Schließbolzen auf Platte Seite 15.10

7418.40 Zubehör (inkl.)



2 x 1310 Hakenlager Seite 15.7

1 x 2415 Schließhaken Seite 15.6

1 x 2425 Schließhaken Seite 15.6

2 x 2530 Schließbolzen auf Platte Seite 15.10

1 x 7422 Stulpschraube für Profilylinder



Artikel-Nr.	Dornmaß	Anschlagrichtung	Ausführung	Oberfläche	Stangen	VE	Lagerware
7417.40102	40 mm	rechts	mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7425	vernickelt	geteilt	5 St	✓
7417.40202	40 mm	links	mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7425	vernickelt	geteilt	5 St	✓
7418.40102	40 mm	rechts	Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425	vernickelt	geteilt	5 St	✓
7418.40202	40 mm	links	Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425	vernickelt	geteilt	5 St	✓

System PZ für Profizylinder



Schubstangenschloss

Artikel 7441

Kasten Metall; Stangenhub vertikal; rechts und links verwendbar;
Zylinderbefestigung durch Schraube

Artikel 7442

Kasten Metall; Stangehub vertikal; Zylinderbefestigung durch
Schraube

Artikel 7443

Kasten Metall; Stangenhub horizontal; Anschlagrichtung lad;
Zylinderbefestigung durch Schraube

Artikel 7444

Kasten Metall; Stangenhub horizontal; Zylinderbefestigung durch
Schraube

7442+7444 Zubehör (inkl.)

4 x 1312 Stangenführung
2 x 2638 Schließhülse
1 x 7422 Stulpschraube für Profizylinder
2 x M4x16 Schraube

Seite 15.8

Seite 15.26





7441+7443 Zubehör (inkl.)

1 x 2572 Schließwinkel
4 x 1312 Stangenführung
2 x 2638 Schließhülse
1 x 7422 Stulpschraube für Profizylinder
2 x M4x16 Schraube

Seite 15.18

Seite 15.8

Seite 15.26



Artikel-Nr.	Dornmaß	Ausführung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
7441.40002	40 mm	Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425	vernickelt	12 mm	1 St	
7442.00002		Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7424 / 7425	vernickelt	12 mm	1 St	
7443.40002	40 mm	Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7425	vernickelt	12 mm	1 St	
7444.00002		Zylinder axial verstellbar, mit Anschraubösen für Schlüsselschilder 7425	vernickelt	12 mm	1 St	

System PZ für Profilzylinder



Griffoliven

Artikel 3570

Metall; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden; für Profilhalbzylinder Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube) geeignet

Artikel 3573

Metall; drehbar; mit 2 Griffmulden; 7mm Vierkantstift; Lagerrosette aus Metall

Artikel 3575

Metall; Abdeckscheibe Messing vernickelt; feststehend; mit 2 Griffmulden; Zentriereinsatz \varnothing 24 oder 30 mm

3570 Zubehör (inkl.)

- 1 x 3580 Rosette
- 1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5
- 1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung

3570 Zubehör (sep.)

- 1 x 3351 Profilhalbzylinder




Seite 03.10

3573 Zubehör (inkl.)

- 1 x 3580 Rosette


3575 Zubehör (inkl.)

- 1 x M4x25 Schraube
- 1 x Abdeckscheibe



Artikel-Nr.	Oberfläche	System	Materialstärke	für \varnothing Bohrung	\varnothing Griffolive	VE	Lagerware
3570.24002	matt vernickelt	PZ	18-26 mm	24 mm	40 mm	1 St	✓
3570.30002	matt vernickelt	PZ	18-26 mm	30 mm	40 mm	1 St	✓
3573.24002	matt vernickelt	PZ	18-26 mm	24 mm	40 mm	1 St	✓
3573.30002	matt vernickelt	PZ	18-26 mm	30 mm	40 mm	1 St	✓
3575.24002	matt vernickelt	PZ	min 12,5 mm	24 mm	40 mm	1 St	✓
3575.30002	matt vernickelt	PZ	min 12,5 mm	30 mm	40 mm	1 St	✓

System PZ für Profilzylinder



*Bestklassene
Sache!*

Griffoliven

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Artikel 3560

Metall; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden; für Profilhalbzylinder Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube) geeignet; **nur** mit ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

Artikel 3563

Metall; drehbar; mit 2 Griffmulden; **nur** mit ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

Artikel 3565

Metall; Abdeckscheibe Messing vernickelt; feststehend; mit 2 Griffmulden

3560 Zubehör (inkl.)

- 1 x 3580 Rosette
- 1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5
- 1 x ASS- Schließbeinsatz
- 1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung
- 1 x Rosette für Olive

3560 Zubehör (sep.)

- 1 x 3351 Profilhalbzylinder




Seite 03.10

3563 Zubehör (inkl.)

- 1 x 3580 Rosette
- 1 x ASS- Schließbeinsatz
- 1 x Rosette für Olive

3565 Zubehör (inkl.)

- 1 x M4x25 Schraube
- 1 x Abdeckscheibe
- 1 x Rosette



Artikel-Nr.	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
3560.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	
3563.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	
3565.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	

System PZ für Profilzylinder



Profilzylinder und Bundbartschließensätze

Artikel 3350

Profilzylinder Messing; mit Anbohrschutz; Schließbart aus Stahl; für Schließweg rechts und links verwendbar; 5 Stiftzuhaltungen bei normalem Serienprofil; 3 Schlüssel

Artikel 3351

Profilhalbzylinder Messing; mit Anbohrschutz; Schließbart aus Stahl; Schließbart durch Hineindrücken des Bolzens an der Rückseite 8-fach umlegbar.; 5 Stiftzuhaltungen bei normalem Serienprofil; 3 Schlüssel


Artikel 7423

Metall; Schweifungen 1-10; für Schließweg rechts und links verwendbar; 1 vernickelter Schlüssel


3350
Profilzylinder



Option




7423
BB-Schließensatz für Profilzylinderlochung



Artikel-Nr.	Oberfläche	Zylinderlänge A	Zylinderlänge B	VE	Lagerware
3350.00102	matt vernickelt	27 mm	27 mm	1 St	
3350.10102	matt vernickelt	31 mm	31 mm	1 St	
3351.00102	matt vernickelt	27 mm	9,5 mm	1 St	
3351.10102	matt vernickelt	31 mm	9,5 mm	1 St	
7423.00031				5 St	✓

System PZ für Profilzylinder



*Bestimmte
Sache!*

Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Artikel 7490

PZ-Zentralverschluss Metall; für **blum** Schubladensystem;
Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung), nur für
verstellbare Profilhalbzylinder geeignet; Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis
mitte Stulpschraube)

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur
Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

7490 Zubehör (inkl.)

- 1 x 2615 Kronenmutter
- 1 x 2618 Distanzscheibe
- 1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung
- 1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5


Seite 15.12

Seite 15.12

7490 Zubehör (sep.)

- 1 x 3351 Profilhalbzylinder

Seite 03.10



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Ausführung	Oberfläche	System	Materialstärke	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
7490.55102	rechts	mit und ohne Schließzwang	vernickelt	Legrabox/Tandem/Movento	19 + 22 mm	55,5 mm	66 mm	1 St	
7490.62102	rechts	mit und ohne Schließzwang	vernickelt	Tandembox/Intivo/Antaro	19 + 22 mm	62,5 mm	73 mm	1 St	

System PZ für Profilylinder



Hebelschlösser und Glastürverschlüsse

Artikel 7480, 7481, 7482

Metall; nur für verstellbare Profilhalbzylinder geeignet;
Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube)

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 05.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 05.02

7480 ohne Schließzwang; Schlüssel in "offen" und "geschlossen" Stellung abziehbar.

7481 mit Schließzwang; Schlüssel nur in "geschlossen" Stellung abziehbar.

7482 mit und ohne Schließzwang Schlüsselabzug je nach Mitnehmereinstellung des Profilhalbzylinders.

Artikel 2603

Metall; für Artikel 7480, 7481 und 7482

Technische Merkmale



Kombinieren Sie die Hebelschlösser Artikel 7480, 7481 oder 7482 mit Artikel 2603 zu einem Glastürverschluss.

Zusätzliche Hinweise

Maße der Artikel 2616, 2617 und 2618 siehe S. 16.17

7480 + 7481 + 7482 Zubehör (inkl.)

1 x 2615 Kronenmutter

1 x 2640 Schließhebel

1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5

1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung

7480 + 7481 + 7482 Zubehör (sep.)

1 x 3351 Profilhalbzylinder

1 x 9990.00002 Hakenschlüssel für Nutmutter

2603 Zubehör (inkl.)

1 x 2616 Lochmutter

1 x 2617 Rohrmutter

1 x 2618 Distanzscheibe

2603 Zubehör (sep.)

1 x 9990.00001 Hakenschlüssel für Lochmutter

Seite 15.12


Seite 04.14

Seite 03.10

Seite 15.12

Seite 15.12



Seite 15.12



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Schließweg	Riegelbewegung	Materialstärke	VE	Lagerware
7480.00002	Hebelschloss	ohne Schließzwang	1 - 8	90°	1 - 23 mm	1 St	
7481.00002	Hebelschloss	mit Schließzwang	1 - 8	90°	1 - 23 mm	1 St	
7482.00002	Hebelschloss	mit und ohne Schließzwang	1 - 8	180°	1 - 23 mm	1 St	
2603.00002	Glastürverschluss	je nach Hebelschloss	1 - 8	je nach Hebelschloss	10 oder 13 mm	1 St	

Rosetten

Artikel 7420, 7421
Rosetten Metall



Artikel-Nr.	Oberfläche	VE	Lagerware
7420.00002	vernickelt	5 St	✓
7420.00038	Edelstahl finish	5 St	
7421.00002	vernickelt	5 St	✓
7421.00038	Edelstahl finish	5 St	

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21





Schlüsselschilder

Artikel 7424, 7425

Schlüsselschilder Metall; mit 2 Schrauben M4x30

Artikel 7426, 7427

Schlüsselschilder Metall; mit Klebefestigung



Artikel-Nr.	Oberfläche	VE	Lagerware
7424.00002	vernickelt	5 St	✓
7425.00002	vernickelt	5 St	✓
7426.00002	vernickelt	5 St	✓
7427.00002	vernickelt	5 St	✓

Kapitel 4

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21






Übersicht Schließhebel und Schließwege

Form A



2646.00002	
Für alle Schließwege (1/2/3/4/5/6/7 und 8)	

Form A




2740.40102	2740.40202
Für Schließweg 1/2/5 und 6	Für Schließweg 3/4/7 und 8

Form A




2660.40002	2640.40002
Für alle Schließwege (1/2/3/4/5/6/7 und 8)	

Schließwege



Form B



2641.40102	2641.40202
Für Schließweg 1/2/5 und 6	Für Schließweg 3/4/7 und 8

Form C




2641.40202	2641.40102
Für Schließweg 1/2/5 und 6	Für Schließweg 3/4/7 und 8

Form L




2644.40102	2644.40202
Für Schließweg 1/3/6 und 8	Für Schließweg 2/4/5 und 7

Form E



2643.40102	2643.40202
Für Schließweg 1 und 3	Für Schließweg 2 und 4

Form M



2645.60002
Für alle Schließwege (1/2/3/4/5/6/7 und 8)

Zylinder-Hebelschlösser, Druckzylinder



Zylinder-Hebelschlösser mit Mutterbefestigung

Artikel 2928

Zylinder aus Messing poliert vernickelt; mit Außengewinde;
Schließbewegung 360°; 2 Schlüssel; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Artikel 2936

Zylinder aus Messing poliert vernickelt; mit Außengewinde;
Schließbewegung 90°; 2 Schlüssel; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Artikel 2643

Stahl vernickelt

Zusätzliche Hinweise

2928, 2936: für Holz- und Stahlkonstruktionen

Schließwege siehe S. 04.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02

2928 Zubehör (inkl.)

- 1 x 2620 Mutter M21
- 2 x 2621 Mutter M10
- 1 x 2630 Halteplatte
- 1 x 2639 Mitnehmerscheibe

Seite 04.3

2928 Zubehör (sep.)

- 1 x 2920 Ausgleichsring

Seite 15.11

2936 Zubehör (inkl.)





- 1 x 2620 Mutter M21
- 1 x 2621 Mutter M10
- 1 x 2630 Halteplatte
- 1 x 2640 Schließhebel

Seite 04.14

2936 Zubehör (sep.)

- 1 x 2920 Ausgleichsring

Seite 15.11



Artikel-Nr.	Schließweg	Schließweg (rechtes Schloss)	Schließweg (linkes Schloss)	Zylinderoberfläche	Form	Materialstärke	VE	Lagerware
2928.00103	1, 3			poliert vernickelt		1-21,5 mm	1 St	
2928.00203	2, 4			poliert vernickelt		1-21,5 mm	1 St	
2936.00103	1, 4, 6, 7			poliert vernickelt		1-21,5 mm	1 St	
2936.00203	2, 3, 5, 8			poliert vernickelt		1-21,5 mm	1 St	
2643.40102		1	3		E		10 St	✓
2643.40202		4	2		E		10 St	✓

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Zylinder-Hebelschlösser, Druckzylinder



Zylinder-Hebelschlösser mit Mutterbefestigung

Artikel 2931, 2987

Zylinder aus Messing poliert vernickelt; mit Außengewinde für Stahlkonstruktionen; Schließbewegung 90°; 2 Schlüssel; Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar; 5 Stifzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02

2987 Zubehör (inkl.)

2 x 2621 Mutter M10

1 x 2622 Mutter M19

1 x 2640 Schließhebel

2931 Zubehör (inkl.)




1 x 2620 Mutter M21

2 x 2621 Mutter M10

1 x 2640 Schließhebel

Seite 04.14

Seite 04.14



Artikel-Nr.	Schließweg	Zylinderoberfläche	Schließung	Materialstärke	VE	Lagerware
2931.00103	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	verschiedenschließend	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0101	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0101	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0102	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0102	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0103	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0103	1-18 mm	1 St	✓

Zylinder-Hebelschlösser, Druckzylinder



Zylinder-Hebelschlösser mit Mutterbefestigung

Artikel-Nr.	Schließweg	Zylinderoberfläche	Schließung	Materialstärke	VE	Lagerware
2931.00103:BN.0104	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0104	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0105	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0105	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0106	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0106	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0107	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0107	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0108	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0108	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0109	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0109	1-18 mm	1 St	✓
2931.00103:BN.0110	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	BN0110	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	verschiedenschließend	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0101	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0101	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0102	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0102	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0103	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0103	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0104	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0104	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0105	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0105	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0106	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0106	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0107	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0107	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0108	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0108	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0109	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0109	1-18 mm	1 St	✓
2931.00203:BN.0110	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	BN0110	1-18 mm	1 St	✓
2987.17103	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	verschiedenschließend	1-17 mm	1 St	✓
2987.17203	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	verschiedenschließend	1-17 mm	1 St	✓
2987.23103	1, 4, 6, 7	poliert vernickelt	verschiedenschließend	3-23 mm	1 St	
2987.23203	2, 3, 5, 8	poliert vernickelt	verschiedenschließend	3-23 mm	1 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Zylinder-Hebelschlösser

Artikel 7960

Zylinder Messing poliert vernickelt mit Außengewinde;
Schließbewegung 90°; 2 Schlüssel; Schlüssel nur in geschlossenem
Zustand abziehbar; 4 Stifzuhaltungen

7960 Zubehör (inkl.)

- 1 x 2624 Mutter M8
- 1 x 2625 Sicherungsblech
- 1 x 2626 Schlitzmutter
- 1 x 2646 Schließhebel



Seite 04.6

Artikel 2646

Stahl vernickelt

Artikel 0531

Stahl, auf Anfrage auch als Klappschlüssel mit Kunststoffkopf Artikel
0594 oder mit Schutzkappe Artikel 0590 lieferbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schließweg	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Schließung	für Artikel	Form	Materialstärke	Schaftlänge L	VE	Lagerware
7960.00103		1, 4, 6, 7	poliert vernickelt		verschiedenschließend			1-6 mm		12 St	✓
7960.00203		2, 3, 5, 8	poliert vernickelt		verschiedenschließend			1-6 mm		12 St	✓
0531.15102	Schlüsselrohling			vernickelt	ohne Einschnitte	7960			15 mm	25 St	
0531.15102:888	Schlüssel mit Einschnitten			vernickelt	nach Angabe (NV 101 - 112)	7960			15 mm	1 St	
0531.15202	Schlüsselrohling			vernickelt	ohne Einschnitte	7960			15 mm	25 St	
0531.15202:888	Schlüssel mit Einschnitten			vernickelt	nach Angabe (NV 113 - 124)	7960			15 mm	1 St	
2646.20002		1,2,3,4,5,6,7,8					A			10 St	✓

Zylinder-Hebelschlösser mit Anschraubplatte

Artikel 2940, 7940

Zylinder Messing \varnothing 18 mm; Anschraubplatte Stahl vernickelt; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen

Artikel 2941, 7941

Zylinder Messing \varnothing 22 mm; Anschraubplatte Stahl vernickelt; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

für Holzkonstruktionen; Schließbewegung 90°





Schließwege siehe S. 04.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 2640 Schließhebel

Seite 04.14



Artikel-Nr.	Schließweg	Zylinderoberfläche	VE	Lagerware
2940.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	1 St	
2940.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	1 St	
2941.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	1 St	
2941.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	1 St	
7940.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	1 St	
7940.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	1 St	
7941.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	1 St	
7941.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	1 St	

Zylinder-Hebelschlösser, Druckzylinder



Zylinder-Hebelschlösser mit Anschraubplatte

Artikel 6840, 6940

Zylinder Messing \varnothing 18 mm; Anschraubplatte Stahl vernickelt; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stiftzuhaltungen; HS/GHS-kompatibel; kein Schließzwang

6840 Zubehör (inkl.)

2 x 2621 Mutter M10
1 x 2639 Mitnehmerscheibe
1 x 2643 Schließhebel

Seite 04.3




Artikel 6841, 6941

Zylinder Messing \varnothing 22 mm; Anschraubplatte Stahl vernickelt; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stiftzuhaltungen; HS/GHS-kompatibel; kein Schließzwang

Zusätzliche Hinweise

für Holzkonstruktionen; Schließbewegung 360°

Schließwege und weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02



Artikel-Nr.	Schließweg	Zylinderoberfläche	VE	Lagerware
6840.00102	1, 3	matt vernickelt	1 St	
6840.00202	2, 4	matt vernickelt	1 St	
6841.00102	1, 3	matt vernickelt	1 St	
6841.00202	2, 4	matt vernickelt	1 St	
6940.00102	1, 3	matt vernickelt	1 St	
6940.00202	2, 4	matt vernickelt	1 St	
6941.00102	1, 3	matt vernickelt	1 St	
6941.00202	2, 4	matt vernickelt	1 St	

Zylinder-Hebelschlösser mit Anschraubplatte

Artikel 6846, 6946

Ovalzylinder Messing; Anschraubplatte Stahl vernickelt; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stiftzuhaltungen; HS/GHS-kompatibel; kein Schließzwang

Zusätzliche Hinweise


für Holzkonstruktionen; Schließbewegung 360°

Schließwege und weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02

6846 Zubehör (inkl.)

- 2 x 2621 Mutter M10
- 1 x 2639 Mitnehmerscheibe
- 1 x 2643 Schließhebel

Seite 04.3



Artikel-Nr.	Schließweg	Zylinderoberfläche	VE	Lagerware
6846.00102	1, 3	matt vernickelt	1 St	
6846.00202	2, 4	matt vernickelt	1 St	
6946.00102	1, 3	matt vernickelt	1 St	
6946.00202	2, 4	matt vernickelt	1 St	

Druckzylinder mit Zubehör

Artikel 2960

Zylinder Messing; Halteplatte Metall; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; Schließhülse Messing roh; bis zu 5 Stifzuhaltungen

2960 + 2966 + 2967 Zubehör (inkl.)

1 x 2638 Schließhülse

Seite 15.26

Auf Anfrage ist die Schließhülse auch in vernickelt lieferbar

Artikel 1360

Verlängerung Messing; für Zylinderkern Artikel 2960



Zusätzliche Hinweise

2960: Schlüssel in "offen" und "geschlossen" Stellung abziehbar; ohne Schlüssel durch Druck auf den Zylinder verriegelbar.

Weitere Varianten:

2966: Schlüssel nur in "geschlossen" Stellung abziehbar.

2967: Schlüssel ist zum "Verschließen" (drücken) des Zylinders erforderlich.



Artikel-Nr.	Gehäuseoberfläche	Zylinderoberfläche	Schließung	Hub	Länge L	VE	Lagerware
2960.23001	vermessingt	Messing matt	verschiedenschließend	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002	vernickelt	matt vernickelt	verschiedenschließend	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23003	vernickelt	poliert vernickelt	verschiedenschließend	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010	vermessingt	Messing poliert	verschiedenschließend	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23001:BN.0101	vermessingt	Messing matt	BN0101	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0101	vernickelt	matt vernickelt	BN0101	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0102	vernickelt	matt vernickelt	BN0102	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0103	vernickelt	matt vernickelt	BN0103	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0104	vernickelt	matt vernickelt	BN0104	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0105	vernickelt	matt vernickelt	BN0105	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0106	vernickelt	matt vernickelt	BN0106	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0107	vernickelt	matt vernickelt	BN0107	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0108	vernickelt	matt vernickelt	BN0108	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0109	vernickelt	matt vernickelt	BN0109	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23002:BN.0110	vernickelt	matt vernickelt	BN0110	12 mm	23,5 mm	1 St	✓

Zylinder-Hebelschlösser, Druckzylinder



Druckzylinder

Artikel-Nr.	Gehäuseoberfläche	Zylinderoberfläche	Schließung	Hub	Länge L	VE	Lagerware
2960.23010:BN.0101	vermessingt	Messing poliert	BN0101	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0102	vermessingt	Messing poliert	BN0102	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0103	vermessingt	Messing poliert	BN0103	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0104	vermessingt	Messing poliert	BN0104	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0105	vermessingt	Messing poliert	BN0105	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0106	vermessingt	Messing poliert	BN0106	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0107	vermessingt	Messing poliert	BN0107	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0108	vermessingt	Messing poliert	BN0108	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0109	vermessingt	Messing poliert	BN0109	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.23010:BN.0110	vermessingt	Messing poliert	BN0110	12 mm	23,5 mm	1 St	✓
2960.30001	vermessingt	Messing matt	verschiedenschließend	16 mm	30 mm	1 St	
2960.30002	vernickelt	matt vernickelt	verschiedenschließend	16 mm	30 mm	1 St	
2960.30003	vernickelt	poliert vernickelt	verschiedenschließend	16 mm	30 mm	1 St	
2960.30010	vermessingt	Messing poliert	verschiedenschließend	16 mm	30 mm	1 St	
2960.37001	vermessingt	Messing matt	verschiedenschließend	16 mm	37 mm	1 St	
2960.37002	vernickelt	matt vernickelt	verschiedenschließend	16 mm	37 mm	1 St	
2960.37003	vernickelt	poliert vernickelt	verschiedenschließend	16 mm	37 mm	1 St	
2960.37010	vermessingt	Messing poliert	verschiedenschließend	16 mm	37 mm	1 St	
1360.10001	Messing matt				10 mm	1 St	
1360.16001	Messing matt				16 mm	1 St	
1360.20001	Messing matt				20 mm	1 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Zylinder-Hebelschlösser, Druckzylinder



Zylinder-Hebelschlösser mit Anschraubplatte/ Dreh-Druckzylinder

Artikel 2946, 7946

Ovalzylinder Messing; Anschraubplatte Stahl vernickelt; für Holzkonstruktionen; Schließbewegung 90°; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

2946 + 7946 Zubehör (inkl.)

1 x 2640 Schließhebel

Seite 04.14




Artikel 2971

Druckzylinder Messing; Gehäuse und Riegel Metall; drehbarer Riegel steht bei "Offenstellung" nicht vor; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; 5 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 04.02



Artikel-Nr.	Ausführung	Schließweg	Zylinderoberfläche	Hub	VE	Lagerware
2946.00102	Ovalzylinder Messing, Anschraubplatte Stahl vernickelt	1, 4, 6, 7	matt vernickelt		1 St	
2946.00202	Ovalzylinder Messing, Anschraubplatte Stahl vernickelt	2, 3, 5, 8	matt vernickelt		1 St	
7946.00102	Ovalzylinder Messing, Anschraubplatte Stahl vernickelt	1, 4, 6, 7	matt vernickelt		1 St	
7946.00202	Ovalzylinder Messing, Anschraubplatte Stahl vernickelt	2, 3, 5, 8	matt vernickelt		1 St	
2971.00001	Zylinder Messing matt, Gehäuse und Riegel vernickelt			6 mm	5 St	✓
2971.00002	Zylinder Messing matt vern. Gehäuse und Riegel vernickelt			6 mm	5 St	✓



Hebelschlösser und Glastürverschlüsse

Artikel 7480, 7481, 7482

Metall; nur für verstellbare Profilhalbzylinder geeignet;
Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube)

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 05.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 05.02

7480 ohne Schließzwang; Schlüssel in "offen" und "geschlossen" Stellung abziehbar.

7481 mit Schließzwang; Schlüssel nur in "geschlossen" Stellung abziehbar.

7482 mit und ohne Schließzwang Schlüsselabzug je nach Mitnehmereinstellung des Profilhalbzylinders.

Artikel 2603

Metall; für Artikel 7480, 7481 und 7482

Technische Merkmale



Kombinieren Sie die Hebelschlösser Artikel 7480, 7481 oder 7482 mit Artikel 2603 zu einem Glastürverschluss.

Zusätzliche Hinweise

Maße der Artikel 2616, 2617 und 2618 siehe S. 16.17

7480 + 7481 + 7482 Zubehör (inkl.)

- 1 x 2615 Kronenmutter
- 1 x 2640 Schließhebel
- 1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5
- 1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung

Seite 15.12
Seite 04.14

7480 + 7481 + 7482 Zubehör (sep.)

- 1 x 3351 Profilhalbzylinder
- 1 x 9990.00002 Hakenschlüssel für Nutmutter

Seite 03.10


2603 Zubehör (inkl.)

- 1 x 2616 Lochmutter
- 1 x 2617 Rohrmutter
- 1 x 2618 Distanzscheibe

Seite 15.12
Seite 15.12
Seite 15.12

2603 Zubehör (sep.)

- 1 x 9990.00001 Hakenschlüssel für Lochmutter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Schließweg	Riegelbewegung	Materialstärke	VE	Lagerware
7480.00002	Hebelschloss	ohne Schließzwang	1 - 8	90°	1 - 23 mm	1 St	
7481.00002	Hebelschloss	mit Schließzwang	1 - 8	90°	1 - 23 mm	1 St	
7482.00002	Hebelschloss	mit und ohne Schließzwang	1 - 8	180°	1 - 23 mm	1 St	
2603.00002	Glastürverschluss	je nach Hebelschloss	1 - 8	je nach Hebelschloss	10 oder 13 mm	1 St	





Schließhebel

Artikel 2640, 2644, 2645

Stahl vernickelt; für Schließwege 1-8

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02



Artikel-Nr.	Schließweg (rechtes Schloss)	Schließweg (linkes Schloss)	Form	Länge L	VE	Lagerware
2640.30002	1,4,6,7	2,3,5,8	A	30 mm	10 St	✓
2640.40002	1,4,6,7	2,3,5,8	A	40 mm	10 St	✓
2640.70002	1,4,6,7	2,3,5,8	A	70 mm	10 St	✓
2644.40102	1,6	3,8	L		10 St	✓
2644.40202	4,7	2,5	L		10 St	✓
2645.60002	1,4,6,7	2,3,5,8	M		10 St	✓





Schließhebel

Artikel 2641, 2642

Stahl vernickelt; für Schließwege 1-8

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02



Artikel-Nr.	Schließweg (rechtes Schloss)	Schließweg (linkes Schloss)	Form	VE	Lagerware
2641.40102	1,6	2,5	B	10 St	✓
2641.40202	4,7	3,8	B	10 St	✓
2642.40102	1,6	2,5	C	10 St	✓
2642.40202	4,7	3,8	C	10 St	✓

Zylinder-Hebelschlösser, Druckzylinder



Stiftzylinder

Artikel 2904

Zylinder Messing; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing poliert;
bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Bitte angeben für welches Schloss (Art.-Nr.) der Zylinder bestimmt ist.



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Oberfläche	Länge L	VE	Lagerware
2904.xx002.019	22 mm	matt vernickelt	19 mm	1 St	
2904.xx002.023	22 mm	matt vernickelt	23 mm	1 St	
2904.xx002.026	22 mm	matt vernickelt	26,5 mm	1 St	
2904.xx002.030	22 mm	matt vernickelt	30 mm	1 St	
2904.xx002.035	22 mm	matt vernickelt	35 mm	1 St	
2904.xx002.040	22 mm	matt vernickelt	40 mm	1 St	
2904.xx002.045	22 mm	matt vernickelt	45 mm	1 St	
2904.xx002.050	22 mm	matt vernickelt	50 mm	1 St	
2904.xx010.019	22 mm	Messing poliert	19 mm	1 St	
2904.xx010.023	22 mm	Messing poliert	23 mm	1 St	
2904.xx010.026	22 mm	Messing poliert	26,5 mm	1 St	
2904.xx010.030	22 mm	Messing poliert	30 mm	1 St	
2904.xx010.035	22 mm	Messing poliert	35 mm	1 St	
2904.xx010.040	22 mm	Messing poliert	40 mm	1 St	
2904.xx010.045	22 mm	Messing poliert	45 mm	1 St	
2904.xx010.050	22 mm	Messing poliert	50 mm	1 St	

Stiftzylinder

Artikel 2908

Zylinder Messing poliert; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing poliert; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Bitte angeben für welches Schloss (Art.-Nr.) der Zylinder bestimmt ist.



Artikel-Nr.	Zyl.-Durchmesser	Oberfläche	Länge L	VE	Lagerware
2908.xx002.016	18 mm	matt vernickelt	16 mm	1 St	
2908.xx002.019	18 mm	matt vernickelt	19 mm	1 St	
2908.xx002.023	18 mm	Messing poliert	23 mm	1 St	
2908.xx010.016	18 mm	Messing poliert	16 mm	1 St	
2908.xx010.019	18 mm	Messing poliert	19 mm	1 St	
2908.xx010.023	18 mm	Messing poliert	23 mm	1 St	



Hebelschloss mit Schiebertechnik

Artikel 9246

Messing; 2 Neusilberschlüssel

Technische Merkmale

- geschützter Schlüssel mit AK-Markenzeichenprofil  Nr. 395 18 380 in Anlehnung an VdS-Richtlinien
- Nachschlüssel sind nur bei JuNie erhältlich
- höchste Aufsperricherheit
- patentiertes Schließsystem mit 7 federnden Sperrstiften, wovon 2 Paare über einen Schieber gegenläufig gesteuert werden
- 65.000 Schließvarianten
- Schutzmaßnahmen gegen Linksdreher (Sprengen)
- Anbohrschutz durch Vollhartmetallstifte in Körper und Kern
- ziehfest- und pickingsicher

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

Art. Zubehör (inkl.)


2 x Mutter M10

1 x Mutter M21

Art. Zubehör (sep.)

2740 Schließhebel

Seite 05.6



Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	VE	Lagerware
9246.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	
9246.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	

Hebelschloss mit Bohrbildtechnik

Artikel 9475

Messing; 2 Neusilberschlüssel

Technische Merkmale

- geschützter Schlüssel mit AK-Markenzeichenprofil  Nr. 395 18 380 in Anlehnung an VdS-Richtlinien
- Nachschlüssel sind nur bei JuNie erhältlich
- höchste Aufsperricherheit
- patentiertes Schließsystem mit 4 sternförmig angeordneten Zuhaltungsreihen und 13 federnden Sperrstiften
- 250.000 Schließvarianten
- Schutzmaßnahmen gegen Linksdreher (Sprengen)
- Anbohrschutz durch Vollhartmetallstifte in Körper und Kern
- ziehfest- und pickingsicher

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

Art. Zubehör (inkl.)


2 x Mutter M10

1 x Mutter M21

Art. Zubehör (sep.)

2740 Schließhebel

Seite 05.6



Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	VE	Lagerware
9475.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	✓
9475.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	✓

Hebelschloss mit Bohrbildtechnik

Artikel 9496

Messing; 2 Neusilberwendschlüssel

Technische Merkmale

- geschützter Schlüssel mit AK-Markenzeichenprofil  Nr.399 19 281 in Anlehnung an VdS-Richtlinien
- Nachschlüssel sind nur bei JuNie erhältlich
- höchste Aufsperricherheit
- Schließsystem mit 3 stumpfwinkelig angeordneten Zuhaltungsreihen und 14 federnden Sperrstiften
- 24.000 Schließvarianten
- Anbohrschutz durch frei drehbar gelagerter Edelstahlkappe und Vollhartmetallstifte
- ziehfest- und pickingsicher

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

Art. Zubehör (inkl.)


2 x Mutter M10

1 x Mutter M21

Art. Zubehör (sep.)

2740 Schließhebel

Seite 05.6



Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	VE	Lagerware
9496.00102	1, 4, 6, 7	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	✓
9496.00202	2, 3, 5, 8	matt vernickelt	bis 12 mm	1 St	✓


Steckschloss mit Bohrbildtechnik

Artikel 9486

Edelstahl; 2 Neusilberschlüssel

Technische Merkmale

- geschützter Schlüssel mit AK-Markenzeichenprofil ®
- Nr- 395 18 380 in Anlehnung an VdS-Richtlinien
- Nachschlüssel sind nur bei JuNie erhältlich
- höchste Aufsperricherheit
- patentiertes Schließsystem mit 4 sternförmig angeordneten Zuhaltungsreihen und 13 federnden Sperrstiften
- 100.000 Schließvarianten
- Anbohrschutz durch Vollhartmetallstifte in Körper und Kern
- ziehfest- und pickingsicher



Artikel-Nr.	Oberfläche	VE	Lagerware
9486.00239	Edelstahl	1 St	✓

01

Sicherheits-, Hebel- und Steckschlösser

02

03

Schließhebel AK



04


Artikel 2740

Stahl vernickelt; für Schließwege 1-8


Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 04.02

05

2740.401
Schließhebel

1 = 2,5

2740.403
Schließhebel

1 = 2,5

06

07

08

09

10

Artikel-Nr.	Schließweg (rechtes Schloss)	Schließweg (linkes Schloss)	Form	VE	Lagerware
2740.40102	1,6	2,5	A	10 St	✓
2740.40302	4,7	3,8	A	10 St	✓

11

12

13

14

15

16

17

18

19




20

21



Ersatzschlüssel

Artikel 0535.14, 0535.16, 0535.30
Ersatzschlüssel AK



Artikel-Nr.	für Artikel	VE	Lagerware
0535.20/55/14/4	9246	1 St	
0535.20/55/16/4	9475, 9486	1 St	
0535.20/55/30/4	9496	1 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Kapitel 6

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06**
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21



Einbausituation Glastürverschlüsse

<p>Artikel 2976</p>	<p>Artikel 2995</p>	<p>Artikel 2997</p>	<p>Artikel 2999</p>
<p>Artikel 8568 und 8569</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Artikel 2701</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Artikel 2702</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Artikel 2703</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Artikel 2704</p> </div> </div>	<p>Artikel 8566 und 8567</p>	<p>Artikel 8575 und 8576</p>	
<p>Artikel 8578 und 8579 für System Furore</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Artikel 2701</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Artikel 2702</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Artikel 2703</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Artikel 2704</p> </div> </div>	<p>Artikel 8571</p>	<p>Artikel 8571 mit 8572</p>	

Zylinder-Verschlüsse für Glasschiebetüren, Schließhebel

Artikel 2995

Schlüssellochsperrerr Messing; Führungskörper Leichtmetall poliert;
4 Stiftzuhaltungen

Artikel 2997

Zylinder Messing; Führungsplatte Metall; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Artikel 2976

Zylinder Messing matt vernickelt; Schließbewegung 90°; 2 Schlüssel;
Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar;
bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Artikel 2660

Stahl vernickelt

2995 Zubehör (inkl.)

2 x Gummiring

2997 Zubehör (inkl.)

2 x Kunststoffunterlage

2 x M3x12 Schraube

2 x M3x16 Schraube

2976 Zubehör (inkl.)





2 x 2621 Mutter M10

1 x 2623 Mutter M21 mit Kunststoffunterlage

1 x 2631 Abdeckplatte mit Kunststoffunterlage

1 x 2640 Schließhebel

Seite 04.14



Artikel-Nr.	Dornmaß	Schließweg	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	Form	Materialstärke	Länge L	VE	Lagerware
2995.00002			vernickelt	Leichtmetall poliert			bis 7 mm		10 St	✓
2997.00002			matt vernickelt	matt vernickelt	12 mm		4-10 mm		1 St	✓
2976.30102	30 mm	1, 4, 6, 7		matt vernickelt			4 - 10 mm		1 St	✓
2976.30202	30 mm	2, 3, 5, 8		matt vernickelt			4 - 10 mm		1 St	✓
2660.40002		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8				A		40 mm	10 St	✓

Glastürschlösser



Laufschuhzylinder

Artikel 8575, 8576

Druckzylinderschloss Metall; für Glasschiebetüren;
Befestigungselement von rechts auf links umrüstbar

2999 Zubehör (inkl.)
1 x Zahnstange

Schließungs kompatibel zu Furore Plättchen- oder ASS Schließsystem
Zylinderkern nicht austauschbar.



Zusätzliche Hinweise

8575: bis zu 5 Plättchenzuhaltungen

8576: bis zu 5 Stiftzuhaltungen

Artikel 2999

Zylinder Messing; Zahnstange Stahl; zum Aufkleben; bis zu 6
Stiftzuhaltungen



Artikel-Nr.	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	Materialstärke	VE	Lagerware
8575.00006		matt verchromt	9,5 mm	8,5 mm	1 St	
8576.00006		matt verchromt	9,5 mm	8,5 mm	1 St	
2999.00006	matt verchromt	matt verchromt		4-8 mm	1 St	✓

Knopfzylinder

Artikel 8578

Metall; verschließbar; mit Falle; nicht für Oliven geeignet

Artikel 8579

Metall; verschließbar; nicht für Oliven geeignet

Art. Zubehör (inkl.)


3 x Gummiring
2 x M2.5x20 Schraube

Art. Zubehör (sep.)

2701 Schließhülse
2702 Schließhülse
2703 Schließwinkel
2704 Schließwinkel
8535 Wechselkern
8536 Wechselkern

Seite 15.27
Seite 15.27
Seite 15.27
Seite 15.27
Seite 02.3
Seite 02.5

Schließwege



8578

8579

Artikel-Nr.	Schließweg	Oberfläche	Materialstärke	ø Knopf	VE	Lagerware
8578.00102	3, 7	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8578.00202	1, 2, 4, 8	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8579.00102	3, 7	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓
8579.00202	1, 2, 4, 8	vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	1 St	✓

Glastürknöpfe

Artikel 8566

Metall; mit Rändel; feststehend

Artikel 8567

Metall; mit 2 schwarzen Gummiringen; feststehend

Artikel 8568

Metall; mit Rändel; drehbar; mit Falle

Artikel 8569

Metall; mit 2 schwarzen Gummiringen; drehbar; mit Falle

8566 und 8567 Zubehör (inkl.)

- 2 x Gummiring
- 1 x M4x20 Schraube

8568 und 8569 Zubehör (inkl.)



- 1 x 2701 Schließhülse
- 1 x 2702 Schließhülse
- 1 x 2703 Schließhülse
- 1 x 2704 Schließwinkel
- 3 x Gummiring
- 2 x M2.5x20 Schraube

Seite 15.27

Seite 15.27

Seite 15.27

Seite 15.27



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Materialstärke	ø Knopf	VE	Lagerware
8566.00002	rechts/links/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8567.00002	rechts/links/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8568.00102	rechts/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8568.00202	links/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8569.00102	rechts/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8569.00202	links/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓

Hebelschlösser und Glastürverschlüsse

Artikel 7480, 7481, 7482

Metall; nur für verstellbare Profilhalbzylinder geeignet;
Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube)

Zusätzliche Hinweise

Schließwege siehe S. 05.02

weitere Schließhebelformen siehe S. 05.02

7480 ohne Schließzwang; Schlüssel in "offen" und "geschlossen" Stellung abziehbar.

7481 mit Schließzwang; Schlüssel nur in "geschlossen" Stellung abziehbar.

7482 mit und ohne Schließzwang Schlüsselabzug je nach Mitnehmereinstellung des Profilhalbzylinders.

Artikel 2603

Metall; für Artikel 7480, 7481 und 7482

Technische Merkmale



Kombinieren Sie die Hebelschlösser Artikel 7480, 7481 oder 7482 mit Artikel 2603 zu einem Glastürverschluss.

Zusätzliche Hinweise

Maße der Artikel 2616, 2617 und 2618 siehe S. 16.17

7480 + 7481 + 7482 Zubehör (inkl.)

1 x 2615 Kronenmutter
1 x 2640 Schließhebel
1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5

1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung

7480 + 7481 + 7482 Zubehör (sep.)

1 x 3351 Profilhalbzylinder
1 x 9990.00002 Hakenschlüssel für Nutmutter
Seite 03.10

2603 Zubehör (inkl.)


1 x 2616 Lochmutter
Seite 15.12

1 x 2617 Rohrmutter
Seite 15.12

1 x 2618 Distanzscheibe
Seite 15.12

2603 Zubehör (sep.)

1 x 9990.00001 Hakenschlüssel für Lochmutter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Schließweg	Riegelbewegung	Materialstärke	VE	Lagerware
7480.00002	Hebelschloss	ohne Schließzwang	1 - 8	90°	1 - 23 mm	1 St	
7481.00002	Hebelschloss	mit Schließzwang	1 - 8	90°	1 - 23 mm	1 St	
7482.00002	Hebelschloss	mit und ohne Schließzwang	1 - 8	180°	1 - 23 mm	1 St	
2603.00002	Glastürverschluss	je nach Hebelschloss	1 - 8	je nach Hebelschloss	10 oder 13 mm	1 St	

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



Riegelschlösser

Artikel 0212

Kasten Stahl blank; 4 Zuhaltungen, Schließungen 1-24; 2 vernickelte Schlüssel, Bart 6 x 6,5 mm

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit mehr als 24 verschiedenen Schließungen lieferbar

Artikel 0224

Kasten Stahl; durchschließender Riegel; rechts, links und bei 15 mm Dornmaß auch unten (lad) verwendbar; 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm

0224 Zubehör (inkl.)





1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04

0212 Zubehör (inkl.)

2 x 0301 Schlüssel

Seite 14.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Oberfläche	Schließung	VE	Lagerware
0212.16x08:YZ.401-412	16 mm	16108: rechts/unten, 16208: links/unten		YZ 1-12	12 St	
0212.16x08:YZ.413-424	16 mm	16108: rechts/unten, 16208: links/unten		YZ 13-24	12 St	
0212.21x08:YZ.401-412	21 mm	21108: rechts/unten, 21208: links/unten		YZ 1-12	12 St	
0212.21x08:YZ.413-424	21 mm	21108: rechts/unten, 21208: links/unten		YZ 13-24	12 St	
0224.10002	10 mm	rechts/links	vernickelt		10 St	✓
0224.12002	12 mm	rechts/links	vernickelt		10 St	✓
0224.15002	15 mm	rechts/links/unten	vernickelt		10 St	✓



Riegelschlösser

Artikel 0228

Kasten Stahl blank; durchschließender Riegel; rechts, links und bei 15 mm Dornmaß auch unten (lad) verwendbar;

3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm,

4 Zuhaltungen, Schließungen 1-24; 2 vernickelte Schlüssel, Bart 6 x 6,5 mm



Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit mehr als 24 verschiedenen Schließungen lieferbar

Art. Zubehör (inkl.)

0305 Schlüssel

Seite 14.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Ausführung	Schließung	VE	Lagerware
0228.100083	10 mm	rechts/links	1 Schlüssel, Bart 6x6	1-6	10 St	✓
0228.100084:YZ.401-412	10 mm	rechts/links	2 Schlüssel, Bart 6x6,5	YZ 1-12	12 St	
0228.100084:YZ.413-424	10 mm	rechts/links	2 Schlüssel, Bart 6x6,5	YZ 13-24	12 St	
0228.150083	15 mm	rechts/links/unten	1 Schlüssel, Bart 6x6	1-6	10 St	✓
0228.150084:YZ.401-412	15 mm	rechts/links/unten	2 Schlüssel, Bart 6x6,5	YZ 1-12	12 St	
0228.150084:YZ.413-424	15 mm	rechts/links/unten	2 Schlüssel, Bart 6x6,5	YZ 13-24	12 St	

Riegelschlösser

Artikel 0240

Kasten Stahl blank; 4 Zuhaltungen, Schließungen 1-24; 2 vernickelte Schlüssel, Bart 6 x 6,5 mm



Art. Zubehör (inkl.)

2 x 0301 Schlüssel

Seite 14.04

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit mehr als 24 verschiedenen Schließungen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Schließung	VE	Lagerware
0240.16108:YZ.401-412	16 mm	rechts/unten	YZ 1-12	12 St	
0240.16108:YZ.413-424	16 mm	rechts/unten	YZ 13-24	12 St	
0240.16208:YZ.401-412	16 mm	links/unten	YZ 1-12	12 St	
0240.16208:YZ.413-424	16 mm	links/unten	YZ 13-24	12 St	
0240.21108:YZ.401-412	21 mm	rechts/unten	YZ 1-12	12 St	
0240.21108:YZ.413-424	21 mm	rechts/unten	YZ 13-24	12 St	
0240.21208:YZ.401-412	21 mm	links/unten	YZ 1-12	12 St	
0240.21208:YZ.413-424	21 mm	links/unten	YZ 13-24	12 St	

Riegelschlösser



Artikel 0704, 0772

Kasten Stahl vernickelt; rechts, links und unten (lad) verwendbar;
1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Oberfläche	Schließung	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
0704.15002:IC.686	15 mm	vernickelt	IC	5 mm	6,5 mm	48 mm	10 St	✓
0704.20002:IC.686	20 mm	vernickelt	IC	7,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.25002:IC.686	25 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.30002:IC.686	30 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.35002:IC.686	35 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.40002:IC.686	40 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.45002:IC.686	45 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.50002:IC.686	50 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.15002	15 mm	vernickelt	verschiedenschließend	5 mm	6,5 mm	48 mm	10 St	✓
0772.20002	20 mm	vernickelt	verschiedenschließend	7,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.25002	25 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.30002	30 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.35002	35 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.40002	40 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.45002	45 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.50002	50 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.60002	60 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	5 St	✓
0772.70002	70 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	5 St	✓
0772.80002	80 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	5 St	✓

Aufschraubschlösser




Riegelschlösser

Artikel 0787

Kasten Stahl vernickelt; rechts, links und unten (lad) verwendbar;
 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel,
 Bart 8 x 8 mm

Art. Zubehör (inkl.)
 1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Oberfläche	Maß X	VE	Lagerware
0787.15002	15 mm	vernickelt	6 mm	10 St	✓
0787.20002	20 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.25002	25 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.30002	30 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.35002	35 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.40002	40 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.45002	45 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.50002	50 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 2820, 2828

Zylinder Metall; Kasten Metall; Dornmaß (D in mm) einstellbar auf 15, 20, 25, 30, 35 und 40; umstellbar auf rechts, links, unten (lad) oder oben (Klappe); Lieferzustand D=30 Dorn rechts; 2 Schlüssel; 1 Rosette vernickelt;



2820: 5 Plättchenzuhaltungen

Artikel 2828

Ausführung wie 2820, jedoch Zylinder aus Messing; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Schließung	VE	Lagerware
2820.00002	vernickelt	vernickelt	verschiedenschließend	1 St	✓
2820.00002:BN.0101	vernickelt	vernickelt	BN0101	1 St	✓
2828.00002	matt vernickelt	vernickelt	verschiedenschließend	1 St	✓
2828.00002:BN.0101	matt vernickelt	vernickelt	BN0101	1 St	✓
2828.00002:BN.0102	matt vernickelt	vernickelt	BN0102	1 St	✓
2828.00002:BN.0103	matt vernickelt	vernickelt	BN0103	1 St	✓
2828.00002:BN.0104	matt vernickelt	vernickelt	BN0104	1 St	✓
2828.00002:BN.0105	matt vernickelt	vernickelt	BN0105	1 St	✓
2828.00002:BN.0106	matt vernickelt	vernickelt	BN0106	1 St	✓
2828.00002:BN.0107	matt vernickelt	vernickelt	BN0107	1 St	✓
2828.00002:BN.0108	matt vernickelt	vernickelt	BN0108	1 St	✓
2828.00002:BN.0109	matt vernickelt	vernickelt	BN0109	1 St	✓
2828.00002:BN.0110	matt vernickelt	vernickelt	BN0110	1 St	✓
2828.00010	Messing poliert	vernickelt	verschiedenschließend	1 St	✓
2828.00010:BN.0101	Messing poliert	vernickelt	BN0101	1 St	✓
2828.00010:BN.0102	Messing poliert	vernickelt	BN0102	1 St	✓
2828.00010:BN.0103	Messing poliert	vernickelt	BN0103	1 St	✓
2828.00010:BN.0104	Messing poliert	vernickelt	BN0104	1 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 2826

Zylinder Messing; Kasten Stahl; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen

2826 Zubehör (inkl.)

2 x 0499



Seite 01.17

Artikel 2830

Zylinder und Kasten Messing; durchschließender Riegel; rechts und links verwendbar; Ovalzylinder Messing poliert; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderlängen möglich, auf Anfrage



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
2826.15102	15 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	6 mm	1 St	✓
2826.15110	15 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	6 mm	1 St	✓
2826.15202	15 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	6 mm	1 St	✓
2826.15210	15 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	6 mm	1 St	✓
2826.16302	16,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.16310	16,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.20102	20 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.20110	20 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.20202	20 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.20210	20 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.21302	21,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.21310	21,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.25102	25 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.25110	25 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.25202	25 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.25210	25 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.26302	26,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.26310	26,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.30102	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.30110	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓



Riegelschlösser

Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Schloßbreite	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
2826.30202	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.30210	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.31302	31,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt		14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.31310	31,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt		14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.35102	35 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.35110	35 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.35202	35 mm	links	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.35210	35 mm	links	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.36302	36,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt		14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.36310	36,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt		14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.40102	40 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.40110	40 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.40202	40 mm	links	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.40210	40 mm	links	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.41302	41,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt		14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.41310	41,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt		14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.45102	45 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.45110	45 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.45202	45 mm	links	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.45210	45 mm	links	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.46302	46,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt		14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.46310	46,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt		14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.50102	50 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.50110	50 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.50202	50 mm	links	matt vernickelt	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.50210	50 mm	links	Messing poliert	vernickelt		10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2830.15002			matt vernickelt		15,5 mm				1 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Aufschraubschlösser



Riegelschlösser

Artikel 2032

Kasten Stahl; bis zu 450 verschiedene Schließungen; 2 vernickelte Schlüssel

2032 Zubehör (inkl.)

2 x 0301 Schlüssel

Seite 14.04

2795 Zubehör (inkl.)



2 x 0500 Schlüssel

Artikel 2795

Kasten Stahl; bis zu 650 verschiedene Schließungen; 2 vernickelte, dünne, ca. 60 mm lange Stahlschlüssel

Zusätzliche Hinweise

Hauptschlüssel-Einrichtung ab 25mm Dorn möglich



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Oberfläche	VE	Lagerware
2032.20102	20 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.20202	20 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2032.25102	25 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.25202	25 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2032.30102	30 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.30202	30 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2032.35102	35 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.35202	35 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2032.40102	40 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.40202	40 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2795.25102	25 mm	rechts/unten	vernickelt	1 St	
2795.25202	25 mm	links/unten	vernickelt	1 St	
2795.30102	30 mm	rechts/unten	vernickelt	1 St	
2795.30202	30 mm	links/unten	vernickelt	1 St	
2795.40102	40 mm	rechts/unten	vernickelt	1 St	
2795.40202	40 mm	links/unten	vernickelt	1 St	

Riegelschlösser

Artikel 3001

Zylinder Metall; Gehäuse Metall; 2 Schlüssel; 1 Rosette vernickelt;
Anschlagrichtung umstellbar; Lieferzustand ist rechts; 5
Plättchenzuhaltungen

Artikel 3013

Zylinder Messing; Gehäuse Metall; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing;
umstellbar von rechts auf links und von links auf rechts; bis zu 6
Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Passende Zentralverriegelung siehe S. 12.17

3001 Zubehör (sep.)


3005 Ausgleichsring

Seite 15.11

3013 Zubehör (sep.)

3006 Ausgleichsring Neuheit

Seite 15.11



Artikel-Nr.	Dornmaß	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Schließung	VE	Lagerware
3001.17002	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	verschiedenschließend	5 St	✓
3001.17002:BN.0101	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0101	5 St	✓
3001.17002:BN.0102	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0102	5 St	✓
3001.17002:BN.0103	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0103	5 St	✓
3001.17002:BN.0104	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0104	5 St	✓
3001.17002:BN.0105	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0105	5 St	✓
3001.17002:BN.0106	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0106	5 St	✓
3001.17002:BN.0107	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0107	5 St	✓
3001.17002:BN.0108	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0108	5 St	✓
3001.17002:BN.0109	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0109	5 St	✓
3001.17002:BN.0110	17,5 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	BN0110	5 St	✓
3013.20102	20 mm	rechts	matt vernickelt	verschiedenschließend	1 St	
3013.20110	20 mm	rechts	Messing poliert	verschiedenschließend	1 St	
3013.20202	20 mm	links	matt vernickelt	verschiedenschließend	1 St	
3013.20210	20 mm	links	Messing poliert	verschiedenschließend	1 St	
3013.20302	20 mm	unten	matt vernickelt	verschiedenschließend	1 St	
3013.20310	20 mm	unten	Messing poliert	verschiedenschließend	1 St	

01

Aufschraubschlösser

02

03

Riegelschlösser



04

Artikel 0857

Kasten Stahl geschliffen; Pfeife aus Stahl; eintourig;


1 Buntbartschlüssel mit Zapfen, Stahl blank; jedes Dornmaß hat seine eigene Schweifung (gleichschließend)

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0502 Buntbartschlüssel

05

0857.25





06

07

08


09

0857.30



10

0857.40




11

12

13


14

0857.50



15

0857.60



16

17


18

19


20

21

0857.80



Riegelschlösser



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
0857.25108	25 mm	rechts	5 St	
0857.25208	25 mm	links	5 St	
0857.30108	30 mm	rechts	5 St	
0857.30208	30 mm	links	5 St	
0857.40108	40 mm	rechts	5 St	
0857.40208	40 mm	links	5 St	
0857.50108	50 mm	rechts	5 St	
0857.50208	50 mm	links	5 St	
0857.60108	60 mm	rechts	5 St	

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fallenschlösser

Artikel 1591

Kasten Stahl vernickelt; mit Falle; rechts und links verwendbar; 7 mm Vierkantnuss

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe Kapitel 13

Artikel 2822

Zylinder Messing; Kasten Stahl vernickelt; mit Falle zum Festschließen; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing poliert; bis zu 6 Stiftzuhaltungen



Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen möglich, auf Anfrage

Art. Zubehör (sep.)

1 x 2523 Schließblech
1 x 2712 Schließblech Neuheit

Seite 15.23
Seite 15.21



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
1591.30002	30 mm	rechts/links/unten/oben		vernickelt			10 St	✓
1591.40002	40 mm	rechts/links/unten/oben		vernickelt			10 St	✓
2822.26302	26,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	13 mm	25,7 mm	1 St	
2822.30102	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	9,5 mm	22,2 mm	1 St	
2822.30202	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	9,5 mm	22,2 mm	1 St	
2822.36302	36,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	13 mm	25,7 mm	1 St	
2822.40102	40 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	9,5 mm	22,2 mm	1 St	
2822.40202	40 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	9,5 mm	22,2 mm	1 St	

Aufschraubschlösser



Einsteck- und Aufschraubschlösser

Artikel 1571

Einsteck-Riegelschlösser Metall; Riegel und Vierkantnuss Metall vernickelt

Artikel 1581

Einsteck-Fallenschlösser Metall; Falle und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Artikel 1593

Aufschraub-Fallenschlösser Metall; Falle und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff; mit Zentrierhülsen und Schlossabdeckung

Artikel 7408

Aufschraub-Riegelschlösser Metall; Riegel und Vierkantnuss Metall vernickelt

1571 Zubehör (inkl.)

1 x 2544 Schließblech

Seite 15.25

1581 Zubehör (inkl.)





1 x 2528 Schließblech

Seite 15.23

1593 Zubehör (inkl.)


1 x 2529 Schließblech

Seite 15.22
15.25



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	VE	Lagerware
1571.40002	40 mm	vernickelt	10 St	✓
1581.40002	40 mm	vernickelt	10 St	✓
1593.38002	38 mm	vernickelt	10 St	✓
7408.20/55/34/4	52 mm	vernickelt	10 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21



*Bestklassene
Sache!*

Kapitel 8

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21



Riegelschlösser



Artikel 0649, 1535

Rückblech Messing; 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Maß X	VE	Lagerware
0649.15001	15 mm	rechts/links/unten	5,5 mm	10 St	✓
0649.20001	20 mm	rechts/links/unten	11 mm	10 St	✓
0649.25001	25 mm	rechts/links/unten	11 mm	10 St	✓
0649.30001	30 mm	rechts/links/unten	11 mm	10 St	✓
1535.10101	10 mm	rechts/unten		10 St	
1535.10201	10 mm	links/unten		10 St	

Riegelschlösser

Artikel 0611

Rückblech Stahl blank; rechts, links und unten (lad) verwendbar; 3
Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel,
Bart 8 x 8 mm



Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04

Artikel 0619

Rückblech Messing; rechts, links und unten (lad) verwendbar; 3
Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel,
Bart 8 x 8 mm



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
0611.15008	15 mm	6,2 mm	18,5 mm	10 St	
0611.20008	20 mm	7,3 mm	19,5 mm	10 St	
0611.25008	25 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	
0611.30008	30 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	
0611.35008	35 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	
0611.40008	40 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	
0619.15001	15 mm	6,2 mm	18,5 mm	10 St	✓
0619.20001	20 mm	7,3 mm	19,5 mm	10 St	✓
0619.25001	25 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	✓
0619.30001	30 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	✓
0619.35001	35 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	✓
0619.40001	40 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	✓
0619.45001	45 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	✓
0619.50001	50 mm	12 mm	19,5 mm	10 St	✓
0619.60001	60 mm	12 mm	19,5 mm	5 St	✓
0619.70001	70 mm	12 mm	19,5 mm	5 St	✓
0619.80001	80 mm	12 mm	19,5 mm	5 St	✓

Riegelschlösser


Artikel 2808

Rückblech Messing; Zylinder Messing; 2 Schlüssel; 1 Rosette
 Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage

Auch in Messing poliert lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
2808.15102	15 mm	rechts	matt vernickelt	10,6 mm	18,5 mm	6,2 mm	1 St	
2808.15202	15 mm	links	matt vernickelt	10,6 mm	18,5 mm	6,2 mm	1 St	
2808.16302	16,5 mm	unten	matt vernickelt	14,1 mm	23 mm	7,3 mm	1 St	
2808.20102	20 mm	rechts	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	7,3 mm	1 St	
2808.20202	20 mm	links	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	7,3 mm	1 St	
2808.21302	21,5 mm	unten	matt vernickelt	14,1 mm	23 mm	12,3 mm	1 St	
2808.25102	25 mm	rechts	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.25202	25 mm	links	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.26302	26,5 mm	unten	matt vernickelt	14,1 mm	23 mm	12,3 mm	1 St	
2808.30102	30 mm	rechts	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	✓
2808.30202	30 mm	links	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	✓
2808.31302	31,5 mm	unten	matt vernickelt	14,1 mm	23 mm	12,3 mm	1 St	
2808.35102	35 mm	rechts	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.35202	35 mm	links	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.36302	36,5 mm	unten	matt vernickelt	14,1 mm	23 mm	12,3 mm	1 St	
2808.40102	40 mm	rechts	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.40202	40 mm	links	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.41302	41,5 mm	unten	matt vernickelt	14,1 mm	23 mm	12,3 mm	1 St	
2808.45102	45 mm	rechts	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.45202	45 mm	links	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.46302	46,5 mm	unten	matt vernickelt	14,1 mm	23 mm	12,3 mm	1 St	
2808.50102	50 mm	rechts	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	
2808.50202	50 mm	links	matt vernickelt	10,6 mm	19,5 mm	12,3 mm	1 St	

Kistenschlösser



Artikel 1683

Rückblech Stahl blank; 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6;
1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
1 x 2524 Schließblech

Seite 14.04
Seite 15.24



Artikel-Nr.	Dornmaß D	VE	Lagerware
1683.25308	25 mm	10 St	✓
1683.30308	30 mm	10 St	✓
1683.35308	35 mm	10 St	✓
1683.40308	40 mm	10 St	✓
1683.45308	45 mm	10 St	✓
1683.50308	50 mm	10 St	✓

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

21



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Einsteckschlösser



Riegelschlösser

Artikel 1732

Stulpe Messing, abgerundet; Zentralschlüsselloch; gleichschließend; 1 vermessingter Schlüssel, Bart 8 x 5 mm

Artikel 1980

Stulpe Messing; 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm

Zusätzliche Hinweise

Artikel 1980 ist auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar

1732 Zubehör (inkl.)



1 x 0472 Schlüssel

1980 Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.07

Seite 14.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
1732.15101:IC.686	15 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.15201:IC.686	15 mm	links	10 St	✓
1732.20101:IC.686	20 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.20201:IC.686	20 mm	links	10 St	✓
1732.25101:IC.686	25 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.25201:IC.686	25 mm	links	10 St	✓
1732.30101:IC.686	30 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.30201:IC.686	30 mm	links	10 St	✓
1732.35101:IC.686	35 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.35201:IC.686	35 mm	links	10 St	✓
1732.40101:IC.686	40 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.40201:IC.686	40 mm	links	10 St	✓
1980.10101	10 mm	rechts/unten	10 St	✓
1980.10201	10 mm	links/unten	10 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 0668

Stulpe Messing; rechts, links und unten (lad) verwendbar; 3

Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel,

Bart 6 x 6 mm



Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Stulpenausführung	Riegelausführung	Schließung	Maß X	VE	Lagerware
0668.15001	15 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	6 mm	10 St	✓
0668.15002:Z72.206	15 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	6 mm	10 St	✓
0668.20001	20 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓
0668.20002:Z72.206	20 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	7,5 mm	10 St	✓
0668.25001	25 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓
0668.25002:Z72.206	25 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	7,5 mm	10 St	✓
0668.30001	30 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓
0668.30002:Z72.206	30 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	7,5 mm	10 St	✓
0668.35001	35 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓
0668.35002:Z72.206	35 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	7,5 mm	10 St	✓
0668.40001	40 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 0663

Stulpe Messing; mit umstellbaren Schlüsseldorn, Umstellung von rechts auf links und lad möglich; gleichschließend



Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	VE	Lagerware
0663.15001:IC.686	15 mm	10 St	✓
0663.20001:IC.686	20 mm	10 St	✓
0663.25001:IC.686	25 mm	10 St	✓
0663.30001:IC.686	30 mm	10 St	✓
0663.35001:IC.686	35 mm	10 St	✓
0663.40001:IC.686	40 mm	10 St	✓
0663.45001:IC.686	45 mm	10 St	✓
0663.50001:IC.686	50 mm	10 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 0665, 0667



Stulpe Messing; rechts, links und unten (lad) verwendbar;
3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel,
Bart 8 x 6 mm

Art. Zubehör (inkl.)
1 x 0305 Schlüssel

Seite 14.04

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	VE	Lagerware
0665.15001	15 mm	10 St	✓
0665.20001	20 mm	10 St	✓
0665.25001	25 mm	10 St	✓
0665.30001	30 mm	10 St	✓
0665.35001	35 mm	10 St	✓
0665.40001	40 mm	10 St	✓
0665.45001	45 mm	10 St	✓
0665.50001	50 mm	10 St	✓
0667.15001	15 mm	10 St	✓
0667.20001	20 mm	10 St	✓
0667.25001	25 mm	10 St	✓
0667.30001	30 mm	10 St	✓
0667.35001	35 mm	10 St	✓
0667.40001	40 mm	10 St	✓
0667.45001	45 mm	10 St	✓
0667.50001	50 mm	10 St	✓
0667.60001	60 mm	5 St	✓
0667.70001	70 mm	5 St	✓
0667.80001	80 mm	5 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 2863

Stulpe und Zylinder Messing; umstellbar von rechts auf links und lad;
 Zylinderstellung bei Lieferung = rechts; 2 Schlüssel; 1 Rosette
 Messing; bis zu 6 Stiftzuhaltungen


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 2514 Schließblech


Seite 15.22

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar
 Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage



Artikel-Nr.	Dornmaß D (re/li)	Dornmaß D (lad)	Zylinderoberfläche	Maß X (re/li)	Maß X (lad)	Maß Y (re/li)	Maß Y (lad)	VE	Lagerware
2863.20002	20 mm	16,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.25002	25 mm	21,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.30002	30 mm	26,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.35002	35 mm	31,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.40002	40 mm	36,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.45002	45 mm	41,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.50002	50 mm	46,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.20010	20 mm	16,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.25010	25 mm	21,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.30010	30 mm	26,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.35010	35 mm	31,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.40010	40 mm	36,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.45010	45 mm	41,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.50010	50 mm	46,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓



Bestimmte Sache!

Hakenriegelschlösser

Artikel 2212

Stulpe Messing; mit Riegelsicherung; Manipulationsschutz durch vierteiligen Hakenriegel; 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm


Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen und Schließblechen lieferbar

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
1 x 2514 Schließblech

Seite 14.04
Seite 15.22



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
2212.15101	15 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.15201	15 mm	links/unten	10 St	✓
2212.20101	20 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.20201	20 mm	links/unten	10 St	✓
2212.22101	22 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.22201	22 mm	links/unten	10 St	✓
2212.25101	25 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.25201	25 mm	links/unten	10 St	✓
2212.30101	30 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.30201	30 mm	links/unten	10 St	✓

Hakenriegelschlösser

Artikel 2173

Stulpe Messing; mit Riegelsicherung; einteiliger Hakenriegel zum Festschließen; 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
1 x 2516 Schließblech

Seite 14.04
Seite 15.22

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen und Schließblechen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
2173.20101	20 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.20201	20 mm	links/unten	10 St	✓
2173.25101	25 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.25201	25 mm	links/unten	10 St	✓
2173.30101	30 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.30201	30 mm	links/unten	10 St	✓
2173.35101	35 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.35201	35 mm	links/unten	10 St	✓
2173.40101	40 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.40201	40 mm	links/unten	10 St	✓

Flügelriegelschlösser

Artikel 2110

Stulpe Messing; vorstehender Riegelkopf mit Flügelriegel; unten (lad) und oben (Klappe) verwendbar

Artikel 2131

Stulpe Messing; mit Flügelriegel; 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm

Artikel 2144

Stulpe Messing; mit Flügelriegel; 3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm

2144 Zubehör (inkl.)

- 1 x 0305 Schlüssel
- 1 x 2584 Schließblech

Seite 14.04

Seite 15.20

2110 Zubehör (inkl.)

- 2 x 0338 Doppelbartschlüssel
- 1 x 2511 Federschließblech




Seite 15.26

2131 Zubehör (inkl.)

- 1 x 0305 Schlüssel
- 1 x 2585 Schließblech

Seite 14.04

Seite 15.20



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
2110.25301	25 mm	oben/unten	10 St	✓
2131.25x01	25 mm	25101: rechts/unten, 25201: links/unten	10 St	
2131.30x01	30 mm	30101: rechts/unten, 30201: links/unten	10 St	
2131.35x01	35 mm	35101: rechts/unten, 35201: links/unten	10 St	
2131.40x01	40 mm	40101: rechts/unten, 40201: links/unten	10 St	
2144.15x01	15 mm	15101: rechts/unten, 15201: links/unten	10 St	✓
2144.20x01	20 mm	20101: rechts/unten, 20201: links/unten	10 St	✓
2144.25x01	25 mm	25101: rechts/unten, 25201: links/unten	10 St	✓
2144.30x01	30 mm	30101: rechts/unten, 30201: links/unten	10 St	✓

Einsteckschlösser



Fallen- und Flügelriegelschlösser

Artikel 1580

Stulpe Messing; mit Falle; 1/2-tourig; rechts und links verwendbar

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe Kapitel 13

Artikel 2885

Stulpe und Zylinder Messing; vorstehender Riegelkopf mit Flügelriegel; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen

1580 Zubehör (sep.)

1 x 2523 Schließblech

1 x 2712 Schließblech Neuheit



2885 Zubehör (inkl.)

1 x 2511 Federschließblech

Seite 15.23

Seite 15.21

Seite 15.26



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Zylinderoberfläche	VE	Lagerware
1580.30001	30 mm		10 St	
1580.40001	40 mm		10 St	
2885.23402	25 mm	matt vernickelt	1 St	

Hakenriegelschlösser

Artikel 2886

Stulpe und Zylinder Messing; mit Riegelsicherung; einteiliger Hakenriegel; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

2886 Zubehör (inkl.)

1 x 2515 Schließblech

Seite 15.22

2888 Zubehör (inkl.)

1 x 2516 Schließblech

Seite 15.22

Artikel 2888

Stulpe und Zylinder Messing; mit Riegelsicherung; einteiliger Hakenriegel zum Festschließen; umstellbar von rechts auf links, lad und Klappe; bis zu 6 Stiftzuhaltungen; Zylinderstellung bei Lieferung = rechts

Maß X (re/li): 7,5 mm; Maß X (lad): 11 mm; Maß X (Klappe): 11 mm;



Maß Y (re/li): 18,5 mm; Maß Y (lad): 22 mm; Maß Y (Klappe): 15 mm

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen und Schließblechen lieferbar

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage

Art. 2886 und 2888 sind auch in Messing poliert verfügbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Dornmaß D (re/li)	Dornmaß D (lad)	Dornmaß D (Klappe)	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
2886.16302	16,5 mm				unten	matt vernickelt	8 mm	20,5 mm	1 St	
2886.20102	20 mm				rechts	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.20202	20 mm				links	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.21302	21,5 mm				unten	matt vernickelt	8 mm	20,5 mm	1 St	
2886.25102	25 mm				rechts	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.25202	25 mm				links	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.26302	26,5 mm				unten	matt vernickelt	8 mm	20,5 mm	1 St	
2886.30102	30 mm				rechts	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.30202	30 mm				links	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2888.20002		20 mm	16,5 mm	23,5 mm		matt vernickelt			1 St	✓
2888.25002		25 mm	21,5 mm	28,5 mm		matt vernickelt			1 St	✓
2888.30002		30 mm	26,5 mm	33,5 mm		matt vernickelt			1 St	✓
2888.35002		35 mm	31,5 mm	38,5 mm		matt vernickelt			1 St	✓
2888.40002		40 mm	36,5 mm	43,5 mm		matt vernickelt			1 St	✓

Einsteckschlösser



Einsteck- und Aufschraub Schlösser

Artikel 1571
Einsteck-Riegelschlösser Metall; Riegel und Vierkantnuss Metall vernickelt

Artikel 1581
Einsteck-Fallenschlösser Metall; Falle und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff





Artikel 1593
Aufschraub-Fallenschlösser Metall; Falle und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff; mit Zentrierhülsen und Schlossabdeckung

Artikel 7408
Aufschraub-Riegelschlösser Metall; Riegel und Vierkantnuss Metall vernickelt

1571 Zubehör (inkl.)
1 x 2544 Schließblech Seite 15.25

1581 Zubehör (inkl.)
1 x 2528 Schließblech Seite 15.23

1593 Zubehör (inkl.)
1 x 2529 Schließblech Seite 15.22
15.25



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	VE	Lagerware
1571.40002	40 mm	vernickelt	10 St	✓
1581.40002	40 mm	vernickelt	10 St	✓
1593.38002	38 mm	vernickelt	10 St	✓
7408.20/55/34/4	52 mm	vernickelt	10 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21



Drehstangenschlösser



Drehstangenschlösser

Artikel 7041, 7042, 7051, 7052

Kasten Kunststoff; durchschließender Riegel, 15 und 20 mm Dorn in einem Schloss; rechts und links verwendbar; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm





Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15

Art. Zubehör (inkl.)

- 1 x 0305 Schlüssel
- 2 x 1277 Schellen für Schließhaken
- 1 x 2410 Schließhaken
- 2 x 2420 Schließhaken
- 2 x 2530 Schließbolzen auf Platte
- 1 x 2572 Schließwinkel

- Seite 14.04
- Seite 15.7
- Seite 15.5
- Seite 15.5
- Seite 15.10
- Seite 15.18



Artikel-Nr.	Dornmaß D1	Dornmaß D2	Ausführung	Stangen	VE	Lagerware
7041.15025:IC.686	15mm (20mm)	20mm (15mm)	weiß	geteilt	5 St	✓
7042.15011:IC.686	15mm (20mm)	20mm (15mm)	braun	geteilt	5 St	✓
7051.15025	15mm (20mm)	20mm (15mm)	weiß	geteilt	5 St	✓
7052.15011	15mm (20mm)	20mm (15mm)	braun	geteilt	5 St	✓

Drehstangenschlösser



Drehstangenschlösser

Artikel 7061, 7062

Kasten Kunststoff; Zylinder Messing; durchschließender Riegel; 15 und 20 mm Dorn in einem Schloss; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6 Stifzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise



Zubehör siehe Kapitel 15

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage

Art. Zubehör (inkl.)

- 2 x 1277 Schellen für Schließhaken
- 1 x 2410 Schließhaken
- 1 x 2420 Schließhaken
- 2 x 2530 Schließbolzen auf Platte
- 1 x 2572 Schließwinkel

- Seite 15.7
- Seite 15.5
- Seite 15.5
- Seite 15.10
- Seite 15.18



Artikel-Nr.	Dornmaß D1	Dornmaß D2	Anschlagrichtung	Ausführung	Zylinderoberfläche	Stangen	VE	Lagerware
7061.20102	20mm (15mm)	15mm (20mm)	rechts (links)	weiß	matt vernickelt	geteilt	1 St	✓
7061.20202	20mm (15mm)	15mm (20mm)	links (rechts)	weiß	matt vernickelt	geteilt	1 St	✓
7061.20110	20mm (15mm)	15mm (20mm)	rechts (links)	weiß	Messing poliert	geteilt	1 St	✓
7061.20210	20mm (15mm)	15mm (20mm)	links (rechts)	weiß	Messing poliert	geteilt	1 St	✓
7062.20102	20mm (15mm)	15mm (20mm)	rechts (links)	braun	matt vernickelt	geteilt	1 St	✓
7062.20202	20mm (15mm)	15mm (20mm)	links (rechts)	braun	matt vernickelt	geteilt	1 St	✓
7062.20110	20mm (15mm)	15mm (20mm)	links (rechts)	braun	Messing poliert	geteilt	1 St	✓
7062.20210	20mm (15mm)	15mm (20mm)	rechts (links)	braun	Messing poliert	geteilt	1 St	✓

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Drehstangenschlösser



Drehstangenschlösser

Artikel 7321, 7322

Kasten Kunststoff; Zylinder Messing; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing poliert; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise



Zubehör siehe Kapitel 15

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage

Art. Zubehör (inkl.)

- 2 x 1277 Schellen für Schließhaken
- 1 x 2410 Schließhaken
- 1 x 2420 Schließhaken
- 2 x 2530 Schließbolzen auf Platte
- 1 x 2572 Schließwinkel

- Seite 15.7
- Seite 15.5
- Seite 15.5
- Seite 15.10
- Seite 15.18



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Ausführung	Zylinderoberfläche	Stangen	Maß X	VE	Lagerware
7321.25102	25 mm	rechts	weiß	matt vernickelt	geteilt	47 mm	1 St	
7321.25202	25 mm	links	weiß	matt vernickelt	geteilt	47 mm	1 St	
7321.30102	30 mm	rechts	weiß	matt vernickelt	geteilt	47 mm	1 St	
7321.30202	30 mm	links	weiß	matt vernickelt	geteilt	47 mm	1 St	
7321.35102	35 mm	rechts	weiß	matt vernickelt	geteilt	57 mm	1 St	
7321.35202	35 mm	links	weiß	matt vernickelt	geteilt	57 mm	1 St	
7321.40102	40 mm	rechts	weiß	matt vernickelt	geteilt	57 mm	1 St	
7321.40202	40 mm	links	weiß	matt vernickelt	geteilt	57 mm	1 St	
7322.25102	25 mm	rechts	braun	matt vernickelt	geteilt	47 mm	1 St	
7322.25202	25 mm	links	braun	matt vernickelt	geteilt	47 mm	1 St	
7322.30102	30 mm	rechts	braun	matt vernickelt	geteilt	47 mm	1 St	
7322.30202	30 mm	links	braun	matt vernickelt	geteilt	47 mm	1 St	
7322.35102	35 mm	rechts	braun	matt vernickelt	geteilt	57 mm	1 St	
7322.35202	35 mm	links	braun	matt vernickelt	geteilt	57 mm	1 St	
7322.40102	40 mm	rechts	braun	matt vernickelt	geteilt	57 mm	1 St	
7322.40202	40 mm	links	braun	matt vernickelt	geteilt	57 mm	1 St	

Drehstangenschlösser

Artikel 7010

Kasten Stahl; rechts und links verwendbar; Schließungen 1-6;
1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm

Artikel 7030

Kasten Stahl; umstellbar von rechts auf links; Lieferzustand = rechts; 7 mm Vierkantnuss

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe Kapitel 13



Zubehör siehe Kapitel 15

Art. Zubehör (inkl.)

- 2 x 1310 Hakenlager Seite 15.7
- 1 x 2413 Schließhaken Seite 15.5
- 1 x 2423 Schließhaken Seite 15.5
- 2 x 2530 Schließbolzen auf Platte Seite 15.10
- 1 x 2572 Schließwinkel Seite 15.18

7010 Zubehör (inkl.)

- 1 x 0305 Schlüssel Seite 14.04



Artikel-Nr.	Dornmaß	Anschlagrichtung	Oberfläche	Schließung	Stangen	VE	Lagerware
7010.30002:Z86.201	30 mm	rechts/links	vernickelt	1	geteilt	5 St	✓
7010.30002:Z86.202	30 mm	rechts/links	vernickelt	2	geteilt	5 St	✓
7010.30002:Z86.203	30 mm	rechts/links	vernickelt	3	geteilt	5 St	✓
7010.30002:Z86.204	30 mm	rechts/links	vernickelt	4	geteilt	5 St	✓
7010.30002:Z86.205	30 mm	rechts/links	vernickelt	5	geteilt	5 St	✓
7010.30002:Z86.206	30 mm	rechts/links	vernickelt	6	geteilt	5 St	✓
7030.35002	35 mm	rechts/links/unten/oben	vernickelt	□ 7 mm	geteilt	5 St	✓

Drehstangenschlösser



Drehstangenschlösser

Artikel 7020

Kasten Stahl; Zylinder Messing; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing;
bis zu 6 Stiftzuhaltungen


Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage
Zubehör siehe Kapitel 15


Art. Zubehör (inkl.)

- 2 x 1310 Hakenlager
- 1 x 2413 Schließhaken
- 1 x 2423 Schließhaken
- 2 x 2530 Schließbolzen auf Platte
- 1 x 2572 Schließwinkel

- Seite 15.7
- Seite 15.5
- Seite 15.5
- Seite 15.10
- Seite 15.18



Artikel-Nr.	Dornmaß	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Schließung	Stangen	VE	Lagerware
7020.30102	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	verschiedenschließend	geteilt	1 St	✓
7020.30202	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	verschiedenschließend	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0101	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0101	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0101	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0101	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0102	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0102	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0102	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0102	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0103	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0103	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0103	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0103	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0104	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0104	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0104	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0104	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0105	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0105	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0105	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0105	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0106	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0106	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0106	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0106	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0107	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0107	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0107	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0107	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0108	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0108	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0108	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0108	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0109	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0109	geteilt	1 St	✓
7020.30202:BN.0109	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0109	geteilt	1 St	✓
7020.30102:BN.0110	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	BN0110	geteilt	1 St	✓



*Bezahlbare
Sache!*

Drehstangenschlösser

Artikel-Nr.	Dornmaß	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Schließung	Stangen	VE	Lagerware
7020.30202:BN.0110	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	BN0110	geteilt	1 St	✓
7020.30110	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	verschiedenschließend	geteilt	1 St	✓
7020.30210	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	verschiedenschließend	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0101	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0101	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0101	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0101	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0102	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0102	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0102	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0102	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0103	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0103	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0103	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0103	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0104	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0104	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0104	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0104	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0105	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0105	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0105	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0105	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0106	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0106	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0106	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0106	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0107	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0107	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0107	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0107	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0108	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0108	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0108	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0108	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0109	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0109	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0109	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0109	geteilt	1 St	✓
7020.30110:BN.0110	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	BN0110	geteilt	1 St	✓
7020.30210:BN.0110	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	BN0110	geteilt	1 St	✓

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

21



*Beschlossene
Sache!*



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

01

Schubstangenschlösser

02

03

Schubstangenschlösser



04

Artikel 0920

aufliegend; Kasten Stahl; Deckenwulst zum Einlassen; Pfeife Messing;
1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 6 mm; für Stangen 10 x 3 mm

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
4 x 2361 Stangenführung
2 x 2370 Stangenschließblech

Seite 14.04

Seite 15.9

Seite 15.26

05

Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15

06

0920




07

08

09

10

11



12

Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
0920.00102	rechts	vernickelt	8 mm	10 St	✓
0920.00202	links	vernickelt	8 mm	10 St	✓

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Schubstangenschlösser

Artikel 0944

aufliiegend; Kasten Stahl; Pfeife Messing; 3 Zuhaltungen,
Schließungen 1-6; für Stangen 10 x 3 mm; 1 vernickelter Schlüssel,
Bart 8 x 8 mm


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
4 x 2361 Stangenführung
2 x 2370 Stangenschließblech

Seite 14.04
Seite 15.9
Seite 15.26

Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
0944.00102	rechts	vernickelt	8 mm	10 St	✓
0944.00202	links	vernickelt	8 mm	10 St	✓

Schubstangenschlösser



Schubstangenschlösser

Artikel 1036

aufliiegend; Kasten Stahl; Pfeife Messing; mit Seitenriegel;
3 Zuhaltungen, Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel,
Bart 8 x 8 mm; für Stangen 10 x 3 mm


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
4 x 2361 Stangenführung
2 x 2370 Stangenschließblech

Seite 14.04
Seite 15.9
Seite 15.26

Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
1036.00102	rechts	vernickelt	8 mm	10 St	✓
1036.00202	links	vernickelt	8 mm	10 St	✓


Schubstangenschlösser

Artikel 1200
 aufliegend; Kasten Messing; 7 mm Vierkantnuss;
 für Stangen 12 x 6 mm

Art. Zubehör (inkl.)
 2 x 1288 Rollschließblech
 4 x 2363 Stangenführung

Seite 15.26
 Seite 15.9

Zusätzliche Hinweise
 Zubehör siehe Kapitel 15
 Griffoliven siehe Kapitel 13



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
1200.00101	rechts	Messing matt	16 mm	5 St	
1200.00201	links	Messing matt	16 mm	5 St	

Schubstangenschlösser

Artikel 1206

aufliiegend; Kasten Metall; 7 mm Vierkantnuss; für Stangen 10 x 3 mm

Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15

Griffbolzen siehe Kapitel 13


Art. Zubehör (inkl.)

4 x 2361 Stangenführung


2 x 2370 Stangenschließblech

Seite 15.9

Seite 15.26



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
1206.00102	rechts	vernickelt	15,5 mm	5 St	✓
1206.00202	links	vernickelt	15,5 mm	5 St	



Bezahlte Sache!

Schubstangenschlösser


Artikel 2833
 aufliegend; Kasten Stahl; Zylinder Messing; mit Seitenriegel; 2
 Schlüssel; 1 Rosette Messing; für Stangen 10 x 3 mm;
 bis zu 6 Stifzuhaltungen

Art. Zubehör (inkl.)
 2 x 1288 RollschlieBblech
 4 x 2361 Stangenführung

Seite 15.26
 Seite 15.9

Zusätzliche Hinweise
 Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage
 Zubehör siehe Kapitel 15

2833   Option



The technical drawings show a front view of the lock with dimensions: 104mm height, 28mm width, 16.2mm top offset, 80mm distance to center, 27.6mm to internal feature, 13.5mm to bottom, 52mm to internal feature, 25mm to bottom, 17mm to side, 29.5mm to bottom, and 4mm to side. A side view shows a 90-degree angle, 14mm offset, 3.2mm diameter hole, 23mm distance to bottom, and 2.3mm and 6mm dimensions at the base. A detail view shows a 4mm high feature on a 12mm wide base.

Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
2833.00102	rechts	matt vernickelt	vernickelt	8 mm	1 St	
2833.00202	links	matt vernickelt	vernickelt	8 mm	1 St	

Schubstangenschlösser



Schubstangenschlösser

Artikel 2841

aufliiegend; Kasten Stahl; Zylinder Messing; 2 Schlüssel; 1 Rosette
 Messing; für Stangen 10 x 3 mm; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Art. Zubehör (inkl.)

2 x 1288 Rollschließblech
 4 x 2361 Stangenführung

Seite 15.26
 Seite 15.9

Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderlängen auf Anfrage
 Zubehör siehe Kapitel 15

2841

Option

Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
2841.00102	rechts	matt vernickelt	vernickelt	8 mm	1 St	✓
2841.00202	links	matt vernickelt	vernickelt	8 mm	1 St	✓
2841.00110	rechts	Messing poliert	vernickelt	8 mm	1 St	✓
2841.00210	links	Messing poliert	vernickelt	8 mm	1 St	✓

Schubstangenschlösser

Artikel 1093

einlassbar; Rückblech und Pfeife Messing; 3 Zuhaltungen,
Schließungen 1-6; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8 x 8 mm;
für Stangen 10 x 3 mm


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
6 x 2361 Stangenführung
2 x 2370 Stangenschließblech

Seite 14.04
Seite 15.9
Seite 15.26

Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
1093.00101	rechts	Messing matt	7 mm	5 St	
1093.00201	links	Messing matt	7 mm	5 St	

Schubstangenschlösser



Schubstangenschlösser

Artikel 1100

einlassbar; Rückblech und Pfeife Messing; 6 Zuhaltungen;
gleichschließend; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm;
für Stangen 10 x 3 mm


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
2 x 2370 Stangenschließblech

Seite 14.04
Seite 15.26

Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Schließung	Hub	VE	Lagerware
1100.00101	rechts	Messing matt	1 - 6	6 mm	5 St	✓
1100.00201	links	Messing matt	1 - 6	6 mm	5 St	✓

Schubstangenschlösser

Artikel 1100

einlassbar; Rückblech und Pfeife Messing; 6 Zuhaltungen;
gleichschließend; 1 vernickelter Schlüssel, Bart 6 x 6 mm;
für Stangen 10 x 3 mm


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
2 x 2370 Stangenschließblech

Seite 14.04
Seite 15.26

Zusätzliche Hinweise

Zubehör siehe Kapitel 15



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Schließung	Hub	VE	Lagerware
1100.00102:Z72.206	rechts	vernickelt	6	6 mm	5 St	✓
1100.00202:Z72.206	links	vernickelt	6	6 mm	5 St	✓

Schubstangenschlösser



Schubstangenschlösser

Artikel 2843

einlassbar; Rückblech und Zylinder Messing; 2 Schlüssel; 1 Rosette
Messing poliert; für Stangen 10 x 3 mm; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Art. Zubehör (inkl.)

2 x 1288 Rollschließblech
6 x 2361 Stangenführung

Seite 15.26
Seite 15.9


Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage
Zubehör siehe Kapitel 15

2843

Option

Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
2843.00102	rechts	matt vernickelt	Messing matt	6 mm	1 St	
2843.00202	links	matt vernickelt	Messing matt	6 mm	1 St	



Bestimmte Sache!

Schubstangenschlösser

Artikel 2893

auffliegend; Kasten und Zylinder Messing; Vierkant 90° Drehweg zum Festschließen; 2 Schlüssel zum Festschließen der Nuss; 1 Rosette

Messing; für Stangen 12 x 6 mm; bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen auf Anfrage

Zubehör siehe Kapitel 15

Griffoliven siehe Kapitel 13

Art. Zubehör (inkl.)

2 x 1288 Rollschließblech
4 x 2363 Stangenführung

Seite 15.26
Seite 15.9

2893

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Option

Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
2893.00102	rechts	matt vernickelt	Messing matt	17 mm	1 St	
2893.00202	links	matt vernickelt	Messing matt	17 mm	1 St	

Schubstangenschlösser



Schubstangenschlösser

Artikel 2856

aufliiegend; Kasten Stahl; Zylinder Messing; für waagerechte
Montage; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; für Stangen 10 x 3 mm;
bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderlängen auf Anfrage

Zubehör siehe Kapitel 15

Art. Zubehör (inkl.)


4 x 2361 Stangenführung
2 x 2364 Aufsteckriegel Neuheit

Seite 15.9
Seite 12.24


2856



Option




Artikel-Nr.	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	VE	Lagerware
2856.00302	matt vernickelt	vernickelt	8 mm	1 St	



Zentralverschluss für Container **blum** für einseitige Verriegelung

Montageanleitung, Berechnungstool und Auflistung der Einlagenzusammenstellung zu finden auf www.junie.de




Linke Sperrplatte dient als Distanzplatte und verhindert ungewolltes Öffnen.

Auch mit Artikel 6094 (Schließanlagen geeignet) oder 7490 (für Profilzylinder geeignet) statt 8518 lieferbar.

Zentralverschluss für Karteischränk für beidseitige Verriegelung

Montageanleitung, Berechnungstool und Auflistung
der Einlagenzusammenstellung zu finden auf
www.junie.de



Auch mit Artikel 2856
(Schließanlagen geeignet)
statt 8507 lieferbar.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Zentralverschlüsse und Auszugssperren



Zentralverschluss Sets für frontseitige Betätigung

Artikel 8592

für **blum** Schubladensystem "Legrabox"; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Artikel 8593

für **blum** Schubladensystem "Legrabox"; Zentralverschluss für "Karteischränk" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

für hohe und niedrige Zarge geeignet; individuelles Kundenlogo auf Anfrage möglich; Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8592 für Container

8592 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0162 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 8518 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1353 Sperrplatten

8593 für Karteischränk

8593 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0163 Zentralverschlussstangen inkl. Zubehör
- 8507 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1353 Sperrplatten
- 0103 Stangen

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8592.04102.019-65	orion grau matt	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
8592.04102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
8592.05102.019-65	orion grau matt	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
8592.05102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
8592.06102.019-65	orion grau matt	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
8592.06102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
8592.07102.019-65	orion grau matt	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
8592.07102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
8593.04102.019-65	orion grau matt	Legrabox	4	1400 mm	1 St	
8593.04102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	4	1400 mm	1 St	
8593.05102.019-65	orion grau matt	Legrabox	5	1400 mm	1 St	
8593.05102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	5	1400 mm	1 St	
8593.06102.019-65	orion grau matt	Legrabox	6	1400 mm	1 St	
8593.06102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	6	1400 mm	1 St	
8593.07102.019-65	orion grau matt	Legrabox	7	1400 mm	1 St	
8593.07102.019-25	seidenweiß matt	Legrabox	7	1400 mm	1 St	



Zentralverschluss Sets für frontseitige Betätigung

Artikel 8594

für **blum** Schubladensystem "Tandembox (Intivo oder Antaro)";
 Zentralverschluss für "Karteischränk" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Artikel 8595

für **blum** Schubladensystem "Tandembox (Intivo oder Antaro)";
 Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung);
 TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8594
für Karteischränk




8594 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0163 Zentralverschlussstangen inkl. Zubehör
- 8507 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1358 Sperrplatten (hoch)
- 1359 Sperrplatten (niedrig)
- 0103 Stangen



8595
für Container




8595 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0162 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 8518 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1358 Sperrplatten (hoch)
- 1359 Sperrplatten (niedrig)



Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8594.04102.019-02	vernickelt	Tandembox	4	1400 mm	1 St	
8594.05102.019-02	vernickelt	Tandembox	5	1400 mm	1 St	
8594.06102.019-02	vernickelt	Tandembox	6	1400 mm	1 St	
8594.07102.019-02	vernickelt	Tandembox	7	1400 mm	1 St	
8595.04102.019-02	vernickelt	Tandembox	4	1000 mm	1 St	
8595.05102.019-02	vernickelt	Tandembox	5	1000 mm	1 St	
8595.06102.019-02	vernickelt	Tandembox	6	1000 mm	1 St	
8595.07102.019-02	vernickelt	Tandembox	7	1000 mm	1 St	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Zentralverschlüsse und Auszugssperren



Zentralverschluss Sets für frontseitige Betätigung

Artikel 8596

für **blum** Schubladensystem "Tandem/Movento"; Zentralverschluss für "Karteischrank" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Artikel 8598

für **blum** Schubladensystem "Tandem/Movento"; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8596 für Karteischrank

8596 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0163 Zentralverschlussstangen inkl. Zubehör
- 8507 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1354 Sperrplatten
- 0103 Stangen

8598 für Container

8598 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung


- 0162 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 8518 Zentralverschluss
- 8535 Zylinderkern
- 1354 Sperrplatten

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8596.04102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	4	1400 mm	1 St	
8596.05102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	5	1400 mm	1 St	
8596.06102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	6	1400 mm	1 St	
8596.07102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	7	1400 mm	1 St	
8598.04102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	4	1000 mm	1 St	
8598.05102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	5	1000 mm	1 St	
8598.06102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	6	1000 mm	1 St	
8598.07102.019-24	verzinkt	Tandem/Movento	7	1000 mm	1 St	


Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 6094

Anschraubplatte Metall; Zylinder Messing; für **blum**
 Schubladensystem; Zentralverschluss für "Container" (einseitige
 Verriegelung); 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; bis zu 6
 Stiftzuhaltungen



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	System	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
6094.34102	rechts	matt vernickelt	vernickelt	Legrabox/Tandem/Movento	34 mm	17,5 mm	44,5 mm	1 St	
6094.41102	rechts	matt vernickelt	vernickelt	Tandembox/Intivo/Antaro	41 mm	19,5 mm	51,5 mm	1 St	



Bezeichnete Sache!

Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 7490

PZ-Zentralverschluss Metall; für **blum** Schubladensystem;
 Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung), nur für
 verstellbare Profilhalbzylinder geeignet; Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis
 mitte Stulpschraube)

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur
 Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

7490 Zubehör (inkl.)

- 1 x 2615 Kronenmutter
- 1 x 2618 Distanzscheibe
- 1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung
- 1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5


Seite 15.12

Seite 15.12

7490 Zubehör (sep.)

- 1 x 3351 Profilhalbzylinder

Seite 03.10



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Ausführung	Oberfläche	System	Materialstärke	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
7490.55102	rechts	mit und ohne Schließzwang	vernickelt	Legrabox/Tandem/Movento	19 + 22 mm	55,5 mm	66 mm	1 St	
7490.62102	rechts	mit und ohne Schließzwang	vernickelt	Tandembox/Intivo/Antaro	19 + 22 mm	62,5 mm	73 mm	1 St	

Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 6592

für **blum** Schubladensystem "Legrabox"; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; ASS Schließung, Zylinder mit bis zu 6 Stifzuhaltungen

Artikel 6593

für **blum** Schubladensystem "Legrabox"; Zentralverschluss für "Karteischrank" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; ASS Schließung, Zylinder mit bis zu 6 Stifzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

6592
für Container

Option

0162

6094

1353 re+li

6592 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

0162 Zentralverschlussstange
inkl. Zubehör
6094 Zylinder
1353 Sperrplatten

6593
für Karteischrank

Option

0163

2856

1353 re+li

6593 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

0163 Zentralverschlussstange
inkl. Zubehör
2856 Schubstangenschloss
1353 Sperrplatten
0103 Stangen

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
6592.04102023-25	seidenweiss	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
6592.04102023-65	oriongrau	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
6592.05102023-25	seidenweiss	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
6592.05102023-65	oriongrau	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
6592.06102023-25	seidenweiss	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
6592.06102023-65	oriongrau	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
6592.07102023-25	seidenweiss	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
6592.07102023-65	oriongrau	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
6593.04102023-25	seidenweiss	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
6593.04102023-65	oriongrau	Legrabox	4	1000 mm	1 St	
6593.05102023-25	seidenweiss	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
6593.05102023-65	oriongrau	Legrabox	5	1000 mm	1 St	
6593.06102023-25	seidenweiss	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
6593.06102023-65	oriongrau	Legrabox	6	1000 mm	1 St	
6593.07102023-25	seidenweiss	Legrabox	7	1000 mm	1 St	
6593.07102023-65	oriongrau	Legrabox	7	1000 mm	1 St	

Zentralverschlüsse und Auszugssperren



Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 6594

für **blum** Schubladensystem "Tandembox (Intivo oder Antaro)";
 Zentralverschluss für "Karteischränk" (beidseitige Verriegelung); TIP-
 ON-fähig; ASS Schließung, Zylinder mit bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Artikel 6595

für **blum** Schubladensystem "Tandembox (Intivo oder Antaro)";
 Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung);
 TIP-ON-fähig; ASS Schließung, Zylinder mit bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur
 Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

6594
für Karteischränk

Option

0163

2856

6594 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0163 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 2856 Schubstangenschloss
- 1358 Sperrplatten (hoch)
- 1359 Sperrplatten (niedrig)
- 0103 Stangen

6595
für Container

Option

0162

6094

6595 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0162 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 6094 Zylinder
- 1358 Sperrplatten (hoch)
- 1359 Sperrplatten (niedrig)

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
6594.04102023-02	vernickelt	Tandembox	4	1400 mm	1 St	
6594.05102023-02	vernickelt	Tandembox	5	1400 mm	1 St	
6594.06102023-02	vernickelt	Tandembox	6	1400 mm	1 St	
6594.07102023-02	vernickelt	Tandembox	7	1400 mm	1 St	
6595.04102023-02	vernickelt	Tandembox	4	1400 mm	1 St	
6595.05102023-02	vernickelt	Tandembox	5	1400 mm	1 St	
6595.06102023-02	vernickelt	Tandembox	6	1400 mm	1 St	
6595.07102023-02	vernickelt	Tandembox	7	1400 mm	1 St	

Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 6596

für **blum** Schubladensystem "Tandem/Movento"; Zentralverschluss für "Karteischrank" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; ASS Schließung, Zylinder mit bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Artikel 6598

für **blum** Schubladensystem "Tandem/Movento"; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; ASS Schließung, Zylinder mit bis zu 6 Stiftzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlage siehe www.junie.de

6596
für Karteischrank

Option

0163

2856

6596 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0163 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 2856 Schubstangenschloss
- 1354 Sperrplatten
- 0103 Stangen

6598
für Container

Option

0162

6094

6598 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0162 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 6094 Zylinder
- 1354 Sperrplatten

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
6596.04102023-24	verzinkt	Tandem/Movento	4	1400 mm	1 St	
6596.05102023-24	verzinkt	Tandem/Movento	5	1400 mm	1 St	
6596.06102023-24	verzinkt	Tandem/Movento	6	1400 mm	1 St	
6596.07102023-24	verzinkt	Tandem/Movento	7	1400 mm	1 St	
6598.04102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	4	1400 mm	1 St	
6598.05102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	5	1400 mm	1 St	
6598.06102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	6	1400 mm	1 St	
6598.07102019-24	verzinkt	Tandem/Movento	7	1400 mm	1 St	



Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 8588
für Hettich Schubladensystem "ArciTech"; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Artikel 8589
für Hettich Schubladensystem "ArciTech"; Zentralverschluss für "Karteischrank" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; Furore Plättchenzylinder

Zusätzliche Hinweise
Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

8588 für Container

8588 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

0162 Zentralverschlussstangen inkl. Zubehör
1350 re+li
8518 Zentralverschluss
8535 Zylinderkern
1350 Sperrplatten

8589 für Karteischrank

8589 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

0163 Zentralverschlussstangen inkl. Zubehör
1350 re+li
8518 Zentralverschluss
8535 Zylinderkern
1350 Sperrplatten
0103 Stangen

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
8588.04102.019-02	vernickelt	ArciTech	4	1000 mm	1 St	
8588.05102.019-02	vernickelt	ArciTech	5	1000 mm	1 St	
8588.06102.019-02	vernickelt	ArciTech	6	1000 mm	1 St	
8588.07102.019-02	vernickelt	ArciTech	7	1000 mm	1 St	
8589.04102.019-02	vernickelt	ArciTech	4	1000 mm	1 St	
8589.05102.019-02	vernickelt	ArciTech	5	1000 mm	1 St	
8589.06102.019-02	vernickelt	ArciTech	6	1000 mm	1 St	
8589.07102.019-02	vernickelt	ArciTech	7	1000 mm	1 St	

Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 6588

für Hettich Schubladensystem "ArciTech"; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; ASS Schließung, Zylinder mit bis zu 6 Stifzuhaltungen

Artikel 6589

für Hettich Schubladensystem "ArciTech"; Zentralverschluss für "Karteischrank" (beidseitige Verriegelung); TIP-ON-fähig; ASS Schließung, Zylinder mit bis zu 6 Stifzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Berechnungstool zur Berechnung der Stangenlänge und Tabelle zur Bestimmung der Einlagen siehe www.junie.de

6588
für Container

Option

0162

6094

6588 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung

- 0162 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 6094 Zylinder
- 1350 Sperrplatten

6589
für Karteischrank

Option

0163

2856

6589 Set Zentralverschluss
zur individuellen Anpassung





- 0163 Zentralverschlussstange inkl. Zubehör
- 2856 Schubstangenschloss
- 1350 Sperrplatten
- 0103 Stangen

Artikel-Nr.	Sperrplatte	System	Anzahl der Schubladen	Länge der Zentralverschluss Stange	VE	Lagerware
6588.04102.019-02	vernickelt	ArciTech	4	1000 mm	1 St	
6588.05102.019-02	vernickelt	ArciTech	5	1000 mm	1 St	
6588.06102.019-02	vernickelt	ArciTech	6	1000 mm	1 St	
6588.07102.019-02	vernickelt	ArciTech	7	1000 mm	1 St	
6589.04102.019-02	vernickelt	ArciTech	4	1000 mm	1 St	
6589.05102.019-02	vernickelt	ArciTech	5	1000 mm	1 St	
6589.06102.019-02	vernickelt	ArciTech	6	1000 mm	1 St	
6589.07102.019-02	vernickelt	ArciTech	7	1000 mm	1 St	

Zentralverschlüsse ohne Auszugssperren

Zentralverschluss ohne Auszugssperre



Artikel 6040, 6050, 6090, 6095 und 8516




Auszugssperren ohne Zentralverschlüsse

Auszugssperre ohne Zentralverschluss

Artikel 0160 und 0161



Schubladen gesperrt, wenn eine Schublade offen




offen nur eine Schublade ausziehbar


- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Zentralverschluss mit Auszugssperre

Artikel 6090, 6095, und 8516




Nut für Artikel 6090, 6095 und 8516 für ZV-Stange



! Bei Artikel 8516 ist das Maß max. 45 nur max. 42 !

Schubladen gesperrt, wenn eine Schublade offen



offen nur eine Schublade ausziehbar



Zentralverschlüsse für seitliche Betätigung

Artikel 6040

Gehäuse Metall; Zylinder Metall; verwendbar ohne Auszugssperre; für System **Standard**; 5 Plättchenzuhaltungen; 2 Schlüssel;
1 Rosette vernickelt

Artikel 6050

Gehäuse Metall; Zylinder Messing; verwendbar ohne Auszugssperre; für System **Standard**; bis zu 6 Stiftozuhaltungen; 2 Schlüssel;
1 Rosette Messing

Zusätzliche Hinweise



Passende Riegelschlösser siehe S. 07.12

6040 Zubehör (sep.)

0151 Zentralverschlussstange Seite 12.20
1385 Stangenführung Seite 12.23
1386 Stangenführung Seite 12.23
3005 Ausgleichsring Seite 15.11
6045 Sperrstiftverlängerung Seite 12.23

6050 Zubehör (sep.)

0152 Zentralverschlussstange Seite 12.20
1385 Stangenführung Seite 12.23
1386 Stangenführung Seite 12.23
3006 Ausgleichsring Neuheit Seite 15.11
6042 Sperrstift Seite 12.23
6045 Sperrstiftverlängerung Seite 12.23



Artikel-Nr.	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	System	VE	Lagerware
6040.00002	vernickelt	vernickelt	10 mm	Standard	5 St	✓
6050.00002	matt vernickelt	vernickelt	10 mm	Standard	1 St	✓



Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 6090, 6095

Anschraubplatte Metall; Zylinder Messing; verwendbar mit oder ohne Auszugssperre; für System **Standard**; bis zu 6 Stifzuhaltungen; 2 Schlüssel; 1 Rosette Messing; Exzenterbolzen \varnothing 6 mm zum Heben der Schließstange; Schließbewegung 360°; Exzenterbewegung 180°; Hub 12 mm

Art. Zubehör (sep.)

0154 Zentralverschlussstange	Seite 12.20
0160 Zentralverschlussstange	Seite 12.21
0161 Zentralverschlussstange	Seite 12.21
1340 Sperrstift	Seite 12.22
1345 Sperrstift mit Messingrolle	Seite 12.22
1382 Auszugssperre	Seite 12.24
1385 Stangenführung	Seite 12.23
1386 Stangenführung	Seite 12.23
1387 Kugelraste	Seite 12.24
6042 Sperrstift	Seite 12.23
6045 Sperrstiftverlängerung	Seite 12.23



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Hub	System	VE	Lagerware
6090.00102	rechts	matt vernickelt	vernickelt	12 mm	Standard	1 St	
6090.00202	links	matt vernickelt	vernickelt	12 mm	Standard	1 St	
6095.00102	rechts	matt vernickelt	vernickelt	12 mm	Standard	1 St	
6095.00202	links	matt vernickelt	vernickelt	12 mm	Standard	1 St	

Zentralverschlüsse für frontseitige Betätigung

Artikel 8516

Gehäuse Metall; verwendbar mit oder ohne Auszugssperre; für System **Standard**; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); Schließbewegung 180°; Hub 13 mm

Artikel 8517

Gehäuse Metall; verwendbar mit oder ohne Auszugssperre; für System **Hettich**; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung); Schließbewegung 180°

Artikel 8518

Anschraubplatte Gehäuse Metall; für **blum** Schubladensystem; Zentralverschluss für "Container" (einseitige Verriegelung)

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe S. 02.09-02.10

8517 + 8518: Griffoliven im montierten Zustand nicht mehr demontierbar

Art. Zubehör (sep.)

8535 Wechselkern

Seite 02.3

8536 Wechselkern

Seite 02.5

8516 Zubehör (sep.)

0154 Zentralverschlussstange

Seite 12.20

0160 Zentralverschlussstange

Seite 12.21

0161 Zentralverschlussstange

Seite 12.21

1340 Sperrstift

Seite 12.22

1345 Sperrstift mit Messingrolle

Seite 12.22

1382 Auszugssperre

Seite 12.24

1385 Stangenführung

Seite 12.23

1386 Stangenführung

Seite 12.23

1387 Kugelraste




Seite 12.24

6042 Sperrstift

Seite 12.23

6045 Sperrstiftverlängerung

Seite 12.23






Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Hub	System	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
8516.00102	rechts	vernickelt	12 mm	Standard				10 St	✓
8517.00102	rechts	vernickelt		Hettich				10 St	✓
8518.34102	rechts	vernickelt		Legrabox/Tandem/Movento	34 mm	14,5 mm	44,5 mm	10 St	✓
8518.41102	rechts	vernickelt		Tandembox/Intivo/Antaro	41 mm	22,5 mm	51,5 mm	10 St	✓

Zentralverschlüsse und Auszugssperren





Zubehör für Zentralverschlüsse ohne Auszugssperren



Artikel-Nr.	Ausführung	Länge L	VE	Lagerware
0151.05008	Stahl blank, passend zu Art. 6040	500 mm	1 St	✓
0151.06008	Stahl blank, passend zu Art. 6040	600 mm	1 St	✓
0151.10008	Stahl blank, passend zu Art. 6040	1000 mm	1 St	✓
0151.15008	Stahl blank, passend zu Art. 6040	1500 mm	1 St	✓
0152.05008	Stahl blank, passend zu Art. 6050	500 mm	1 St	✓
0152.06008	Stahl blank, passend zu Art. 6050	600 mm	1 St	✓
0152.10008	Stahl blank, passend zu Art. 6050	1000 mm	1 St	✓
0152.15008	Stahl blank, passend zu Art. 6050	1500 mm	1 St	✓
0154.05008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	500 mm	1 St	✓
0154.06008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	600 mm	1 St	✓
0154.10008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	1000 mm	1 St	✓
0154.15008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	1500 mm	1 St	✓

Zubehör für Zentralverschlüsse und Auszugssperren





Artikel-Nr.	Ausführung	Länge L	VE	Lagerware
0160.05008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	500 mm	1 St	✓
0160.06008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	600 mm	1 St	✓
0160.10008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	1000 mm	1 St	✓
0160.15008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	1500 mm	1 St	✓
0161.05108	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	512 mm	1 St	✓
0161.06008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	608 mm	1 St	✓
0161.09908	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	992 mm	1 St	✓
0161.15008	Stahl blank, passend zu Art. 6090, 6095 und 8516	1504 mm	1 St	✓

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Zentralverschlüsse und Auszugssperren







Zubehör für Zentralverschlüsse und Auszugssperren



Artikel-Nr.	Ausführung	Länge L	VE	Lagerware
1340.07008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	7 mm	1 St	✓
1340.10008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	10 mm	1 St	✓
1340.12008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	12 mm	1 St	✓
1340.13008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	13 mm	1 St	✓
1340.14008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	14 mm	1 St	✓
1340.16008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	16 mm	1 St	✓
1340.20008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	20 mm	1 St	✓
1340.25008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	25 mm	1 St	✓
1340.30008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	30 mm	1 St	✓
1340.38008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	38 mm	1 St	✓
1345.07008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	7 mm	1 St	✓
1345.10008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	10 mm	1 St	✓
1345.12008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	12 mm	1 St	✓
1345.13008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	13 mm	1 St	✓
1345.14008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	14 mm	1 St	✓
1345.16008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	16 mm	1 St	✓
1345.20008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	20 mm	1 St	✓
1345.25008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	25 mm	1 St	✓
1345.30008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	30 mm	1 St	✓
1345.38008	Stahl blank, passend zu Art. 0154, 0160, 0161	38 mm	1 St	✓

Zubehör für Zentralverschlüsse und Auszugssperren







Artikel-Nr.	Ausführung	Länge L	VE	Lagerware
1385.00002	Stahl vernickelt, passend zu Art. 0151, 0152, 0154, 0160, 0161		10 St	✓
1386.00005	Kunststoff schwarz, passend zu Art. 0151, 0152, 0154, 0160, 0161		10 St	✓
6042.00031	verstellbar, Metall, passend zu Art. 0151, 0152, 0154, 0160, 0161		10 St	✓
6045.03008	Stahl blank, passend zu Art. 6042	3,5 mm	1 St	✓
6045.06008	Stahl blank, passend zu Art. 6042	6,5 mm	1 St	✓
6045.11008	Stahl blank, passend zu Art. 6042	11,5 mm	1 St	✓
6045.16008	Stahl blank, passend zu Art. 6042	16,5 mm	1 St	✓

Zentralverschlüsse und Auszugssperren



Zubehör für Zentralverschlüsse und Auszugssperren



Artikel-Nr.	Ausführung	Montage	VE	Lagerware
1382.00131	Metall, passend zu Art. 1340, 1345	rechts	1 St	✓
1382.00231	Metall, passend zu Art. 1340, 1345	links	1 St	✓
1387.00031	Metall, passend zu Art. 0160, 0161	rechts/links	1 St	✓
1389.00125	Kunststoff weiß, passend zu Art. 1340, 1345	rechts	1 St	✓
2364.00005	Kunststoff schwarz, passend zu Art. 0103	rechts/links	1 St	✓

Kapitel 13



Griffoliven für den Innenausbau




Griffoliven dreh- und verschließbar

Artikel 3551

Metall oder Edelstahl; dreh- und verschließbar; 2 Griffmulden;
2 Schlüssel; 7 mm Vierkantstift mit Gewindestift; Rosette Metall
schwarz gefärbt; bis zu 6 Stifzuhaltungen

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 3583 Rosette für ø18 oder 3586 für ø24



Artikel-Nr.	Ausführung	Schließrichtung	Oberfläche	Schließung	Materialstärke	für ø Bohrung	ø Griffolive	VE	Lagerware
3551.18102	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	verschiedenschließend	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0101	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0101	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0102	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0102	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0103	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0103	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0104	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0104	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0105	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0105	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0106	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0106	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0107	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0107	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0108	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0108	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0109	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0109	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18102:BN.0110	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0110	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18139	Edelstahl	rechts	matt gebürstet	verschiedenschließend	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	
3551.18202	Metall	links	ultrasamt vernickelt	verschiedenschließend	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18202:BN.0101	Metall	links	ultrasamt vernickelt	BN0101	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18202:BN.0102-0110	Metall	links	ultrasamt vernickelt	BN0102-BN0110	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3551.18239	Edelstahl	links	matt gebürstet	verschiedenschließend	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	
3551.24102	Metall	rechts	ultrasamt vernickelt	verschiedenschließend	16 - 26 mm	24 mm	30 mm	1 St	
3551.24139	Edelstahl	rechts	matt gebürstet	verschiedenschließend	16 - 26 mm	24 mm	30 mm	1 St	
3551.24202	Metall	links	ultrasamt vernickelt	verschiedenschließend	16 - 26 mm	24 mm	30 mm	1 St	
3551.24239	Edelstahl	links	matt gebürstet	verschiedenschließend	16 - 26 mm	24 mm	30 mm	1 St	

Griffoliven für den Innenausbau




Griffoliven dreh- und verschließbar

Artikel 3501

Metall; dreh- und verschließbar; 1 Griffmulde seitlich;
 Verschlussanzeige stirnseitig; 2 Schlüssel; 7 mm Vierkantstift; Rosette
 aus schwarzem Polyacetal; 5 Stifzuhaltungen

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 3589 Rosette für ø22



Artikel-Nr.	Schließrichtung	Oberfläche	Schließung	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
3501.22102	rechts	ultrasamt vernickelt	verschiedenschließend	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0101	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0101	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0102	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0102	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0103	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0103	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0104	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0104	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0105	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0105	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0106	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0106	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0107	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0107	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0108	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0108	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0109	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0109	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22102:BN.0110	rechts	ultrasamt vernickelt	BN0110	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202	links	ultrasamt vernickelt	verschiedenschließend	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0101	links	ultrasamt vernickelt	BN0101	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0102	links	ultrasamt vernickelt	BN0102	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0103	links	ultrasamt vernickelt	BN0103	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0104	links	ultrasamt vernickelt	BN0104	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0105	links	ultrasamt vernickelt	BN0105	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0106	links	ultrasamt vernickelt	BN0106	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0107	links	ultrasamt vernickelt	BN0107	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0108	links	ultrasamt vernickelt	BN0108	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0109	links	ultrasamt vernickelt	BN0109	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓
3501.22202:BN.0110	links	ultrasamt vernickelt	BN0110	16 - 26 mm	40 mm	1 St	✓

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Griffoliven für den Innenausbau



Griffoliven dreh- und verschließbar

Artikel 3541



Metall; dreh- und verschließbar; 2 Griffmulden; 2 Schlüssel; 7 mm Vierkantstift; Rosette aus Metall; bis zu 6 Stifzuhaltungen

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 3581 Rosette

Artikel 3561

Metall; dreh- und verschließbar; 1 Griffmulde unten; 2 Schlüssel; 7 mm Vierkantstift; Rosette aus Metall; bis zu 6 Stifzuhaltungen



Artikel-Nr.	Schließrichtung	Oberfläche	Materialstärke	für \varnothing Bohrung	\varnothing Griffolive	VE	Lagerware
3541.24102	rechts	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	36 mm	1 St	
3541.24202	links	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	36 mm	1 St	
3541.30102	rechts	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	30 mm	36 mm	1 St	
3541.30202	links	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	30 mm	36 mm	1 St	
3561.24102	rechts	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	42 mm	1 St	
3561.24202	links	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	42 mm	1 St	
3561.30102	rechts	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	30 mm	42 mm	1 St	
3561.30202	links	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	30 mm	42 mm	1 St	

Griffoliven drehbar

Artikel 3503

Metall; drehbar; 1 Griffmulde seitlich

Artikel 3513

Metall; drehbar; 2 Griffmulden

Artikel 3553

Metall oder Edelstahl; drehbar; 2 Griffmulden

Artikel 3567

Metall; drehbar; 1 Griffmulde unten

3513 + 3567 Zubehör (inkl.)





1 x 3581 Rosette

3503 Zubehör (inkl.)

1 x 3589 Rosette für $\varnothing 22$

3553 Zubehör (inkl.)

1 x 3583 Rosette für $\varnothing 18$ oder 3586 für $\varnothing 24$



Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Materialstärke	für \varnothing Bohrung	\varnothing Griffolive	VE	Lagerware
3503.22002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	22 mm	40 mm	1 St	✓
3513.24002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	36 mm	1 St	
3513.30002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	30 mm	36 mm	1 St	
3553.18002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	✓
3553.18039	Edelstahl	matt gebürstet	16 - 26 mm	18 mm	30 mm	1 St	
3553.24002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	30 mm	1 St	
3553.24039	Edelstahl	matt gebürstet	16 - 26 mm	24 mm	30 mm	1 St	
3567.24002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	42 mm	1 St	
3567.30002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	30 mm	42 mm	1 St	

Griffoliven für den Innenausbau



Griffoliven feststehend

Artikel 3505
Metall; feststehend; 1 Griffmulde seitlich

Artikel 3555
Metall oder Edelstahl; feststehend; 2 Griffmulden

Artikel 3515
Metall; feststehend; 2 Griffmulden

Artikel 3568
Metall; feststehend; 1 Griffmulde unten

3515 + 3568 Zubehör (inkl.)

1 x 4x45 Schraube

1 x Abdeckscheibe

3505 Zubehör (inkl.)





1 x 3589 Rosette für $\varnothing 22$

1 x Abdeckscheibe

3555 Zubehör (inkl.)

1 x 4x35 Schraube

1 x Abdeckscheibe



Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Materialstärke	für \varnothing Bohrung	\varnothing Griffolive	VE	Lagerware
3505.22002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	22 mm	40	1 St	✓
3515.24002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	36	1 St	
3515.30002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	30 mm	36	1 St	
3555.18002	Metall	ultrasamt vernickelt	10 - 26 mm	18 mm	30	1 St	✓
3555.18039	Edelstahl	matt gebürstet	10 - 26 mm	18 mm	30	1 St	
3555.24002	Metall	ultrasamt vernickelt	10 - 26 mm	24 mm	30	1 St	
3555.24039	Edelstahl	matt gebürstet	10 - 26 mm	24 mm	30	1 St	
3568.24002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	24 mm	42	1 St	
3568.30002	Metall	ultrasamt vernickelt	16 - 26 mm	30 mm	42	1 St	

Griffoliven für den Innenausbau



Griffoliven dreh- und verschließbar

Artikel 8521

Metall; dreh- und verschließbar; mit 4 schwarzen Gummiringen und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Artikel 8551

Metall; dreh- und verschließbar; mit 1 Griffmulde und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit


Artikel 8561

Metall; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Art. Zubehör (sep.)

1294 Demontagenadel
8535 Wechselkern
8536 Wechselkern

Seite 15.28
Seite 02.3
Seite 02.5



Artikel-Nr.	Schließrichtung	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
8521.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	28 mm	10 St	✓
8521.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	28 mm	10 St	✓
8551.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8551.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8561.18102	rechts	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8561.18202	links	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Griffoliven für den Innenausbau



Griffoliven drehbar und feststehend

Artikel 8523

Metall; drehbar; mit 4 schwarzen Gummiringen und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Artikel 8553



Metall; drehbar; mit 1 Griffmulde und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Artikel 8563

Metall; drehbar; mit 2 Griffmulden und Ausgleichsplättchen zur Optimierung der Passgenauigkeit

Zusätzliche Hinweise

Auch als feststehende Griffoliven verfügbar, Art. 8525, 8555, 8565



Artikel-Nr.	Art	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
8523.18002	drehbar	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	28 mm	10 St	✓
8525.18002	feststehend	ultrasamt vernickelt	Furore	10-21 mm	28 mm	10 St	✓
8553.18002	drehbar	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8555.18002	feststehend	ultrasamt vernickelt	Furore	10-21 mm	32 mm	10 St	✓
8563.18002	drehbar	ultrasamt vernickelt	Furore	bis 21 mm	32 mm	10 St	✓
8565.18002	feststehend	ultrasamt vernickelt	Furore	10-21 mm	32 mm	10 St	✓

Griffoliven

Artikel 3570

Metall; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden; für Profilhalbzylinder Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube) geeignet

Artikel 3573

Metall; drehbar; mit 2 Griffmulden; 7mm Vierkantstift; Lagerrosette aus Metall

Artikel 3575

Metall; Abdeckscheibe Messing vernickelt; feststehend; mit 2 Griffmulden; Zentriereinsatz \varnothing 24 oder 30 mm

3570 Zubehör (inkl.)

- 1 x 3580 Rosette
- 1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5
- 1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung

3570 Zubehör (sep.)

- 1 x 3351 Profilhalbzylinder




Seite 03.10

3573 Zubehör (inkl.)

- 1 x 3580 Rosette

3575 Zubehör (inkl.)

- 1 x M4x25 Schraube
- 1 x Abdeckscheibe



Artikel-Nr.	Oberfläche	System	Materialstärke	für \varnothing Bohrung	\varnothing Griffolive	VE	Lagerware
3570.24002	matt vernickelt	PZ	18-26 mm	24 mm	40 mm	1 St	✓
3570.30002	matt vernickelt	PZ	18-26 mm	30 mm	40 mm	1 St	✓
3573.24002	matt vernickelt	PZ	18-26 mm	24 mm	40 mm	1 St	✓
3573.30002	matt vernickelt	PZ	18-26 mm	30 mm	40 mm	1 St	✓
3575.24002	matt vernickelt	PZ	min 12,5 mm	24 mm	40 mm	1 St	✓
3575.30002	matt vernickelt	PZ	min 12,5 mm	30 mm	40 mm	1 St	✓

Griffoliven für den Innenausbau



Griffoliven

Artikel 3560
Metall; dreh- und verschließbar; mit 2 Griffmulden; für Profilhalbzylinder Maß A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube) geeignet; **nur** mit ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

Artikel 3563
Metall; drehbar; mit 2 Griffmulden; **nur** mit ASS- Schlössern ab 25 Dorn verwendbar

Artikel 3565
Metall; Abdeckscheibe Messing vernickelt; feststehend; mit 2 Griffmulden




3560 Zubehör (inkl.)
1 x 3580 Rosette
1 x 9990.00003 Innensechskantschlüssel SW 2.5
1 x ASS- Schließensatz
1 x M5x8 Gewindestift für Zylinderbefestigung
1 x Rosette für Olive

3560 Zubehör (sep.)
1 x 3351 Profilhalbzylinder

3563 Zubehör (inkl.)
1 x 3580 Rosette
1 x ASS- Schließensatz
1 x Rosette für Olive

3565 Zubehör (inkl.)
1 x M4x25 Schraube
1 x Abdeckscheibe
1 x Rosette

Seite 03.10




Artikel-Nr.	Oberfläche	System	Materialstärke	ø Griffolive	VE	Lagerware
3560.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	
3563.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	
3565.24002	matt vernickelt	ASS / PZ	15-26 mm	40	1 St	



Zierschlüssel



- 1) Reide/Kopf
- 2) Kralle
- 3) Schaft/Halm
- 4) Bart
- 5) Bohrungs-Durchmesser
- 6) Zapfen
- 7) Schlüssellänge
- 8) Schaftlänge Nutzlänge
- 9) Bartlänge
- 10) Barthöhe
- 11) Schaft-Durchmesser



Nuten für Schlüsselbärte 6x6, 8x6, 8x8

Nut 1



Nut 2



Nut 3



Nut 4




IC- Schließung

IC




Dreizuhaltungsschließungen

1




2



3



4



5




6




Schlüsselbärte gerade / IC- Schließung


8x8




8x6



8x5



6x6



Kopfformen der Zierschlüssel

		
Art. 0301	Art. 0305	Art. 0320
		
Art. 0328	Art. 0339	Art. 0383
		
Art. 0417	Art. 0472	Art. 0478
		
Art. 0479	Art. 0483	

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Schlüssel



Bechlossene Sache!

Zierschlüssel 0301 und 0305



Bart		Bart	
4-Zuhaltung		gerade	
		6x6,5	9x9,5

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen		Schließungen		VE
			YZ 1-24	A 1-450			
0301.32002	32	vernickelt	A		A		25 St
0301.48002	48	vernickelt		A		A	25 St




Bart									
gerade				3-Zuhaltung			Nuten		

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen									VE		
			IC	IC	IC	IC	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 4	1 - 4		1 - 4	
0305.32002	32	vernickelt	✓				✓				✓			10 St
0305.42002	42	vernickelt			✓	✓		✓	✓			✓	✓	10 St
0305.47002	47	vernickelt			A	A		A	A			A	A	10 St
0305.58002	58	vernickelt			A	A		A	A			A	A	10 St
0305.68002	68	vernickelt			A	A		A	A			A	A	10 St
0305.40010	40	Messing poliert			A	A		A	A			A	A	10 St


Ab Lager	✓
Anfertigung	A

Zur Artikelnummer Bartgröße und Schließung angeben.




Bestimmte Sache!

Zierschlüssel 0320 und 0483



Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen						VE
			IC	IC	IC	1 - 6	1 - 6	1 - 6	
0320.30023	30	vermessingt	A	A	A	A	A	A	10 St
0320.30004	30	brüniert	A	A	A	A	A	A	10 St
0320.30010	30	Messing poliert	A	A	A	A	A	A	10 St
0320.40023	40	vermessingt		A	A		A	A	10 St
0320.40004	40	brüniert		A	A		A	A	10 St
0320.40010	40	Messing poliert		A	A		A	A	10 St
0320.40019	40	Messing brüniert		A	A		A	A	10 St




Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen						VE
			IC	IC	IC	1 - 6	1 - 6	1 - 6	
0483.30002	30	vernickelt				A			10 St
0483.30043	30	matt vernickelt				A			10 St

Ab Lager	✓
Anfertigung	A

Zur Artikelnummer Bartgröße und Schließung angeben.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21



Bestimmte Sache!

Zierschlüssel 0328 und 0339



Bart			
gerade		3-Zuhaltungen	
8 x 6	8 x 8	8 x 6	8 x 8

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen				VE
			IC	IC	1 - 6	1 - 6	
0328.40005	40	schwarz	A	A	A	A	10 St




Bart					
gerade			3-Zuuhitung		
6 x 6	8 x 6	8 x 8	6 x 6	8 x 6	8 x 8

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen						VE
			IC	IC	IC	1 - 6	1 - 6	1 - 6	
0339.30023	30	vermessingt		A	A		A	A	10 St
0339.30004	30	brüniert		A	A		A	A	10 St
0339.30010	30	Messing poliert	A	A	A	A	A	A	10 St
0339.30019	30	Messing brüniert	A	A	A	A	A	A	10 St
0339.40023	40	vermessingt		A	A		A	A	10 St
0339.40004	40	brüniert		A	A		A	A	10 St
0339.40010	40	Messing poliert		A	A		A	A	10 St
0339.40019	40	Messing brüniert		A	A		A	A	10 St

Ab Lager	✓
Anfertigung	A

Zur Artikelnummer Bartgröße und Schließung angeben.



Bestimmte Sache!

Zierschlüssel 0383 und 0472



Bart						
gerade				3-Zuhaltung		
6x6	8x5	8x6	8x8	6x6	8x6	8x8

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen							VE
			IC	IC	IC	IC	1 - 6	1 - 6	1 - 6	
0383.30023	30	vermessingt	A		A	A	A	A	A	10 St
0383.30004	30	brüniert	A	A	A	A	A	A	A	10 St
0383.40023	40	vermessingt			A	A		A	A	10 St
0383.40004	40	brüniert			A	A		A	A	10 St
0383.40010	40	Messing poliert			A	A		A	A	10 St



Bart						
gerade				3-Zuhaltung		
6x6	8x5	8x6	8x8	6x6	8x6	8x8


Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen							VE
			IC	IC	IC	IC	1 - 6	1 - 6	1 - 6	
0472.30002	30	vernickelt		A		A				10 St
0472.30023	30	vermessingt	A	✓*	A	A	A	A		10 St
0472.40002	40	vernickelt		A	A	A		A	A	10 St
0472.40023	40	vermessingt		A	A	A		A	A	10 St
0472.50023	50	vermessingt			A	A		A	A	10 St

Ab Lager	✓
Anfertigung	A
* VE = 25 St	

Zur Artikelnummer Bartgröße und Schließung angeben.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Schlüssel



Bestimmte Sache!

Zierschlüssel 0417, 0478 und 0479



Bart					
gerade			3-Zuholdungen		
6 x 6	8 x 6	8 x 8	6 x 6	8 x 6	8 x 8

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen						VE
			IC	IC	IC	1 - 6	1 - 6	1 - 6	
0417.43002	43	vernickelt		A	A		A	A	25 St



Bart			
gerade		3-Zuholdung	
8 x 6	8 x 8	8 x 6	8 x 8


Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen				VE
			IC	IC	1 - 6	1 - 6	
0478.40002	40	vernickelt	A	A	A	A	10 St





Bart			
gerade		3-Zuholdung	
8 x 6	8 x 8	8 x 6	8 x 8

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Oberfläche	Schließungen				VE
			IC	IC	1 - 6	1 - 6	
0479.40002	40	vernickelt	A	A	A	A	10 St
0479.40023	40	vermessingt	A	A	A	A	10 St

Ab Lager	✓
Anfertigung	A





Stangen für Drehstangenschlösser



Artikel-Nr.	Ausführung	Länge L	VE	Lagerware
0065.10002	Stahl vernickelt	1000 mm	1 St	✓
0065.11002	Stahl vernickelt	1100 mm	1 St	✓
0065.12502	Stahl vernickelt	1250 mm	1 St	✓
0065.15002	Stahl vernickelt	1500 mm	1 St	✓
0065.20002	Stahl vernickelt	2000 mm	1 St	✓
0087.10002	Stahl vernickelt	1000 mm	1 St	✓
0087.11002	Stahl vernickelt	1100 mm	1 St	✓
0087.12502	Stahl vernickelt	1250 mm	1 St	✓
0087.15002	Stahl vernickelt	1500 mm	1 St	✓
0087.17502	Stahl vernickelt	1750 mm	1 St	✓
0087.20002	Stahl vernickelt	2000 mm	1 St	✓
0087.22502	Stahl vernickelt	2250 mm	1 St	✓
0087.26002	Stahl vernickelt	2600 mm	1 St	✓

Stangen für Schubstangenschlösser



Artikel-Nr.	Ausführung	Länge L	VE	Lagerware
0103.07502	Stahl vernickelt	750 mm	1 St	✓
0103.07508	Stahl blank	750 mm	1 St	✓
0103.10002	Stahl vernickelt	1000 mm	1 St	✓
0103.10008	Stahl blank	1000 mm	1 St	✓
0103.11002	Stahl vernickelt	1100 mm	1 St	✓
0103.11008	Stahl blank	1100 mm	1 St	✓
0103.12502	Stahl vernickelt	1250 mm	1 St	✓
0103.12508	Stahl blank	1250 mm	1 St	✓
0126.07502	Stahl vernickelt	750 mm	1 St	✓
0126.07508	Stahl blank	750 mm	1 St	✓
0126.10002	Stahl vernickelt	1000 mm	1 St	✓
0126.10008	Stahl blank	1000 mm	1 St	✓
0126.11002	Stahl vernickelt	1100 mm	1 St	✓
0126.11008	Stahl blank	1100 mm	1 St	✓
0126.12502	Stahl vernickelt	1250 mm	1 St	✓
0126.12508	Stahl blank	1250 mm	1 St	✓

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zubehör für Drehstangenschlösser

Artikel 2401, 2402

Zubehör aus Metall, Stahl, Kunststoff und Nylon

2401
Komplettes Zubehör Set zum Anschrauben

2401 Zubehör Set für FURORE Drehstangenschlösser zum Anschrauben

besteht aus folgenden Artikeln:

- 1310 Hakenlager (2x)
- 2414 Schließhaken (1x)
- 2424 Schließhaken (1x)
- 2530 Schließbolzen (2x)
- 2572 Winkelblech (1x)

2402
Komplettes Zubehör Set zum Einpressen

2402 Zubehör Set für FURORE Drehstangenschlösser zum Einpressen

besteht aus folgenden Artikeln:

- 1431 Hakenlager (2x)
- 2414 Schließhaken (1x)
- 2424 Schließhaken (1x)
- 2536 Schließbolzen (2x)
- 2572 Winkelblech (1x)
- 2517 Einpresszapfen für 2572(2x)
- 2518 Senkschraube für 2517 (2x)



2517
Einpresszapfen

2518
Schraube M4x8

2536
Schließbolzen


Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	VE	Lagerware
2401.00002		vernickelt	10 St	✓
2402.00002		vernickelt	10 St	✓
2517.00028	Nylon, mit Gewinde M4		50 St	✓
2518.00002	mit Kreuzschlitz DIN 965 M4x8mm	vernickelt	50 St	✓
2536.00002	exzentrisch, mit versenkbaren Nylosedübel	Stahl vernickelt	50 St	✓

Schließhaken für Drehstangenschlösser






Artikel-Nr.	Ausführung	Montage	für Artikel	VE	Lagerware
2410.00002	Metall vernickelt	rechts oben/links unten	7041, 7042, 7051, 7052, 7061, 7062, 7321, 7322, 7581	10 St	✓
2420.00002	Metall vernickelt	rechts unten/links oben	7041, 7042, 7051, 7052, 7061, 7062, 7321, 7322, 7581	10 St	✓
2413.00002	Metall vernickelt	rechts unten/links oben	7010, 7020, 7030, 7781, 7801, 7901, 8101	10 St	✓
2423.00002	Metall vernickelt	rechts unten/links oben	7010, 7020, 7030, 7781, 7801, 7901, 8101	10 St	✓

Schließhaken für Drehstangenschlösser






Artikel-Nr.	Ausführung	Montage	für Artikel	VE	Lagerware
2414.00002	Metall vernickelt	rechts oben/links unten	8501, 8505	1 St	
2424.00002	Metall vernickelt	rechts unten/links oben	8501, 8505	1 St	
2415.00002	Metall vernickelt	rechts oben/links unten	7401, 7403, 7417, 7418	10 St	✓
2425.00002	Metall vernickelt	rechts unten/links oben	7401, 7403, 7417, 7418	10 St	✓

Hakenlager für Drehstangenschlösser





Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
1277.00002	Stahl vernickelt	50 St	✓
1310.00002	Metall vernickelt, Lager Kunststoff	50 St	✓
2431.00002	Metall vernickelt, zum Einpressen, Einpreßzapfen und Lager aus Kunststoff	50 St	✓

Stangenführungen für Drehstangenschlösser



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
1311.00002	Metall vernickelt, zum Anschrauben, Lager aus Kunststoff	50 St	✓
1312.00002	Metall vernickelt, zum Anschrauben, Lager aus Kunststoff	50 St	✓
2441.00002	Metall vernickelt, zum Einpressen, Einpresszapfen und Lager aus Kunststoff	50 St	✓





Stangenführungen für Schubstangenschlösser



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2361.00002	Stahl vernickelt	100 St	✓
2363.00002	Stahl vernickelt	100 St	✓





- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Schließbolzen für Drehstangenschlösser





Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2530.00002	Metall vernickelt	50 St	✓
2531.00002	Stahl vernickelt, mit Holzschraubengewinde	50 St	✓
2533.00002	Metall vernickelt, mit Holzschraubengewinde, exzentrisch	50 St	✓
2534.00002	Stahl vernickelt, mit Holzschraubengewinde, exzentrisch	50 St	✓

Ausgleichsringe für Schlösser






Artikel-Nr.	Ausführung	für Artikel	VE	Lagerware
2920.05003	Messing poliert vernickelt	2928, 2931, 2936	10 St	
2920.05007	Messing poliert verchromt	2928, 2931, 2936	10 St	
2920.08003	Messing poliert vernickelt	2928, 2931, 2936	10 St	
2920.08007	Messing poliert verchromt	2928, 2931, 2936	10 St	
3005.00002	Metall vernickelt	3001	5 St	✓
3006.00002	Metall vernickelt	3013	5 St	

Muttern und Scheiben für Profizylinder



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2615.00002	Metall vernickelt	1 St	
2616.00002	Metall vernickelt	1 St	
2617.00002	Metall vernickelt	1 St	
2618.00002	Metall vernickelt	1 St	



Schlüsselschilder



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2105.28010	Messing poliert	10 St	✓
2105.28002	Messing vernickelt	10 St	✓
2106.42010	Messing poliert	10 St	✓
2106.42002	Messing vernickelt	10 St	✓
2107.56010	Messing poliert	10 St	✓
2107.56003	Messing poliert vernickelt	10 St	✓

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nummernschilder







Artikel-Nr.	Ausführung	Schrifthöhe	ø Bohrung	Maß X	VE	Lagerware
2116.17057	Kunststoff metallic, mit Klebefestigung, 1-3 Stellige Zahlengravur nach Angabe	18 mm	17	10 St		
2116.22057	Kunststoff metallic, mit Klebefestigung, 1-3 Stellige Zahlengravur nach Angabe	18 mm	22,3	10 St		
2117.17057	Kunststoff metallic, mit Klebefestigung, 1-3 Stellige Zahlengravur nach Angabe	14 mm	17	10 St		
2117.22057	Kunststoff metallic, mit Klebefestigung, 1-3 Stellige Zahlengravur nach Angabe	14 mm	22,3	10 St		

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21




Schlüsselbuchsen

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21







Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2100.14001	Messing matt, mit Plättchenbefestigung	10 St	✓
2100.14002	Messing matt vernickelt, mit Plättchenbefestigung	10 St	✓
2100.16001	Messing matt, mit Plättchenbefestigung	10 St	✓
2100.16002	Messing matt vernickelt, mit Plättchenbefestigung	10 St	✓
2103.00002	Kunststoff vernickelt	50 St	✓
2104.00002	Metall vernickelt	10 St	✓

Rosetten



Artikel-Nr.	Ausführung	für Artikel	VE	Lagerware
7411.00002	Messing vernickelt	8535	50 St	
7416.00002	Messing vernickelt	8535	50 St	
7416.00047	Messing vergoldet	8535	50 St	
7430.00002	Messing matt vernickelt	mit Zylinderdurchmesser 22 mm	5 St	
7430.00010	Messing poliert	mit Zylinderdurchmesser 22 mm	5 St	


Rosetten




Artikel-Nr.	Ausführung	für Artikel	VE	Lagerware
7412.00002	Messing matt vernickelt	2908, 8534	50 St	
7412.00010	Messing poliert	2908, 8534	50 St	
7413.00002	Messing matt vernickelt	2904, 8533	50 St	
7413.00010	Messing poliert	2904, 8533	50 St	
7414.00003	Messing poliert vernickelt	8511	50 St	
7414.00047	Messing vergoldet	8511	50 St	
7419.00002	Messing matt vernickelt	2914	5 St	
7419.00010	Messing poliert	2914	5 St	

Schließwinkel


2549
Schließwinkel



2572
Schließwinkel







2599
Schließwinkel







Artikel-Nr.	Ausführung	Maß X	VE	Lagerware
2549.05002	Stahl vernickelt	5 mm	100 St	✓
2549.09002	Stahl vernickelt	9 mm	100 St	✓
2572.00002	Stahl vernickelt		100 St	✓
2572.00023	Stahl vermessingt		100 St	✓
2599.00002	Stahl vernickelt		50 St	✓

Schließbleche







Artikel-Nr.	Ausführung	Maß X	VE	Lagerware
2551.00001	Messing	1,3 mm	100 St	✓
2551.00002	Stahl vernickelt	1 mm	100 St	✓
2551.00023	Stahl vermessingt	1 mm	100 St	✓
2551.00044	Stahl matt vernickelt	1 mm	100 St	✓
2556.00001	Messing	1,3 mm	100 St	✓
2556.00002	Stahl vernickelt	1 mm	100 St	✓
2556.00023	Stahl vermessingt	1 mm	100 St	✓
2574.00001	Messing	1,3 mm	100 St	✓
2574.00002	Stahl vernickelt	1 mm	100 St	✓
2574.00023	Stahl vermessingt	1 mm	100 St	✓
2587.00002	Stahl vernickelt	1,4 mm	100 St	✓
2587.00023	Stahl vermessingt	1,4 mm	100 St	✓

Schließbleche






Artikel-Nr.	Ausführung	Maß X	VE	Lagerware
2548.00002	Messing vernickelt	1,5 mm	10 St	
2552.00001	Messing	1,3 mm	100 St	✓
2552.00002	Stahl vernickelt	1 mm	100 St	✓
2552.00023	Stahl vermessingt	1 mm	100 St	✓
2584.00001	Messing	1,3 mm	10 St	
2585.00001	Messing	1,4 mm	10 St	

Schließbleche







Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2710.00002	Stahl vernickelt	10 St	✓
2711.00002	Stahl vernickelt	10 St	✓
2712.00002	Stahl vernickelt	10 St	✓
2712.00023	Stahl vermessingt	10 St	✓
2713.00002	Stahl vernickelt	10 St	✓

Schließbleche für Hakenriegelschlösser






Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2514.00023	Stahl vermessingt	10 St	
2515.00002	Stahl vernickelt	10 St	
2515.00023	Stahl vermessingt	10 St	
2516.00023	Stahl vermessingt	10 St	

Schließbleche für Fallenschlösser



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2522.00002	Stahl vernickelt	10 St	✓
2523.00001	Messing roh	10 St	✓
2523.00002	Stahl vernickelt	10 St	✓
2527.00002	Stahl vernickelt	10 St	✓
2528.00002	Stahl vernickelt	10 St	✓

Schließbleche



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2543.00002	Metall vernickelt	10 St	
2544.00002	Metall vernickelt	10 St	
2529.00002	Stahl vernickelt	10 St	

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17





18

19

20

21





Schließbleche



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
1288.00001	Messing roh	50 St	✓
1288.00002	Messing vernickelt	50 St	✓
2370.00002	Stahl vernickelt	50 St	✓
2511.00001	Messing roh	10 St	✓
2638.00001	Messing roh, für Druckzylinder	10 St	✓
2638.00002	Messing vernickelt, für Druckzylinder	10 St	✓



Schließhülsen und Schließwinkel

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21



Artikel-Nr.	Ausführung	VE	Lagerware
2701.00002	Metall vernickelt	10 St	
2702.00002	Metall vernickelt	10 St	
2703.00002	Metall vernickelt	10 St	
2704.00002	Metall vernickelt	10 St	

Demontagenadel und Vierkantschlüssel



Artikel-Nr.	Oberfläche	Schließung	für Artikel	VE	Lagerware
1294.00008	Stahl blank		8521, 8551, 8561, 8523, 8553, 8563	10 St	✓
1296.00002	vernickelt	4 - 9 mm Vierkant		10 St	

Kapitel 16

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21



Griffe




Knöpfe mit Griffmulde

Artikel 4811
Stahl oder Edelstahl

Art. Zubehör (inkl.)
1 x M4x25 Schraube

Zusätzliche Hinweise
Zwischenverkauf vorbehalten



Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	ø Griff	VE	Lagerware
4811.01202	Stahl	matt vernickelt	12 mm	50 St	✓
4811.01206	Stahl	matt verchromt	12 mm	50 St	✓
4811.01207	Stahl	poliert verchromt	12 mm	50 St	✓
4811.01238	Stahl	Edelstahl Finish	12 mm	50 St	✓
4811.01239	Edelstahl	matt gebürstet	12 mm	50 St	✓
4811.01802	Stahl	matt vernickelt	18 mm	50 St	✓
4811.01806	Stahl	matt verchromt	18 mm	50 St	✓
4811.01807	Stahl	poliert verchromt	18 mm	50 St	✓
4811.01838	Stahl	Edelstahl Finish	18 mm	50 St	✓
4811.01839	Edelstahl	matt gebürstet	18 mm	50 St	✓

Knöpfe mit Griffmulde

Artikel 4811
Stahl oder Edelstahl

Art. Zubehör (inkl.)
1 x M4x25 Schraube

Zusätzliche Hinweise
Zwischenverkauf vorbehalten



Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	ø Griff	VE	Lagerware
4811.02502	Stahl	matt vernickelt	25 mm	50 St	✓
4811.02506	Stahl	matt verchromt	25 mm	50 St	✓
4811.02507	Stahl	poliert verchromt	25 mm	50 St	✓
4811.02538	Stahl	Edelstahl Finish	25 mm	50 St	✓
4811.02539	Edelstahl	matt gebürstet	25 mm	50 St	✓

Griffe




Kugelknöpfe

Artikel 4812
Edelstahl

Art. Zubehör (inkl.)
1 x M4x25 Schraube

Zusätzliche Hinweise
Zwischenverkauf vorbehalten

4812.025



4812.030




Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	ø Griff	VE	Lagerware
4812.02539	Edelstahl	matt gebürstet	25 mm	25 St	✓
4812.03039	Edelstahl	matt gebürstet	30 mm	25 St	✓

Bügelgriffe

Artikel 4801
Stahl oder Edelstahl; ø8 mm

Art. Zubehör (inkl.)
2 x M4x25 Schraube

Zusätzliche Hinweise
Zwischenverkauf vorbehalten



Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
4801.06402	Stahl	matt vernickelt	64 mm	72 mm	50 St	✓
4801.09602	Stahl	matt vernickelt	96 mm	104 mm	50 St	✓
4801.12802	Stahl	matt vernickelt	128 mm	136 mm	25 St	✓
4801.06406	Stahl	matt verchromt	64 mm	72 mm	50 St	✓
4801.09606	Stahl	matt verchromt	96 mm	104 mm	50 St	✓
4801.12806	Stahl	matt verchromt	128 mm	136 mm	25 St	✓
4801.06407	Stahl	poliert verchromt	64 mm	72 mm	50 St	✓
4801.09607	Stahl	poliert verchromt	96 mm	104 mm	50 St	✓
4801.06438	Stahl	Edelstahl Finish	64 mm	72 mm	50 St	✓
4801.09638	Stahl	Edelstahl Finish	96 mm	104 mm	50 St	✓
4801.09639	Edelstahl	matt gebürstet	96 mm	104 mm	50 St	✓

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Griffe



Bügelgriffe

Artikel 4802


Stahl oder Edelstahl; ø10 mm

Art. Zubehör (inkl.)


2 x M4x25 Schraube

Zusätzliche Hinweise

Zwischenverkauf vorbehalten



Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
4802.06402	Stahl	matt vernickelt	64 mm	74 mm	50 St	✓
4802.09602	Stahl	matt vernickelt	96 mm	106 mm	25 St	✓
4802.12802	Stahl	matt vernickelt	128 mm	138 mm	25 St	✓
4802.16002	Stahl	matt vernickelt	160 mm	170 mm	20 St	✓
4802.19202	Stahl	matt vernickelt	192 mm	202 mm	20 St	✓
4802.22402	Stahl	matt vernickelt	224 mm	234 mm	20 St	✓
4802.28802	Stahl	matt vernickelt	288 mm	298 mm	20 St	✓
4802.35202	Stahl	matt vernickelt	352 mm	362 mm	20 St	✓
4802.06406	Stahl	matt verchromt	64 mm	74 mm	50 St	✓
4802.09606	Stahl	matt verchromt	96 mm	106 mm	25 St	✓
4802.12806	Stahl	matt verchromt	128 mm	138 mm	25 St	✓
4802.16006	Stahl	matt verchromt	160 mm	170 mm	20 St	✓
4802.19206	Stahl	matt verchromt	192 mm	202 mm	20 St	✓
4802.22406	Stahl	matt verchromt	224 mm	234 mm	20 St	✓
4802.28806	Stahl	matt verchromt	288 mm	298 mm	20 St	✓
4802.06407	Stahl	poliert verchromt	64 mm	74 mm	50 St	✓
4802.09607	Stahl	poliert verchromt	96 mm	106 mm	25 St	✓
4802.12807	Stahl	poliert verchromt	128 mm	138 mm	25 St	✓
4802.16007	Stahl	poliert verchromt	160 mm	170 mm	20 St	✓
4802.19207	Stahl	poliert verchromt	192 mm	202 mm	20 St	✓



*Bestklassene
Sache!*

Bügelgriffe

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
4802.22407	Stahl	poliert verchromt	224 mm	234 mm	20 St	✓
4802.28807	Stahl	poliert verchromt	288 mm	298 mm	20 St	✓
4802.35207	Stahl	poliert verchromt	352 mm	362 mm	20 St	✓
4802.06438	Stahl	Edelstahl Finish	64 mm	74 mm	50 St	✓
4802.09638	Stahl	Edelstahl Finish	96 mm	106 mm	25 St	✓
4802.12838	Stahl	Edelstahl Finish	128 mm	138 mm	25 St	✓
4802.16038	Stahl	Edelstahl Finish	160 mm	170 mm	20 St	✓
4802.19238	Stahl	Edelstahl Finish	192 mm	202 mm	20 St	✓
4802.22438	Stahl	Edelstahl Finish	224 mm	234 mm	20 St	✓
4802.28838	Stahl	Edelstahl Finish	288 mm	298 mm	20 St	✓
4802.35238	Stahl	Edelstahl Finish	352 mm	362 mm	20 St	✓
4802.09639	Edelstahl	matt gebürstet	96 mm	106 mm	25 St	✓
4802.12839	Edelstahl	matt gebürstet	128 mm	138 mm	25 St	✓

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Griffe




Segmentgriffe


Artikel 4803
Stahl oder Edelstahl; $\varnothing 10$ mm

Art. Zubehör (inkl.)
2 x M4x20 Schraube
2 x M4x22 Schraube

Zusätzliche Hinweise
Zwischenverkauf vorbehalten



Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
4803.09602	Stahl	matt vernickelt	96 mm	115 mm	30 mm	25 St	✓
4803.12802	Stahl	matt vernickelt	128 mm	153 mm	30 mm	25 St	✓
4803.16002	Stahl	matt vernickelt	160 mm	190 mm	32 mm	25 St	✓
4803.19202	Stahl	matt vernickelt	192 mm	228 mm	32 mm	25 St	✓
4803.22402	Stahl	matt vernickelt	224 mm	263 mm	32 mm	20 St	✓
4803.25602	Stahl	matt vernickelt	256 mm	300 mm	32 mm	20 St	✓
4803.28802	Stahl	matt vernickelt	288 mm	339 mm	32 mm	20 St	✓
4803.32002	Stahl	matt vernickelt	320 mm	372 mm	34 mm	20 St	✓
4803.35202	Stahl	matt vernickelt	352 mm	392 mm	41 mm	20 St	✓
4803.09606	Stahl	matt verchromt	96 mm	115 mm	30 mm	25 St	✓
4803.12806	Stahl	matt verchromt	128 mm	153 mm	30 mm	25 St	✓
4803.16006	Stahl	matt verchromt	160 mm	190 mm	32 mm	25 St	✓
4803.19206	Stahl	matt verchromt	192 mm	228 mm	32 mm	25 St	✓
4803.22406	Stahl	matt verchromt	224 mm	263 mm	32 mm	20 St	✓
4803.25606	Stahl	matt verchromt	256 mm	300 mm	32 mm	20 St	✓
4803.28806	Stahl	matt verchromt	288 mm	339 mm	32 mm	20 St	✓
4803.32006	Stahl	matt verchromt	320 mm	372 mm	34 mm	20 St	✓
4803.35206	Stahl	matt verchromt	352 mm	392 mm	41 mm	20 St	✓
4803.09607	Stahl	poliert verchromt	96 mm	115 mm	30 mm	25 St	✓
4803.12807	Stahl	poliert verchromt	128 mm	153 mm	30 mm	25 St	✓



*Bestklassene
Sache!*

Segmentgriffe

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
4803.16007	Stahl	poliert verchromt	160 mm	190 mm	32 mm	25 St	✓
4803.19207	Stahl	poliert verchromt	192 mm	228 mm	32 mm	25 St	✓
4803.22407	Stahl	poliert verchromt	224 mm	263 mm	32 mm	20 St	✓
4803.25607	Stahl	poliert verchromt	256 mm	300 mm	32 mm	20 St	✓
4803.28807	Stahl	poliert verchromt	288 mm	339 mm	32 mm	20 St	✓
4803.35207	Stahl	poliert verchromt	352 mm	392 mm	41 mm	20 St	✓
4803.09638	Stahl	Edelstahl Finish	96 mm	115 mm	30 mm	25 St	✓
4803.12838	Stahl	Edelstahl Finish	128 mm	153 mm	30 mm	25 St	✓
4803.16038	Stahl	Edelstahl Finish	160 mm	190 mm	32 mm	25 St	✓
4803.19238	Stahl	Edelstahl Finish	192 mm	228 mm	32 mm	25 St	✓
4803.22438	Stahl	Edelstahl Finish	224 mm	263 mm	32 mm	20 St	✓
4803.25638	Stahl	Edelstahl Finish	256 mm	300 mm	32 mm	20 St	✓
4803.28838	Stahl	Edelstahl Finish	288 mm	339 mm	32 mm	20 St	✓
4803.32038	Stahl	Edelstahl Finish	320 mm	372 mm	34 mm	20 St	✓
4803.35238	Stahl	Edelstahl Finish	352 mm	392 mm	41 mm	20 St	✓
4803.09639	Edelstahl	matt gebürstet	96 mm	106 mm	30 mm	25 St	✓
4803.12839	Edelstahl	matt gebürstet	128 mm	153 mm	30 mm	25 St	✓

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Griffe




Relinggriffe


Artikel 4804
Stahl oder Edelstahl; $\varnothing 12$ mm

Art. Zubehör (inkl.)
2 x M4x25 Schraube

Zusätzliche Hinweise
Zwischenverkauf vorbehalten



Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
4804.09602	Stahl	matt vernickelt	96 mm	136 mm	20 St	✓
4804.12802	Stahl	matt vernickelt	128 mm	168 mm	10 St	✓
4804.16002	Stahl	matt vernickelt	160 mm	200 mm	10 St	✓
4804.19202	Stahl	matt vernickelt	192 mm	232 mm	10 St	✓
4804.28802	Stahl	matt vernickelt	288 mm	328 mm	10 St	✓
4804.35202	Stahl	matt vernickelt	352 mm	392 mm	10 St	✓
4804.44802	Stahl	matt vernickelt	448 mm	488 mm	10 St	✓
4804.56002	Stahl	matt vernickelt	560 mm	600 mm	5 St	✓
4804.66002	Stahl	matt vernickelt	660 mm	700 mm	5 St	✓
4804.09607	Stahl	poliert verchromt	96 mm	136 mm	20 St	✓
4804.12807	Stahl	poliert verchromt	128 mm	168 mm	10 St	✓
4804.16007	Stahl	poliert verchromt	160 mm	200 mm	10 St	✓
4804.19207	Stahl	poliert verchromt	192 mm	232 mm	10 St	✓
4804.28807	Stahl	poliert verchromt	288 mm	328 mm	10 St	✓
4804.35207	Stahl	poliert verchromt	352 mm	392 mm	10 St	✓
4804.44807	Stahl	poliert verchromt	448 mm	488 mm	10 St	✓
4804.56007	Stahl	poliert verchromt	560 mm	600 mm	5 St	✓
4804.66007	Stahl	poliert verchromt	660 mm	700 mm	5 St	✓
4804.09638	Stahl	Edelstahl Finish	96 mm	136 mm	20 St	✓
4804.12838	Stahl	Edelstahl Finish	128 mm	168 mm	10 St	✓



*Bestklassene
Sache!*

Relinggriffe

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
4804.16038	Stahl	Edelstahl Finish	160 mm	200 mm	10 St	✓
4804.19238	Stahl	Edelstahl Finish	192 mm	232 mm	10 St	✓
4804.28838	Stahl	Edelstahl Finish	288 mm	328 mm	10 St	✓
4804.35238	Stahl	Edelstahl Finish	352 mm	392 mm	10 St	✓
4804.44838	Stahl	Edelstahl Finish	448 mm	488 mm	10 St	✓
4804.56038	Stahl	Edelstahl Finish	560 mm	600 mm	5 St	✓
4804.66038	Stahl	Edelstahl Finish	660 mm	700 mm	5 St	✓
4804.09639	Edelstahl	matt gebürstet	96 mm	136 mm	10 St	✓
4804.12839	Edelstahl	matt gebürstet	128 mm	168 mm	10 St	✓
4804.16039	Edelstahl	matt gebürstet	160 mm	200 mm	10 St	✓
4804.19239	Edelstahl	matt gebürstet	192 mm	232 mm	10 St	✓
4804.28839	Edelstahl	matt gebürstet	288 mm	328 mm	10 St	✓
4804.35239	Edelstahl	matt gebürstet	352 mm	392 mm	10 St	✓
4804.44839	Edelstahl	matt gebürstet	448 mm	488 mm	10 St	✓
4804.56039	Edelstahl	matt gebürstet	560 mm	600 mm	10 St	✓
4804.66039	Edelstahl	matt gebürstet	660 mm	700 mm	10 St	✓
4804.76039	Edelstahl	matt gebürstet	760 mm	800 mm	10 St	✓
4804.96039	Edelstahl (3 Sockel)	matt gebürstet	960 mm	1000 mm	5 St	✓

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

21



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


21

Tischausziehführung Ariane II




Tischbeschläge

JuNie's Tochterfirma Kaltenpoth ist der Spezialist für Tischfunktionsbeschläge. Für den Handel bietet JuNie die Tischausziehführung Ariane II für eine Platteneinlage an. Weitere Tischauszugslösungen auf Anfrage.



Zubehör für einen Tisch mit einer Einlage			
	4947	Tischausziehführung	2 Stück
	4900M09D77:08X12	Dübel \varnothing 8 mm	8 Stück
	4900M09H77:08X12	Hülse \varnothing 8 mm	8 Stück
	4900M01577:50	Schließhaken 50 mm	4 Stück

Einbaubeispiel



Tischausziehführung

Artikel 4947.085
Tischausziehführung "Ariane II"; für Zargentisch; nicht synchron;
Baulänge 850 mm; Öffnung 640 mm; Profil 47/2 mm

Artikel 4947.120
Tischausziehführung "Ariane II"; für Zargentisch; nicht synchron;
Baulänge 1200 mm; Öffnung 840 mm; Profil 47/2 mm

4947 Zubehör (sep.)
4900:18 Scharnier
4900:22 Scharnier
4900:25 Scharnier
4900:01 Formunterlage
4900.D Dübel
4900.H Hülse
4900.S Schließhaken

Seite 17.4
Seite 17.4
Seite 17.4
Seite 17.4
Seite 17.5
Seite 17.5
Seite 17.5

4947.085
Tischausziehführung

4947.120
Tischausziehführung

Artikel-Nr.	VE	Lagerware
4947Z01024.085064	2 St	✓
4947Z01024.120084	2 St	✓

Scharniere und Formunterlage

Artikel 4900:18, 4900:22, 4900:25

Scharniere; Ausführung in 18 mm, 22 mm und 25 mm;
gelb chromatiert

Artikel 4900:01

1 mm Formunterlage zu Modell Scharnier

Zusätzliche Hinweise

18 mm Scharnier ohne Formunterlage:





Plattendicke 20 mm

18 mm Scharnier mit 2 Formunterlagen (1 je Seite):

Plattendicke 19 mm

18 mm Scharnier mit 4 Formunterlagen (2 je Seite):

Plattendicke 18 mm





Artikel-Nr.	Oberfläche	VE	Lagerware
4900M07177:18	gelb chromatiert	2 St	✓
4900M07177:22	gelb chromatiert	2 St	✓
4900M07177:25	gelb chromatiert	2 St	✓
4900M07077:01		2 St	✓

Zubehör

Artikel 4900.D
Dübel ø 8 mm


Artikel 4900.H
Hülse ø 8 mm

Artikel 4900.S
Schließhaken 50 mm



Artikel-Nr.	VE	Lagerware
4900M09D77:08X12	8 St	✓
4900M09H77:08X12	8 St	✓
4900M01S77:50	4 St	✓

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



Einsteck- und Aufschraubschlösser

Artikel 1571
 Einsteck-Riegelschlösser Metall; Riegel und Vierkantnuss Metall vernickelt

Artikel 1581
 Einsteck-Fallenschlösser Metall; Falle und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff





Artikel 1593
 Aufschraub-Fallenschlösser Metall; Falle und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff; mit Zentrierhülsen und Schlossabdeckung

Artikel 7408
 Aufschraub-Riegelschlösser Metall; Riegel und Vierkantnuss Metall vernickelt

1571 Zubehör (inkl.)
 1 x 2544 Schließblech Seite 15.25

1581 Zubehör (inkl.)
 1 x 2528 Schließblech Seite 15.23

1593 Zubehör (inkl.)
 1 x 2529 Schließblech Seite 15.22
15.25



Artikel-Nr.	Dornmaß	Oberfläche	VE	Lagerware
1571.40002	40 mm	vernickelt	10 St	✓
1581.40002	40 mm	vernickelt	10 St	✓
1593.38002	38 mm	vernickelt	10 St	✓
7408.20/55/34/4	52 mm	vernickelt	10 St	

Einsteck- und Aufschraubschlösser

Artikel 1571

Einsteck-Riegelschlösser Metall; Riegel und Vierkantnuss Metall vernickelt

Artikel 1572

Aufschraub-Riegelschlösser Metall; Riegel und Vierkantnuss Metall vernickelt; mit Zentrierhülsen und Schlossabdeckung

Artikel 1583

Einsteck-Fallenschlösser Metall; Falle und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff; mit Türdrücker-Garnitur

Artikel 1594

Aufschraub-Fallenschlösser Metall; Falle und Vierkantnuss aus glasfaserverstärktem Kunststoff; mit Türdrücker-Garnitur; mit Zentrierhülsen und Schlossabdeckung

1572 Zubehör (inkl.)

1 x 2529 Schließblech

Seite 15.22
15.25

1573 Zubehör (inkl.)

1 x 2544 Schließblech

Seite 15.25

1 x WC-Garnitur

1 x Vierkantstift

1583 Zubehör (inkl.)

1 x 2528 Schließblech

Seite 15.23

1 x Türdrücker

1 x Vierkantstift




1594 Zubehör (inkl.)

1 x 2529 Schließblech

Seite 15.22
15.25

1 x Türdrücker

1 x Vierkantstift



Artikel-Nr.	Dormmaß	Ausführung Garnitur	Oberfläche	VE	Lagerware
1572.38002	38 mm		vernickelt	10 St	✓
1573.40002	40 mm	Edelstahl mit rot/grün Anzeige	vernickelt	1 St	✓
1583.40002	40 mm	Edelstahl mit Rückstellfeder	vernickelt	1 St	✓
1594.38002	38 mm	Edelstahl mit Rückstellfeder	vernickelt	1 St	✓

Einsteckschlösser

Artikel 2181

Einsteck-Schwenriegelschlösser Metall; Schwenkriegel und Vierkantnuss Metall vernickelt

Artikel 2184

Einsteck-Schwenkriegelschlösser Metall; Schwenkriegel und Vierkantnuss Metall vernickelt; mit Türdrücker-Garnitur

2181 Zubehör (inkl.)

1 x 2543 Schließblech

Seite 15.25



2184 Zubehör (inkl.)

1 x 2543 Schließblech

Seite 15.25

1 x Türdrücker

1 x Vierkantstift



Artikel-Nr.	Dornmaß	Ausführung Garnitur	Oberfläche	VE	Lagerware
2181.40002	40 mm		vernickelt	10 St	✓
2184.40002	40 mm	Edelstahl mit Rückstellfeder	vernickelt	1 St	✓

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pushlocks

Artikel 4860

Schnappverschluss; Zylinder Zinklegierung, Schloss Kunststoff; eingedrückter Knopf sichert die Falle, Knopf springt bei leichtem Druck heraus und dient in Offenstellung als Griff; für Türstärken 18-24 mm; Distanzscheiben für Türstärken 15-17 mm verfügbar

Artikel 4880



Schnappverschluss mit Hakenriegel; Zylinder Zinklegierung, Griff Kunststoff oder Stahl; zum Öffnen Knopf eindrücken und am Griff ziehen; automatisches Schließen; für Türstärken 19-20 mm

4860 Zubehör (inkl.)

1 x 2705 Schließblech

4880 Zubehör (inkl.)

1 x 2706 Schließblech



Artikel-Nr.	Oberfläche	Griff	VE	Lagerware
4860.30007	poliert verchromt		1 St	
4860.30021	poliert vermessingt		1 St	
4860.30044	matt vernickelt		1 St	
4860.30076	matt vergoldet		1 St	
4880.12003-75	poliert vernickelt	Kunststoff braun	1 St	
4880.12007-08	poliert verchromt	Stahl	1 St	
4880.12044-75	matt vernickelt	Kunststoff braun	1 St	

Glastürknöpfe

Artikel 8566
Metall; mit Rändel; feststehend

Artikel 8567
Metall; mit 2 schwarzen Gummiringen; feststehend

Artikel 8568
Metall; mit Rändel; drehbar; mit Falle

Artikel 8569
Metall; mit 2 schwarzen Gummiringen; drehbar; mit Falle

8566 und 8567 Zubehör (inkl.)

2 x Gummiring
1 x M4x20 Schraube

8568 und 8569 Zubehör (inkl.)



1 x 2701 Schließhülse
1 x 2702 Schließhülse
1 x 2703 Schließhülse
1 x 2704 Schließwinkel
3 x Gummiring
2 x M2.5x20 Schraube

Seite 15.27

Seite 15.27

Seite 15.27

Seite 15.27




Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Oberfläche	Materialstärke	ø Knopf	VE	Lagerware
8566.00002	rechts/links/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8567.00002	rechts/links/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8568.00102	rechts/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8568.00202	links/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8569.00102	rechts/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓
8569.00202	links/unten/oben	matt vernickelt	4 - 6 mm	31 mm	5 St	✓




Varianten

Schlüssellochsperrerr von JuNie gibt es in vielen Varianten und Ausführungen. Gerne passen wir die Sperrerr auf Ihre Einbaumasse an. Länge L = max. 60mm



Schließwege



Schlüssellochsperrerr

Artikel 0101F, 0131F, 0136F, 0302F

Schlüssellochsperrerr Messing vernickelt; mit Schließzwang;

1 Schlüssel

0101F, 0131F: 2 Stiftzuhaltungen

0136F: 1 Stiftzuhaltung

0302F: 3 Stiftzuhaltungen

0101F
Schlüssellochsperrerr

SZ

0131F
Schlüssellochsperrerr

SZ

0136F
Schlüssellochsperrerr

SZ

0302F
Schlüssellochsperrerr

SZ

Artikel-Nr.	Länge A	Länge B	Höhe H	Durchmesser D	Schließweg	Oberfläche	Länge L	Lagerware
0101F06E02.141201510	11,5 mm	1,5 mm	9,9 mm	6 mm	E	vernickelt	13,5 mm	
0101F06E02.141202010	11,5 mm	2 mm	9,9 mm	6 mm	E	vernickelt	13,5 mm	
0101F06C02.141202010	11,5 mm	2 mm	9,9 mm	6 mm	C	vernickelt	13,5 mm	
0131F06E02.141202009	12 mm	2 mm	9,4 mm	6 mm	E	vernickelt	14 mm	
0136F06D02.110901813	9,8 mm	1,8 mm	12,5 mm	6 mm	D	vernickelt	11 mm	
0302F06E02.191405011	13,5 mm	5 mm	10,5 mm	6 mm	E	vernickelt	18,5 mm	

Schlüssellochsperrerr






Schlüssellochsperrerr

Artikel 0132F

Schlüssellochsperrerr Messing vernickelt; Betätigung durch Rändelkopf

Artikel 0222F, 0327F

Schlüssellochsperrerr Messing vernickelt; mit Schließzwang;
1 Schlüssel; 3 Stiftzuhaltungen



Artikel-Nr.	Länge A	Länge B	Höhe H	Durchmesser D	Schließweg	Oberfläche	Länge L	Lagerware
0132F06E02.141202010	12 mm	2 mm	9,5 mm	6 mm	E	vernickelt	14 mm	
0222F07E02.281902509	20,25 mm	2,5 mm	8,5 mm	7 mm	E	vernickelt	27,5 mm	
0222F07E02.282202509	23,25 mm	2,5 mm	8,5 mm	7 mm	E	vernickelt	27,5 mm	
0327F06E02.312902011	29 mm	2 mm	10,5 mm	6 mm	E	vernickelt	31 mm	

Schlüssellochsperrerr



Schlüssellochsperrerr

Artikel 0402F, 0422F, 1031F

Schlüssellochsperrerr Messing vernickelt; mit Schließzwang;

1 Schlüssel

0402F, 0422F: 3 Stifzuhaltungen

1031F: 4 Stifzuhaltungen

0402F
Schlüssellochsperrerr

SZ

0422F
Schlüssellochsperrerr

SZ

1031F
Schlüssellochsperrerr

SZ

Artikel-Nr.	Länge A	Länge B	Höhe H	Durchmesser D	Schließweg	Oberfläche	Länge L	Lagerware
0402F07E02.322705009	26,7 mm	5 mm	8,7 mm	7 mm	E	vernickelt	31,7 mm	
0422F07E02.322705010	12,5 mm	3,5 mm	10 mm	7 mm	E	vernickelt	19,8 mm	
1031F07E02.322708510	19 mm	8,5 mm	10 mm	7 mm	E	vernickelt	37 mm	

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Schlüssellochsperrerr




Schlüssellochsperrerr

Artikel 2980

Schlüssellochsperrerr Messing vernickelt; mit Schließzwang;
1 Schlüssel; 4 Stiftzuhaltungen

Artikel 0530

Stahl, auf Anfrage auch als Klappschlüssel mit Kunststoffkopf
Artikel 0594 oder mit Schutzkappe Artikel 0590 lieferbar



Artikel-Nr.	Länge A	Länge B	Höhe H	Durchmesser D	Bezeichnung	Schließweg	Oberfläche	Schließung	Länge L	Lagerware
2980.07E02.372010010	19,6 mm	10 mm	9,7 mm	7 mm	Sperrerr	E	vernickelt	verschiedenschließend	36,6 mm	
0530.16002					Schlüsselrohling		vernickelt	ohne Einschnitte		
0530.16002:888					Schlüssel mit Einschnitten		vernickelt	nach Angabe		

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21





Funktionsarten Elektronikschlösser

Wechselnder Gebrauch

Der Nutzer wählt ein freies Schließfach und bedient das Schloss mit einem selbstgewählten Code oder Mifare Transponder. Sobald das Schloss wieder geöffnet wurde, ist es für den nächsten Nutzer verfügbar. Der Schlosskasten im wechselnden Gebrauch hat einen 12mm Riegel, der durch einen Motor angetrieben wird.

Persönlicher Gebrauch

Jedem Schloss werden feste Codes oder Transponder zugeteilt. Das Schloss verriegelt nach dem Öffnen automatisch. Der Schlosskasten im persönlichen Gebrauch hat eine 12mm Falle, die durch einen Motor angetrieben wird.



Schlüsselverwaltung



Programmierschlüssel

- Initialisiert neue Schlösser
- Legt neue Managerschlüssel an
- Löscht Codes und Transponder
- Öffnet und schließt Schlösser
- Externe Stromversorgung für Schlösser



Managerschlüssel

- Legt Codes und Transponder an
- Löscht Codes und Transponder
- Öffnet und schließt Schlösser
- Externe Stromversorgung für Schlösser

Produktlinien

numeris - Elektronikschlösser für Objekte

Tastenfeldschlösser funktionieren mit 4 bis 7 stelligem Code

20 Zugangsberechtigungen (Code /Transponder) je Schloss im persönlichen Gebrauch

Digilock - Elektronikschlösser für Spinde und Wertfächer

Tastenfeldschlösser funktionieren mit 4 stelligem Code

1 Zugangsberechtigung (Code/Transponder) je Schloss im persönlichen Gebrauch

NEXT – Einstiegsmodelle

Neben Schlüsselverwaltung, können die NEXT Schlösser auch kostengünstig per Codes verwaltet werden.

Montagearten

Montagearten

Aufbaumontage

Tastenfeld/RFID-Leser und Schlosskasten sind durch Stecker verbunden.

Tastenfeld/RFID-Leser ist sichtbar mit dem Farbring auf dem Türblatt angebracht.

Aufbaumontage	
Bausatz	Türstärke in mm
1	0,0 - 2,5
2	2,0 - 7,6
A	8,0 - 12,2
B	12,2 - 16,4
C	14,4 - 18,5
D	17,5 - 21,7
E	20,7 - 24,9
F	23,9 - 28,1
G	27,1 - 31,2
H	30,5 - 34,7
J	33,8 - 38,0
K	36,9 - 41,0
L	40,1 - 44,3
M	42,9 - 47,1
N	46,6 - 50,7



Einlassmontage

Tastenfeld/RFID-Leser und Schlosskasten sind durch Stecker verbunden.

Tastenfeld/RFID-Leser wird durch eine Aussparung in die Tür eingesetzt.



Einlassmontage	
Bausatz	Türstärke in mm
1	9,4 - 11,9
2	11,4 - 17,0
A	17,4 - 21,6
B	21,6 - 25,8
C	23,7 - 27,9
D	26,9 - 31,1
E	30,1 - 34,3
F	33,3 - 37,5
G	36,4 - 40,6
H	39,9 - 44,1
J	43,2 - 47,4
K	46,3 - 50,4
L	49,5 - 53,7
M	52,3 - 56,5
N	56,0 - 60,1



Versetzte Montage

Tastenfeld/RFID-Leser und Schlosskasten sind durch ein Kabel (max. 610mm) verbunden.







Tastenfeld/RFID-Leser kann aufgesetzt oder eingelassen montiert werden.



numeris-Schloss im schmalen Profil - Varianten

Einlassmontage

Innenmontage

horizontale Innenmontage
Batteriepaket mit Kabelhorizontale Einlassmontage
Batteriepaket mit Kabelhorizontale Einlassmontage
rückseitig integriertes Batteriepakethorizontale Einlassmontage
seitlich integriertes Batteriepaketvertikale Innenmontage
Batteriepaket mit Kabelvertikale Einlassmontage
Batteriepaket mit Kabelvertikale Einlassmontage
rückseitig integriertes Batteriepaketvertikale Einlassmontage
seitlich integriertes Batteriepaket

Hebel



Exzenter-Dorn

Digilock Tastenfeldschloss Standard

Artikel 5112D1

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz;
Standard; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; mit Griff

Artikel 5112D2

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz;
Standard; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; ohne Griff

Zusätzliche Hinweise

"x" = Bausatz für Montage

siehe Tabellen auf Seite 20.03

Auch in Produktlinie numeris lieferbar. Artikelnummern mit "N" statt "D"

5112 Zubehör (sep.)

1 x 5001 Programmschlüssel


1 x 5002 Managerschlüssel

1 x 5005 Benutzerschlüssel

Seite 20.16

Seite 20.16

Seite 20.16



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
5112D50138-05:2x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90138-05:2x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50138-05:4x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90138-05:4x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50138-05:6x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90138-05:6x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50138-05:8x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90138-05:8x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50138-05:0x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90138-05:0x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50138-05:3x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90138-05:3x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50138-05:5x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90138-05:5x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50138-05:7x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90138-05:7x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	

Digilock Tastenfeldschloss vertikal

Artikel 5112D3

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz; vertikal; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; mit Griff

Artikel 5112D4

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz; vertikal; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; ohne Griff

Zusätzliche Hinweise

"x" = Bausatz für Montage

siehe Tabellen auf Seite 20.03

Auch in Produktlinie numeris lieferbar. Artikelnummern mit "N" statt "D"

5112 Zubehör (sep.)

1 x 5001 Programmschlüssel



1 x 5002 Managerschlüssel

1 x 5005 Benutzerschlüssel

Seite 20.16

Seite 20.16

Seite 20.16



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
5112D50238-05:2x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90238-05:2x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50238-05:4x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90238-05:4x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50238-05:6x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90238-05:6x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50238-05:8x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90238-05:8x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50238-05:0x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90238-05:0x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50238-05:3x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90238-05:3x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50238-05:5x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90238-05:5x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50238-05:7x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90238-05:7x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	

Digilock Tastenfeldschloss horizontal

Artikel 5112D5

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz; horizontal; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; mit Griff

Artikel 5112D6

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz; horizontal; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; ohne Griff

Zusätzliche Hinweise

"x" = Bausatz für Montage



siehe Tabellen auf Seite 20.03

Auch in Produktlinie numeris lieferbar. Artikelnummern mit "N" statt "D"

5112 Zubehör (sep.)

- 1 x 5001 Programmschlüssel
- 1 x 5002 Managerschlüssel
- 1 x 5005 Benutzerschlüssel

Seite 20.16
Seite 20.16
Seite 20.16



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
5112D50338-05:2x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90338-05:2x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50338-05:4x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90338-05:4x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50338-05:6x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90338-05:6x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50338-05:8x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90338-05:8x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50338-05:0x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90338-05:0x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50338-05:3x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90338-05:3x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50338-05:5x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90338-05:5x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D50338-05:7x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5112D90338-05:7x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	

Digilock RFID-Schloss Standard

Artikel 5122D1

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Bedienung durch Mifare Transponder; Standard; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; mit Griff

Artikel 5122D2

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Bedienung durch Mifare Transponder; Standard; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; ohne Griff

Zusätzliche Hinweise

"x" = Bausatz für Montage

siehe Tabellen auf Seite 20.03

Auch in Produktlinie numeris lieferbar. Artikelnummern mit "N" statt "D"

5122 Zubehör (sep.)

- 1 x 5001 Programmierschlüssel Seite 20.16
- 1 x 5002 Managerschlüssel Seite 20.16
- 1 x 5003 Transponderkarte Seite 20.16
- 1 x 5005 Benutzerschlüssel Seite 20.16
- 1 x 5006 Transponderaufkleber Seite 20.17



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
5122D50138-05:2x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90138-05:2x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50138-05:4x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90138-05:4x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50138-05:6x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90138-05:6x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50138-05:8x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90138-05:8x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50138-05:0x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90138-05:0x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50138-05:3x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90138-05:3x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50138-05:5x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90138-05:5x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50138-05:7x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90138-05:7x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	

Digilock RFID-Schloss vertikal

Artikel 5122D3

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Bedienung durch Mifare Transponder; vertikal; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; mit Griff

Artikel 5122D4

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Bedienung durch Mifare Transponder; vertikal; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; ohne Griff

Zusätzliche Hinweise

"x" = Bausatz für Montage

siehe Tabellen auf Seite 20.03

Auch in Produktlinie numeris lieferbar. Artikelnummern mit "N" statt "D"

5122 Zubehör (sep.)

1 x 5001 Programmschlüssel	Seite 20.16
1 x 5002 Managerschlüssel	Seite 20.16
1 x 5003 Transponderkarte	Seite 20.16
1 x 5005 Benutzerschlüssel	Seite 20.16
1 x 5006 Transponderaufkleber	Seite 20.17



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
5122D50238-05:2x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90238-05:2x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50238-05:4x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90238-05:4x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50238-05:6x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90238-05:6x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50238-05:8x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90238-05:8x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50238-05:0x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90238-05:0x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50238-05:3x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90238-05:3x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50238-05:5x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90238-05:5x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50238-05:7x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90238-05:7x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	

Digilock RFID-Schloss horizontal

Artikel 5122D5

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Bedienung durch Mifare Transponder; horizontal; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; mit Griff

Artikel 5122D6

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Bedienung durch Mifare Transponder; horizontal; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; ohne Griff

Zusätzliche Hinweise

"x" = Bausatz für Montage

siehe Tabellen auf Seite 20.03

Auch in Produktlinie numeris lieferbar. Artikelnummern mit "N" statt "D"

5122 Zubehör (sep.)

1 x 5001 Programmierschlüssel	Seite 20.16
1 x 5002 Managerschlüssel	Seite 20.16
1 x 5003 Transponderkarte	Seite 20.16
1 x 5005 Benutzerschlüssel	Seite 20.16
1 x 5006 Transponderaufkleber	Seite 20.17



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
5122D50338-05:2x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90338-05:2x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50338-05:4x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90338-05:4x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50338-05:6x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90338-05:6x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50338-05:8x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90338-05:8x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50338-05:0x	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90338-05:0x	persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50338-05:3x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90338-05:3x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50338-05:5x	wechselnder Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90338-05:5x	persönlicher Gebrauch	versetzte Aufbaumontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D50338-05:7x	wechselnder Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	
5122D90338-05:7x	persönlicher Gebrauch	versetzte Einlassmontage, ohne Griff	Edelstahl Finish	1 St	

Hebelschloss

Artikel 5512

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; vertikal

Artikel 5522

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Bedienung durch Mifare Transponder; wechselnder oder persönlicher Gebrauch; vertikal

Zusätzliche Hinweise

"x" = Bausatz für Montage

siehe Tabellen auf Seite 20.03

Auch in Produktlinie numeris lieferbar. Artikelnummern mit "N" statt "D"



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
5512D50438-05:3x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, Griff unten	Edelstahl Finish	1 St	
5522D50438-05:3x	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, Griff unten	Edelstahl Finish	1 St	
5512D90438-05:3x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, Griff unten	Edelstahl Finish	1 St	
5522D90438-05:3x	persönlicher Gebrauch	Einlassmontage, Griff unten	Edelstahl Finish	1 St	

numeris Tastenfeldschloss



5211.H
Elektronisches Hebelschloss im schmalen Profil; Edelstahl Finish;
mit Tastenfeld schwarz

5211 Zubehör (sep.)
1 x 5001 Programmierschlüssel
1 x 5002 Managerschlüssel
1 x 5005 Benutzerschlüssel

Seite 20.16
Seite 20.16
Seite 20.16

5211.Z
Elektronisches Schloss im schmalen Profil; Edelstahl Finish;
mit Tastenfeld schwarz; für Zentralverschluss

Zusätzliche Hinweise
"x" = Drehweg; 90° (3) oder 180° (4)



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Ausführung	Oberfläche	VE	Lagerware
5211N00138-05:1x2	Griff links	horizontale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00138-05:1x4	Griff links	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00238-05:1x2	Griff rechts	horizontale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00238-05:1x4	Griff rechts	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00338-05:1x2	Griff oben	vertikale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00338-05:1x4	Griff oben	vertikale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00438-05:1x2	Griff unten	vertikale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00438-05:1x4	Griff unten	vertikale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00138-05:2x2	Griff links	horizontale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00138-05:2x4	Griff links	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00238-05:2x2	Griff rechts	horizontale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00238-05:2x4	Griff rechts	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00338-05:2x2	Griff oben	vertikale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00338-05:2x4	Griff oben	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00438-05:2x2	Griff unten	vertikale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5211N00438-05:2x4	Griff unten	vertikale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	

numeris RFID-Hebelschloss

Artikel 5221.H

Elektronisches Hebelschloss im schmalen Profil; Edelstahl Finish;
Bedienung durch Mifare Transponder

Artikel 5221.Z


Numeris; RFID-Schloss im schmalen Profil; Edelstahl Finish; für
Zentralverschluss

Zusätzliche Hinweise

"x" = Drehweg; 90° (3) oder 180° (4)

5221 Zubehör (sep.)

- 1 x 5001 Programmierschlüssel Seite 20.16
- 1 x 5002 Managerschlüssel Seite 20.16
- 1 x 5003 Transponderkarte Seite 20.16
- 1 x 5005 Benutzerschlüssel Seite 20.16
- 1 x 5006 Transponderaufkleber Seite 20.17



Artikel-Nr.	Anschlagrichtung	Ausführung	Oberfläche	VE	Lagerware
5221N00138-05:1x2	Griff links	horizontale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00138-05:1x4	Griff links	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00238-05:1x2	Griff rechts	horizontale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00238-05:1x4	Griff rechts	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00338-05:1x2	Griff oben	vertikale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00338-05:1x4	Griff oben	vertikale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00438-05:1x2	Griff unten	vertikale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00438-05:1x4	Griff unten	vertikale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00138-05:2x2	Griff links	horizontale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00138-05:2x4	Griff links	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00238-05:2x2	Griff rechts	horizontale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00238-05:2x4	Griff rechts	horizontale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00338-05:2x2	Griff oben	vertikale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00338-05:2x4	Griff oben	vertikale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00438-05:2x2	Griff unten	vertikale Innenmontage mit Hebel, Batteriepaket mit Kabel	Edelstahl Finish	1 St	
5221N00438-05:2x4	Griff unten	vertikale Einlassmontage mit Hebel, Batterie rückseitig	Edelstahl Finish	1 St	

Next Cue

Artikel 5312.S

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz;
Dual-Funktion; Schlüsselprogrammierung

Artikel 5312.C

Elektronikschloss aus Metall; Edelstahl Finish; mit Tastenfeld schwarz;
Dual-Funktion; Codeprogrammierung

Zusätzliche Hinweise

Materialstärke: U = 3,0 bis 26 mm

5312 Zubehör (sep.)

- 1 x 5001 Programmierschlüssel
- 1 x 5002 Managerschlüssel
- 1 x 5005 Benutzerschlüssel

Seite 20.16
Seite 20.16
Seite 20.16



Artikel-Nr.	Programmierung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
5312C10138-05:0U1	Schlüsselprogrammierung	Aufbaumontage	Edelstahl Finish	1 St	
5312C10138-05:0U5	Codeprogrammierung	Aufbaumontage	Edelstahl Finish	1 St	

Next Sola

Artikel 5412.S

Elektronisches Hebelschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Griff links, rechts oder vertikal; Schlüsselprogrammierung

Artikel 5412.C

Elektronisches Hebelschloss aus Metall; Edelstahl Finish; Griff links, rechts oder vertikal; Codeprogrammierung

Zusätzliche Hinweise

Materialstärke: U = 0,1 bis 22 mm

5412 Zubehör (sep.)

1 x 5001 Programmierschlüssel



1 x 5002 Managerschlüssel

1 x 5005 Benutzerschlüssel

Seite 20.16

Seite 20.16

Seite 20.16



Artikel-Nr.	Programmierung	Anschlagrichtung	Oberfläche	VE	Lagerware
5412X00138-05:U1	Schlüsselprogrammierung	Griff links	Edelstahl Finish	1 St	
5412X00138-05:U5	Codeprogrammierung	Griff links	Edelstahl Finish	1 St	
5412X00238-05:U1	Schlüsselprogrammierung	Griff rechts	Edelstahl Finish	1 St	
5412X00238-05:U5	Codeprogrammierung	Griff rechts	Edelstahl Finish	1 St	
5412X00438-05:U1	Schlüsselprogrammierung	vertikal	Edelstahl Finish	1 St	
5412X00438-05:U5	Codeprogrammierung	vertikal	Edelstahl Finish	1 St	





Digilock Zubehör

Artikel 5001
 Programmierschlüssel

Artikel 5002
 Managerschlüssel

Artikel 5005
 Benutzerschlüssel

Artikel 5003
 Transponderkarte Mifare







Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Lagerware
5001D4A059	Programmierschlüssel Digilock	1 St	
5001N4A059	Programmierschlüssel numeris	1 St	
5001X4A059	Programmierschlüssel Next (Cue, Sola)	1 St	
5002D01005	Managerschlüssel Digilock	1 St	
5002N01005	Managerschlüssel numeris	1 St	
5002C01105	Managerschlüssel Next Cue - Dual	1 St	
5002X01005	Managerschlüssel Next Sola	1 St	
5003D1100	Benutzerkarte Mifare	1 St	
5005D01041	Benutzerschlüssel Digilock	1 St	
5005N01041	Benutzerschlüssel numeris	1 St	
5005X01041	Benutzerschlüssel Next (Cue, Sola)	1 St	

Digilock Zubehör

Artikel 5004
Schließbleche

Artikel 5006
Transponderaufkleber Mifare Classic



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	VE	Lagerware
5004.00502	Schließblech (für Riegel)	vernickelt	1 St	
5004.00902	Schließblech (mit Falle)	vernickelt	1 St	
5004.09902	Doppelschließblech	vernickelt	1 St	
5006.00000	Transponderaufkleber Mifare Classic		1 St	

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musterständer Digilock/ numeris

Artikel 2003D1
 Musterständer Digilock; Bedienung durch Mifare Transponder; mit Griff; Standard; wechselnder Gebrauch

2003 Zubehör (inkl.)
 1 x 5002 Managerschlüssel

Seite 20.16

Artikel 2003D2
 Musterständer Digilock; mit Tastenfeld; mit Griff; Vertikal; wechselnder Gebrauch

Artikel 2003D3
 Musterständer Digilock; mit Tastenfeld; mit Griff, Standard; aufliegend; wechselnder Gebrauch

Artikel 2003N1
 Musterständer numeris; mit Tastenfeld; Griff rechts; 3/4 Montage; integrierte Batterie; 90°; mit Hebel; wechselnder Gebrauch



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
2003.5122D50138-05:4	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
2003.5112D50238-05:4	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
2003.5112D50138-05:4	wechselnder Gebrauch	Einlassmontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	
2003.5211N00438-05:134	wechselnder Gebrauch	3/4 Montage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	

Musterständer numeris/ Next

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Artikel 2003N2
Musterständer numeris; mit Tastenfeld; Griff rechts; integrierte Batterie; 90°

2003 Zubehör (inkl.)
1 x 5002 Managerschlüssel

Seite 20.16

Artikel 2003N3
Musterständer numeris; Bedienung durch Mifare Transponder, Griff rechts; 3/4 Montage; integrierte Batterie

Artikel 2003X1
Musterständer Next Cue; mit Tastenfeld; wechselnder Gebrauch; Schlüsselprogrammierung

Artikel 2003X2
Musterständer Next Sola; mit Tastenfeld; Griff rechts; wechselnder/persönlicher Gebrauch; Schlüsselprogrammierung



Artikel-Nr.	Benutzung	Montage	Oberfläche	VE	Lagerware
2003.5211N00238-05:233		Innenmontage, mit Hebel	Edelstahl Finish	1 St	
2003.5221N00238-05:134		3/4 Montage, mit Hebel	Edelstahl Finish	1 St	
2003.5312C10138-05:0U1	wechselnder Gebrauch	Aufbaumontage	Edelstahl Finish	1 St	
2003.5412N00438-05:U1	wechselnder/persönlicher Gebrauch	Aufbaumontage, mit Griff	Edelstahl Finish	1 St	

Kapitel 21



Artikel 7985

Kunststoffgriff abschließbar, mit Zylinder; für Auslaufventil;

passend auf G½ Zoll Wasserhahn;

inkl. G½ Zoll Auslaufventil-Oberteil;

2 nummerierte Neusilberschlüssel (nichtrostend); Sicherungsschraube;

Zylinderschutzkappe, schwenkbar

5 Plättchenzuhaltungen

Zusätzliche Hinweise

Leichte Montage:

1. Entsprechenden Wasserzulauf schließen

2. vorhandenes Auslaufventil abschrauben

3. das beiliegende Auslaufventil einschrauben

4. abschließbaren Griff auf das neue Oberteil stecken

5. mit Sicherungsschraube Griff und Oberteil verschrauben.

6. Schutzkappe eindrücken

7. Wasser anstellen und auf Funktion prüfen

8. Griff abschließen - der schwarze Griff dreht

jetzt frei ohne das Ventil zu öffnen

9. Griff aufschließen - der schwarze Griff rastet

ein und das Ventil kann geöffnet werden

7985



Artikel-Nr.	Oberfläche	VE	Lagerware
7985.00005	schwarz	5 St	✓



Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
0065	15.02	0594	01.17	1591	07.14	2511	15.26
0087	15.02	0611	08.03	1593	07.15	2514	15.22
0101	19.03	0619	08.03		09.12	2515	15.22
0103	15.03	0649	08.02		18.02	2516	15.22
0126	15.03	0663	09.04	1594	18.03	2517	15.04
0131	19.03	0665	09.05	1683	08.05	2518	15.04
0132	19.04	0667	09.05	1732	09.02	2522	15.23
0136	19.03	0668	09.03	1781	01.12	2523	15.23
0151	12.20	0704	07.05	1801	01.13	2524	15.24
0152	12.20	0772	07.05	1881	01.13	2527	15.23
0154	12.20	0787	07.06	1882	01.13	2528	15.23
0160	12.21	0857	07.12	1980	09.02	2529	15.22
0161	12.21		07.13	20	07.10		15.25
0212	07.02	0916	11.03		20.18	2530	15.10
0222	19.04	0920	11.02		20.19	2531	15.10
0224	07.02	0944	11.02	2003	20.18	2533	15.10
0228	07.03		11.03		20.19	2534	15.10
0240	07.04	1031	19.05	2032	07.10	2536	15.04
0301	14.04	1036	11.04	2100	15.15	2543	15.25
0302	19.03	1093	11.09	2103	15.15	2544	15.25
0305	14.04	1100	11.10	2104	15.15	2548	15.20
0320	14.05		11.11	2105	15.13	2549	15.18
0327	19.04	1200	11.05	2106	15.13	2551	15.19
0328	14.06	1206	11.06	2107	15.13	2552	15.20
0339	14.06	1277	15.07	2110	09.09	2556	15.19
0383	14.07	1288	15.26	2116	15.14	2572	15.18
0402	19.05	1294	15.28	2117	15.14	2574	15.19
0417	14.08	1296	15.28	2131	09.09	2584	15.20
0422	19.05	1310	15.07	2144	09.09	2585	15.20
0452	01.18	1311	15.08	2173	09.08	2587	15.19
0453	01.18	1312	15.08	2181	18.04	2591	15.24
0454	01.18	1340	12.22	2184	18.04	2596	15.24
0455	01.18	1345	12.22	2212	09.07	2599	15.18
0456	01.18	1360	04.10	2360	15.09	2603	03.12
0472	14.07	1382	12.24	2361	15.09		04.13
0478	14.08	1385	12.23	2363	15.09		06.07
0479	14.08	1386	12.23	2364	12.24	2615	15.12
0483	14.05	1387	12.24	2370	15.26	2616	15.12
0499	01.17	1389	12.24	2401	15.04	2617	15.12
0530	19.06	1535	08.02	2402	15.04	2618	15.12
0531	04.06	1571	07.15	2410	15.05	2638	15.26
0535	05.07		09.12	2413	15.05	2640	04.14
0583	02.05		18.02	2414	15.06	2641	04.15
0584	02.05	1572	18.03	2415	15.06	2642	04.15
0588	02.04	1573	18.03	2420	15.05	2643	04.03
	02.05	1580	09.10	2423	15.05	2644	04.14
0590	01.17	1581	07.15	2424	15.06	2645	04.14
0591	02.04		09.12	2425	15.06	2646	04.06
0592	02.04		18.02	2431	15.07	2660	06.03
0593	02.04	1583	18.03	2441	15.08	2701	15.27

Index 2



Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
2702	15.27	3001	07.11	5003	20.16	7401	03.04
2703	15.27	3005	15.11	5004	20.17	7403	03.04
2704	15.27	3006	15.11	5005	20.16	7404	03.07
2710	15.21	3013	07.11	5006	20.17	7405	03.03
2711	15.21	3350	03.10	5112	20.05	7407	03.03
2712	15.21	3351	03.10		20.06	7408	07.15
2713	15.21	3501	13.03		20.07		09.12
2740	05.06	3503	13.05	5122	20.08		18.02
2795	07.10	3505	13.06		20.09	7409	03.07
2808	08.04	3513	13.05		20.10	7410	15.16
2820	07.07	3515	13.06	5211	20.12	7411	15.16
2822	07.14	3541	13.04	5221	20.13	7412	15.17
2826	07.08	3551	13.02	5312	20.14	7413	15.17
	07.09	3553	13.05	5412	20.14	7414	15.17
2828	07.07	3555	13.06		20.15	7416	15.16
2830	07.08	3560	01.16	5512	20.11	7417	03.05
	07.09		03.09	5522	20.11	7418	03.05
			13.10	6040	12.17	7419	15.17
2833	11.07			6042	12.23	7420	03.13
2841	11.08	3561	13.04	6045	12.23	7421	03.13
2843	11.12	3563	01.16	6050	12.17	7423	03.10
2856	11.14		03.09	6090	12.18	7424	03.14
2863	09.06		13.10	6094	12.07	7425	03.14
2885	09.10	3565	01.16	6095	12.18	7426	03.14
2886	09.11		03.09	6588	12.13	7427	03.14
2888	09.11		13.10	6589	12.13	7430	15.16
2893	11.13	3567	13.05	6592	12.09	7441	03.06
2904	04.16	3568	13.06	6593	12.09	7442	03.06
2908	04.17	3570	03.08	6594	12.10	7443	03.06
2920	15.11		13.09	6595	12.10	7444	03.06
2928	04.03	3573	03.08	6596	12.11	7445	03.03
2931	04.04		13.09	6598	12.11	7449	03.07
	04.05	3575	03.08	6840	04.08	7480	03.12
2936	04.03		13.09	6841	04.08		04.13
2940	04.07	4801	16.05	6846	04.09		06.07
2941	04.07	4802	16.06	6940	04.08	7481	03.12
2946	04.12		16.07	6941	04.08		04.13
2960	04.10	4803	16.08	6946	04.09		06.07
	04.11		16.09	7010	10.05	7482	03.12
2966	04.10	4804	16.10	7020	10.06		04.13
	04.11		16.11		10.07		06.07
2967	04.10	4811	16.02	7030	10.05	7490	03.11
	04.11		16.03	7041	10.02		12.08
2971	04.12	4812	16.04	7042	10.02	7505	01.09
2976	06.03	4860	18.05	7051	10.02	7507	01.09
2980	19.06	4880	18.05	7052	10.02	7514	01.09
2987	04.04	4900	17.04	7061	10.03	7516	01.09
	04.05		17.05	7062	10.03	7518	01.06
2995	06.03	4947	17.03	7321	10.04	7530	01.06
2997	06.03	5001	20.16	7322	10.04	7532	01.06
2999	06.04	5002	20.16				



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
7538	01.05	8566	06.06
7552	01.08		18.06
7555	01.07	8567	06.06
7557	01.08		18.06
7560	01.06	8568	06.06
7581	01.14		18.06
7605	01.11	8569	06.06
7607	01.11		18.06
7614	01.11	8570	02.11
7616	01.11	8571	02.13
7625	01.10	8572	02.13
7638	01.10	8573	02.11
7781	01.15	8574	02.14
7801	01.15	8575	06.04
7901	01.15	8576	06.04
7940	04.07	8577	06.04
7941	04.07	8578	02.12
7946	04.12		06.05
7960	04.06	8579	02.12
7985	21.02		06.05
8101	01.15	8588	12.12
8501	02.07	8589	12.12
8504	02.06	8592	02.17
8505	02.08		12.04
8506	02.06	8593	02.17
8507	02.15		12.04
8508	02.16	8594	02.18
8509	02.16		12.05
8511	02.14	8595	02.18
8516	02.20		12.05
	12.19	8596	02.19
8517	02.20		12.06
	12.19	8598	02.19
8518	02.20		12.06
	12.19	9246	05.02
8521	02.09	9475	05.03
	13.07	9486	05.05
8523	02.10	9496	05.04
	13.08		
8535	02.03		
8536	02.05		
8551	02.09		
	13.07		
8553	02.10		
	13.08		
8561	02.09		
	13.07		
8563	02.10		
	13.08		



Allgemeine Geschäftsbedingung 1

1 / Geltung

1. Diese Allgem. Geschäftsbedingungen (AGB) gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
2. Allen Angeboten und Vereinbarungen liegen ausschließlich folgende Bedingungen (AGB) zugrunde; abweichende Bedingungen des Bestellers, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden, sind nicht verbindlich.

2 / Angebot und Abschluss

1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und nur für eine angemessene Frist gültig. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Aufträge und deren Änderungen sind für uns erst nach unserer schriftlichen Bestätigung bindend. Dies gilt auch für Bestellungen über unsere Vertreter.
3. Der Auftraggeber prüft sofort nach Eingang der Bestätigung die Richtigkeit hinsichtlich der Artikel, Maße, Menge, Preise und Lieferzeit.
4. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden.

3 / Preise

1. Die Preise verstehen sich - soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist - in Euro ausschließlich Mehrwertsteuer, ab Werk und schließen Verpackung, Fracht, Porto und Wertversicherung nicht ein.
2. Soweit Preise nicht oder nur mit dem Vorbehalt " derzeitiger Listenpreis " genannt sind, werden die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise berechnet. Dies gilt jedoch nur für Lieferfristen von mehr als vier Monaten und für Preis Anpassungen von bis zu 10 % . Bei höheren Preis Anpassungen ist eine erneute Preisvereinbarung erforderlich. Mangels einer solchen Vereinbarung steht dem Besteller ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag zu.
3. Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als vier Monaten und unbefristete Verträge) eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen.

4 / Auftragsänderungen, Sonderteile

1. Auftragsänderungen vor oder nach Erhalt der Auftragsbestätigung können nur berücksichtigt werden, wenn dadurch anfallende Mehrkosten vom Auftraggeber übernommen werden und eine ausreichende Verlängerung der Lieferzeit zugestanden wird.
2. Bereitstellende Werkzeuge, Vorrichtungen, Modelle, Montageteile usw. sind

kostenfrei zu einem vertraglich bestimmten Termin anzuliefern. Für Werkzeuge oder bezahlte Ware, die nach dreimaliger, schriftlicher Aufforderung nicht bis zu dem von uns genannten Termin abgeholt wurden, sind wir berechtigt, einen Lagerzins zu erheben, der 2 % über dem ortsüblichen Lagergeld liegt.

3. Werkzeugkosten, die für die Fertigung von Sonderteilen anfallen, werden grundsätzlich nur anteilig, getrennt vom Warenwert berechnet. Bei Vergütung von Kostenanteilen erwirbt der Besteller keinen Anspruch auf die Herausgabe der Werkzeuge. Sie bleiben unser Eigentum und in unserem Besitz. Wir verpflichten uns, Werkzeuge ein Jahr nach der letzten Lieferung aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist schriftlich mitgeteilt, dass innerhalb der folgenden 6 Monate ein weiterer Auftrag erteilt werden soll, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und fehlenden Nachbestellungen können wir frei über die Werkzeuge verfügen.
4. Sonderanfertigungen, Schließanlagen und kundenspezifische Produkte sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

5 / Lieferung

1. Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart. Sie beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt das Werk / Lager verlassen hat oder bei Versandungsmöglichkeit die Versandbereitschaft dem Besteller gemeldet ist. Bei Lieferverzug ist eine angemessene Nachfrist zu setzen. Teillieferungen behalten wir uns vor, wenn nicht ausdrücklich geschlossene Lieferung ohne Lieferzeitswünsche vorgeschrieben wurden. Die durch Teillieferung entstehenden zusätzlichen Transport- und Verpackungskosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
2. Unvermeidliche Mehr- oder Minderlieferungen - durch technische Gründe bedingt - sind zulässig. Bei Sonderanfertigungen müssen wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10 % vorbehalten.
3. Soweit wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Ereignisse gehindert worden sind, die wir trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten - gleichgültig ob in unserem Werk oder bei unseren Vorlieferanten eingetreten - insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängern sich die Lieferfristen in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller

ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtung. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

4. Bei Abrufen und/oder bei Geschäften, bei denen der Besteller die Abholung der gekauften Ware veranlasst, gilt die Bereitstellung der Ware als Lieferung.

6 / Versand und Verpackung

1. Der Versand erfolgt nach unserem Ermessen, ohne Verpflichtung auf billigste und sicherste Verfrachtung, auf Kosten und Gefahr des Käufers. Mit Verlassen des Werkes geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der Verschlechterung der Ware auf den Besteller über, auch bei frachtfreien Sendungen. Fracht und Porto gehen zu Lasten der Besteller.
2. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich der Versand oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr nach schriftlicher Anzeige der Versandbereitschaft auf ihn über.
3. Verpackung wird günstig berechnet, aber nicht zurückgenommen.

7 / Zahlungen

1. Alle Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.
2. Rechnungsbeträge mit einem Warenwert bis zu 50.- Euro sowie Rechnungen über Lohnarbeit / Montagen sind sofort ohne jeden Abzug zahlbar.
3. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzögerungszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.
4. Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruchs auf das uns zustehende Entgelt ein, so können wir Vorauszahlung oder Sicherheit binnen angemessener Frist fordern und die Leistung bis zur Erfüllung unseres Verlangens verweigern. Bei Verweigerung oder fruchtlosem Fristablauf sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
5. Der Besteller kann nur mit uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen.

8 / Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware (" Vorbehaltsware ") bis zur Erfüllung unserer sämtlichen, auch zukünftig erst entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für unsere jeweilige Saldenforderung. Für den Fall der Bezahlung auf Scheck- / Wechselbasis bleibt allerdings der Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung des Schecks / Wechsels durch den Käufer bestehen.



Allgemeine Geschäftsbedingung 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

- Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.
- Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem Besteller gestalteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
- Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.
- Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die uns abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.
- Wir können die Ermächtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache und die Ermächtigung zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung bei Zahlungsverzug und Zahlungseinstellung des Bestellers sowie im Fall eines Antrages auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder in sonstigen Fällen beeinträchtigter Kredit- und Vertrauenswürdigkeit des Bestellers widerrufen. Im Falle des Widerrufs der Weiterveräußerungs- bzw. Einziehungsermächtigung ist der Besteller verpflichtet, seine Abnehmer von der Forderungsabtretung an uns unverzüglich zu unterrichten und uns alle zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu überlassen. Außerdem ist er in diesem Falle verpflichtet, etwaige Sicherheiten, die ihm für Abnehmerforderungen zustehen, an uns herauszugeben bzw. zu übertragen.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Beeinträchtigung der Vorbehalts-

ware oder der für uns bestehenden sonstigen Sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen.

- Der Besteller verpflichtet sich, die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahl zum Neuwert, auf eigene Kosten zu versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er bereits jetzt an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
- Bei Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung oder eines sonstigen nicht nur geringfügigen vertragswidrigen Verhaltens oder in Fällen beeinträchtigter Kredit- und Vertrauenswürdigkeit des Bestellers sowie im Fall eines Antrages auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und für den Fall der Rückgängigmachung des Vertrages, sind wir zum Rücktritt berechtigt und können ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware verlangen.
In diesem Zusammenhang erklärt der Besteller bereits jetzt seine Zustimmung dazu, dass wir die beim Besteller befindliche Vorbehaltsware bzw. - soweit wir deren alleiniger Eigentümer sind - die neue Sache wegnehmen oder wegnehmen lassen.
In der Wegnahme ist ein Rücktritt vom Vertrag nur zu erblicken, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Zur Durchführung dieser Maßnahme, wie auch zu einer allgemeinen Besichtigung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache, hat der Besteller unseren Beauftragten jederzeit Zutritt zu gewähren.
- Wir sind nach vorheriger Androhung zur Verwertung der weggenommenen Vorbehaltsware berechtigt, wobei der Verwertungserlös - abzüglich angemessener Verwertungskosten - auf die Verbindlichkeiten des Bestellers anzurechnen sind.
- Der Besteller räumt uns an dem zur Ausführung des Auftrages überlassenen Material und an dessen Stelle tretenden Ansprüchen ein Pfandrecht zur Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit ihm ein.
- Soweit der Eigentumsvorbehalt oder die Forderungsabtretung aufgrund nicht abdingbarer ausländischer Rechtsvorschriften unwirksam oder undurchsetzbar sein sollten, gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Forderungsabtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach die Mitwirkung des Kunden erforderlich, hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhalt der Sicherheit erforderlich sind.
- Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsübereigneten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
- Bei Übernahme des Delkredere für von uns auf Mitgliedsfirmen ausgestellte Rechnungen durch einen Einkaufsverband, gehen nach Ausgleich unserer Forderungen die vorbehaltenen Eigentumsrechte an den Verband über.

9 / Sachmängel

- Festgestellte Mängel (Beschaffenheit, Gewicht oder Stückzahl) müssen unverzüglich innerhalb von 5 Tagen nach Entgegennahme der Waren schriftlich gemeldet werden.
Nicht sofort feststellbare Mängel sind unverzüglich nach Erkennen schriftlich mitzuteilen.
- Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. unseres Kunden zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrübergangs gemäß Punkt 6 .
- Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Verarbeitung, fehlerhafter Kombination hierfür nicht geeigneter Teile u.s.w., sowie Einflüsse die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, entstehen, stehen wir ebensowenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Käufers oder Dritter, die Schäden nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.
- Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten . Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt.
- Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die der Besteller bei sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung hätte feststellen können.
- Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurück zu senden ; wir übernehmen die Transportkosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Besteller diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche.
- Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.
- Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Besteller uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Besteller Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nach-



Allgemeine Geschäftsbedingung 3

besserung selbst oder von Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

9. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nach-
erfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im
Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kauf-
preis der Ware, angemessen sind, keinesfalls
aber wenn sie den Warenwert übersteigen.

10. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des
Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit,
als der Besteller mit seinem Abnehmer keine
Vereinbarung getroffen hat, die über die
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen.
Für den Umfang der Rückgriffsansprüche
gilt ferner Punkt 9 / Ziff. 8 letzter Satz
entsprechend.

10 / Rücksendungen

1. Bei Rücksendungen bitten wir zu beachten,
dass Ware nur im Rahmen unserer Warenrück-
nahme-Bedingungen, nur nach unserer schrift-
lichen Zustimmung und nur im einwandfreien,
verkaufsfähigen Zustand zum Umtausch oder
zur Gutschrift zurückgesandt werden darf.

2. Gutschrift oder Umtausch erfolgen ent-
sprechend der Wertstellung am Liefertag.
Mit jeder Rücksendung muß auch das
Lieferdatum angegeben werden.
Für anteilige Kosten (Kontrolle auf Mängel
und Zustand, Herrichten der Verpackung,
Rückführung an Lager oder Fertigung) müssen
wir mindestens 30 % des Warenwertes an der
Gutschrift abziehen.

3. Rücksendungen, die wir nicht zu vertreten
haben, haben frei Haus zu erfolgen.

11 / Sonstige Ansprüche, Haftung

1. Soweit sich nachstehend nichts anderes
ergibt, sind sonstige und weitergehende
Ansprüche des Bestellers gegen uns ausge-
schlossen. Dies gilt insbesondere für Scha-
denersatzansprüche wegen Verletzung von
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb
nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten
Ware selbst entstanden sind. Vor allem haften
wir nicht für entgangenen Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

2. Vorstehende Haftungsbeschränkungen
gelten nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrläs-
sigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder
leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haften wir - außer in den Fällen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit
unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden
Angestellten - nur für den vertragstypischen,
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

3. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in
den Fällen, in denen nach Produkthaftungs-
gesetz bei Fehlen der gelieferten Ware für
Personen- oder Sachschäden an privat

genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie
gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit.

4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

5. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast
bleiben hiervon unberührt.

12 / Patente und Musterschutz

Bei Sonderanfertigungen haftet der Käufer,
dass durch die uns zur Verfügung gestellten
Muster und Zeichnungen Rechte Dritter nicht
verletzt werden.

13 / Anlagenzertifikate / Schließanlagen

Wenn Anlagenzertifikate und Ergänzungen
von Schließanlagen als Einschreibesendungen
gewünscht werden, bitten wir um entspre-
chende Vorschrift.

14 / Urheberrecht

Unsere Kataloge, Preislisten, Zeichnungen,
Skizzen, Muster und Modelle dürfen nicht
zum Zwecke der Vervielfältigung, Nachahmung
oder Weitergabe verwendet werden.

15 / Erfüllungsort und Gerichtsstand


1. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen
aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des
Lieferanten.

2. Der Gerichtsstand für alle aus dem Vertrags-
verhältnis entstehenden Rechtsstreitigkeiten
ist der Sitz des Lieferanten.
Diese Gerichtsstandsvereinbarung wird auch
für den Fall geschlossen, dass der Käufer
seinen Sitz außerhalb des Geltungsbereichs
der Zivilprozessordnung hat bzw. nach dort
verlegt wird oder der Sitz zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist.

3. Für das gesamte Vertragsverhältnis und
alle mit ihm im Zusammenhang stehenden
Rechtsbeziehungen gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

4. Die Anwendung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen vom 11. April 1980
über den Warenkauf (CISG - " Wiener Kauf-
recht ") ist ausgeschlossen.

Stand: 01.03.2016



*Bestimmte
Sache!*

**Jul.Niederrenk GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge seit 1874**

Postfach 700240
D-42527 Velbert-Tönisheide
Zum Papenbruch 12
D-42553 Velbert-Tönisheide

info@junie.de
www.junie.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
DE 121531212

Die in diesem Katalog angegebenen Konstruktionsmaße sind unverbindliche Richtmaße. Alle Abbildungen sind so naturgemäß wie möglich. Die Artikel können ohne besondere Anzeige geändert werden, z.B. im Fall von Weiterentwicklung.

Alle Rechte an Text und Bild (auch auszugsweise) vorbehalten.

© Jul.Niederrenk GmbH & Co.KG, Velbert-Tönisheide

DTP/Druck

paffrath print & medien gmbh
Auf dem Knapp 53
D-42855 Remscheid
Tel. +49(0)2191/3641-0
Fax +49(0)2191/3568-2
www.paffrath-druck.de

Foto Team LYROGRAFIK:

Helga von Berg-Harder
Marlies Bender • Werner Bender • Günter Bulst • Sigrid Friebe • Dagmar Friedrich •
Monika Friedrich • Harry Hohberger • Sabine Ibach • Magnus Jung • Hans P. Küpperbusch •
Arvid Mende • Eva Panné • Roland Schmeiß • Gerda-Maria Schnidt • Thomas Schneider •
Gisela Wendt • Jochen Wurzer

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



Jul. Niederdrenk GmbH & Co. KG

Schlösser und Beschläge seit 1874

Postfach 70 02 40 · D-42527 Velbert-Tönisheide

Zum Papenbruch 12 · 42553 Velbert (Germany)

Fon +49-(0)2053-498 0 · Fax +49-(0)2053-498 79

info@junie.de · www.junie.de